

# LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:  
2026.05.14-től 2026.05.30-ig

## KÉSZÜLJ FEL A MERÜLÉSRE, MÁR MOST!

WWW.LETS-DOIT.HU



2.990<sup>Ft</sup> -TÓL



### Sport- és díszfűmag

Sokoldalúan felhasználható, taposástűrő minőségi díszfűmagkeverék házikertekbe. Kelése gyors, rövid idő alatt tartós, jól terhelhető, intenzív zöld színű gyepterületet alkot. Bármilyen talajban kiválóan fejlődik. Kiadósság 1kg / 50 m<sup>2</sup>

|         |       |           |             |
|---------|-------|-----------|-------------|
| 1289138 | 1 kg  | 2.990 Ft  |             |
| 1289140 | 5 kg  | 13.990 Ft | 2.798 Ft/kg |
| 1289141 | 10 kg | 24.990 Ft | 2.540 Ft/kg |

1.790<sup>Ft</sup>



### Algaölő

habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált, hosszan tartó hatással

1298138

22.990<sup>Ft</sup>



DEWALT

### Sarokcsiszoló DWE4117-QS

teljesítmény: 950 W, üresjáratú fordulatszám: 12.000 ford./perc, tárcsa átmérő: 125 mm, orsómenet M 14, újraindulás elleni védelem-biztonsági kapcsoló, lágyindítás

1315844

42.990<sup>Ft</sup>



### PROFI AIR Kompresszor Basic 190/8/24

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz, szívóteljesítmény: 190 l/perc max. nyomás: 8 bar, tartály térfogata: 24 liter, direkt meghajtású, olajkenésű, hengerek száma: 1, max.fordulatszám: 2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg

1294772



LET'S DOIT HU



199.990<sup>Ft</sup>



DEWALT

### Akkus gépkészlet

18 V, akkuk: 3 db, 2 x 2,0 Ah + 1 x 5,0 Ah, csomagolás: T-STAK dobozok, a készlet tartalma: akkus fúró-csavarozó DCD794D2T-QW, 74 Nm, 15 fokozat, 0–450 / 1.650 ford./perc, szénkefementes motor, 13 mm tokmány ütvecsavarozó DCF850NT (1/4"): 206 Nm, 3 fokozat, max. 3.800 ütés/perc, szénkefementes motor akkus sarokcsiszoló DCG407NT-XJ 125 mm tárcsa, 9.000 ford./perc, szénkefementes motor 1327658

92.990<sup>Ft</sup>



DEWALT

### Felületcsiszoló készlet DWE4257KT-QS

1.500 W, 125 mm, 2.800–10.000 ford./perc tartománnyal, tengelyrögzítéssel és gyorsszorítóval, súly: 2,6 kg, lágyindítás, túlterhelésvédelem, elektronikus kuplung, fordulatszám-előválasztás és fordulatszám-konstanst tartás, szerszám nélküli tartozékcseré, hosszú élettartamú szénkefék, T-STAK Box II-ben szállítva. tartozék: védőburkolat, íves fogantyú, rezgéscsillapított oldalfogantyú, gyorszorító, 125 mm-es porel-szívó burkolat, gyémánt csészekorong 1325795

149.990<sup>Ft</sup>



DEWALT

### Száraz-/nedves porszívó DWV901L-QS

1.400 W, 30 l műanyag tartály, L-osztályú ipari porszívó, max. vákuum: 21 kPa, 4,5 m-es szívótömlő, integrált aljzat automatikus indítással, súly: 9,5 kg, automatikus szűrőtisztítás 15 mp-es ciklusokban, késleltetett leállítási a maradék por felszívásához, ütés- és törésálló ház kerekkel és fogantyúval porzsák, 32 mm-es tömlő (4 m), 35 mm AirLock adapter, szűrő 1315847

74.990<sup>Ft</sup>



ZIPPER

### Gérvágó fűrész ZI-KGS210DS

220–240 V/50 Hz, 1700 W teljesítményű gérvágó lézeres vágásjelöléssel. Stabil rögzítés 2 tartóval. Vágási kapacitás több szögben (max. 310x65 mm). Fa, műanyag, alumínium és réz vágására alkalmas. Tartozék: 2 fűrészlap és forgácsgyűjtő zsák. 1319155

162.990<sup>Ft</sup>

ZIPPER

### ZI-RPE60 lapvibrátor

4 kW (4,1 kW) 1 hengeres, 4 ütemű OHV motor. Centrífugális erő: 12,1 kN. Lemez méret: 3 50x510 mm. Rezgésszám: 5600 vpm. Előtölés max.: 13,8 m/perc. Üzemanyagtartály: 3,6 l. Hangteljesítmény: 107 dB(A). Út-, kert- és javítási munkákhoz ideális. 1195360



75.990<sup>Ft</sup>

ZIPPER

### ZI-ELB80 földfúró

motor: 2 ütemű, ~52 cm<sup>3</sup>, teljesítmény: ~1,45 kW (kb. 2 LE), üzemanyag: keverék (40:1), fúrószár: 3 m (100 / 150 / 200 mm), fúrási mélység: kb. 800 mm, súly: ~9,5–11 kg, maximális furatátmérő: ~20 cm, felhasználás: ültetés, kerítésoszlop, könnyű talajok Erőteljes, mégis kompakt gép, kisebb földmunkákhoz és hobbi / félig professzionális felhasználásra ideális. 1318258



1.390<sup>Ft</sup> -TÓL



raxx

### Kézmosópaszta

nagyon hatékony faliszt alapú kézmosó paszta, nagyon finomra őrölt faliszttal (homok nélkül), közepes és erős szennyeződésekhez, beleértve a zsírt és olajokat is, 1280097 500ml 1.390 Ft 2.780 Ft/l 1307322 10l 8.990 Ft 899 Ft/l

29.990<sup>Ft</sup>



### Molnárkocsi 2 az 1-ben

kerekes kocsiként és kézikocsiként is használható, stabil acélváz, kék/fekete szín. Teherbírás: 150 kg (4 kerék), 75 kg (2 kerék). Kézi kocsi méretei (M x Sz): 113 x 38,5 cm, lapát méretei (Sz x Mé): 38,5 x 24 cm, kerekes kocsi méretei (M x H x Sz): 71–95 x 63 (50 cm-es felület) x 38,5 cm, fogantyú magassága állítható, méretek összecsukva (M x H x Sz): 11 x 63 x 38,5 cm, kerékméretek: 2 x 12,5 cm és 2 x 8 cm, nettó súly: 7,5 kg 1322664

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

349.990<sup>Ft</sup>



raxx

### Műhelyberendezés szett, 6 részes 2050 x 2360 x 500 mm

1 db 4 polcos szekrényt, 2 ajtós fali szekrényt perforált hátlappal, 1 db perforált panelt, 1 db masszív munkapadot gumifa tetejével, 1 db 4 fi ókos műhelykocsit, 1 db 1 fi ókos és 2 ajtós műhelykocsit 1306302



LET'S DO IT HU



69.990 Ft



GARDENA

### Gardena 5000 Silent kerti szivattyú

550 W, max. 5100 l/óra vízszállítás, max. 3,7 bar nyomás, 8 m szívómélység, 36 m emelőmagasság, max. 35 °C közeg, kb. 9–10 kg, csendes működés (~60 dB), önfelszívó rendszer, kültéri használatra, szett: 20 m tömlő (13 mm), csatlakozók, szívócső 1319865

28.990 Ft



GARDENA

### Gardena 3000/4 Basic kerti szivattyú

kb. 600–800 W, max. ~3500–4200 l/óra vízszállítás, max. ~3,5–4,0 bar nyomás, ~7–8 m szívómélység, ~35–40 m emelőmagasság, önfelszívó rendszer, be-/kikapcsoló kapcsoló, robusztus műanyag ház, hordozó fogantyú, kerti öntözéshez, tartályból vagy kútból történő vízszivattyúzásra 1295503

159.990 Ft



GARDENA

### GARDENA 5600 Silent Comfort

automata házi vízmű: 900 W, max. 5600 l/h vízszállítás, 4,7 bar nyomás, 25 l membrántartály. Max. szívómélység 8 m, emelőmagasság 47–49 m. IPX4 védelem, 230 V, 1,5 m kábel. Bluetooth/app vezérlés, LCD kijelző, automata indítás/leállítás, szárazonfutás- és túlmelegedés-védelem, rozsdamentes tengely, beépített szűrő. 1289548

34.990 Ft



GARDENA

### CleverRoll M fém tömlőskocsi

max. 60 m (19 mm) tömlő tárolására, stabil fémdobbal és Kick&Stand technológiával. Szögben álló csatlakozó a törésmentes vízátfolyásért, kézi kurbli, összecusukható kar és láb. Fagyálló kivitel, utáncseppegés gátló. Tömeg: 4,3 kg, méret: 73×43×38 cm. Tömlő és csatlakozó nélkül. 1250585

24.990 Ft



GARDENA

### Tömlőkocsi szett AquaRoll S

állítható magasságú fogantyú, ferde tömlőcsatlakozás, csepegtetőgátló, szabadon választható oldal (jobbra/balra), teljesen összeszerelve, 20 m 1/2" tömlővel és Gardena csatlakozókkal, szűrőfejjel 1238734

13.990 Ft

CSAK PLUSZ TAGOKNAK



GARDENA

### Gardena Comfort Highflex tömlő

Power Grip bordázattal: stabil, szívárgásmentes csatlakozás a tömlő és idomok között. Fogaskerékszerű illeszkedés, nagy tartóerő. Rugalmas, könnyen feltekerhető, jó csúszási tulajdonságok, egyenletes vízátfolyás, csavarodás és töréscsökkentett kialakítás. 1215597

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

1.690 Ft



Bradas

### Locsolópisztoly

Locsolópisztoly fokozatmentesen szabályozható víz-sugár, ideális tisztítási feladatokhoz és finompermetes öntözéshez 1245257

2.390 Ft



Bradas

### 3-as esőztető

öntözhető terület: kb. 80 m<sup>2</sup>, hatótávolság: max. 9,2 m 1245260

1.990 Ft



Bradas

### 8 funkciós öntöző

tárcsával választható 8 féle szóráskep 1245261

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL







# Einhell

## NAGY TAVASZI AKCIÓ

### PROFESSIONAL AKKUS FÜNYÍRÓ

GP-CM 36/450 (2x4,0 Ah)

- Szénkefe nélküli motor
- Max. 450 m<sup>2</sup> füves területre ajánlott
- Vágásszélesség: 38 cm
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú | 25 – 75 mm | központi
- Fűgyűjtőkosár: 45 l

Cikksz.: 3413292



**119 990 Ft >>>**

### AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ SZETT

TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah)

- Forgatónyomaték (kemény): 44 Nm
- Fúrótokmány: 13 mm
- 64 darabos tartozékkészlettel
- 2 db 18 V PXC 2,0 Ah akkuval és 1 db töltővel

Cikksz.: 4514221



**<< 49 990 Ft**

### AKKUS ÁLLÓ PORSZÍVÓ

TE-SV 18 Li (1x4,0 Ah)

- 3 részből álló szűrőrendszer: előszűrő, mosható szűrőbetét, motorszűrő
- Különböző szívófejekkel
- 1 db 18 V PXC 4,0 Ah akkuval és töltővel

Cikksz.: 2347187



**49 990 Ft >>>**

## 4 990 Ft\* AKKU ÉS TÖLTŐ SZETT 18 V-OS KÉSZÜLÉKEKHEZ

2,5 Ah 18V Power X-Change Starter-Kit

Cikksz.: 4512097



\* 18 V-os PXC Solo termék vásárlása esetén; a kedvezményes ár 2026.05.14-től 2026.05.30-ig vagy a készlet erejéig érvényes.





# Einhell



## AKKUS RITKÍTÓ LÁNCFŰRÉS

GE-PS 18/15 Li Holster Kit

- Szénkefe nélküli motor
- Vágáshosszúság: 12,5 cm
- Kardhosszúság: 15,8 cm
- Max. láncsebesség: 4,8 m/s
- Cikksz.: 4600047



**43 990 Ft >>>**

## AKKUS LÁNCFŰRÉS

GE-LC 18/25 Li - Solo

- Vágáshosszúság: 23 cm
- Kardhosszúság: 25 cm
- Max. láncsebesség: 4,5 m/s
- Szerszám nélküli láncfeszítés
- Cikksz.: 4501761



**<< 29 990 Ft**

## AKKUS FÜNYÍRÓ OLLÓ

GE-CG 18/1 Li - Solo

- Fűnyíró kés vágáshélessége: 10 cm
- Lézerrel vágott, gyémántcsiszolási acél kések
- Szerszám nélküli késcseré
- Cikksz.: 3410382



**13 990 Ft >>>**

## AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ

GC-CH 18/40 Li - Solo

- Kardhosszúság: 47,5 cm
- Vágáshosszúság: 40 cm
- Fogtávolság: 13 mm
- Cikksz.: 3410940



**19 990 Ft >>>**

## AKKUS SAROKCSISZOLÓ

TE-AG 18/115-2 Li - Solo

- Üresjárat fordulatszám: 8500 min<sup>-1</sup>
- Max. korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm
- Cikksz.: 4431166



**<< 21 990 Ft**

## STARTER-KIT



PXC 18 V | 4,0 Ah STARTER KIT

\*\*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 4512042

**<< 14 990 Ft\*\***

## PRÉMIUM RENDSZERKOFFER

E-Case S-F

- Einhell moduláris E-Case rendszerének tagja
- Max. 25 kg-os terhelés
- Hő- és ütészálló védett kivitel
- Habszivacs betéttel
- Cikksz.: 4540011



**10 990 Ft >>>**

## AKKUS FÜNYÍRÓ

GE-CM 18/32 Li - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágáshélesség: 32 cm
- Max. 180 m<sup>2</sup> füves területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú | 30 – 70 mm | axiális
- Fűgyűjtőkosár: 25 l
- Cikksz.: 3413256



**39 990 Ft >>>**

## AKKUS PADLÓTISZTÍTÓ

CLEANEXXO - Solo

- Munkaszélesség: 29 cm
- Szennyezett- | tisztavíz-tartály: 300 ml | 400ml
- Dokkoló- és tisztítóállomással
- Cikksz.: 3437110



**<< 56 990 Ft**



## PXC AKKUK ÉS TÖLTŐK

POWER X CHANGE



**24 990 Ft**

PXC TWINPACK  
18 V | 4,0 Ah  
Cikksz.: 4511489



**39 990 Ft**

PXC+ TWINPACK  
18 V | 5,2 Ah  
Cikksz.: 4511526



**18 990 Ft**

PXC 18 V | 4,0 Ah  
Plus STARTER KIT  
Cikksz.: 4512159

\*\*A kedvezményes ár kizárólag PXC Solo termékkel való együtt vásárlás esetén érvényes: 1 db PXC Solo termékhez 1 db Starter kit vásárolható kedvezményes áron.





# Einhell

PROFESSIONAL

## PROFESSIONAL AKKUS METSZŐOLLÓ GP-LS 18/28 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágási teljesítmény: 14 mm | 28 mm
- SK5 acél Bypass-pengék
- Cikksz.: 3408320



« 49 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS METSZŐOLLÓ GP-LS 18/35 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágási teljesítmény: 25 mm | 35 mm
- SK5 acél Bypass-pengék
- Max. munkamagasság: 3 m
- Cikksz.: 3408360



« 59 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ TP-CD 18/50 Li-i BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 50 Nm
- Fúrótkmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Cikksz.: 4513942



« 28 990 Ft »

## AJÁNLAT



PXC 18 V | 5,2 Ah STARTER KIT  
Cikksz.: 4512147

« 28 990 Ft\*\* »

## PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ TP-AG 18/125 F Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm
- Max. üresjárat fordulatszám: 8500 min<sup>-1</sup>
- Cikksz.: 4431175



« 49 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS DEKOPÍRFÚRÉSZ TP-JST 18/135 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. löketség: 3500 min<sup>-1</sup>
- Vágásmélység (fa | acél): 135 mm | 10 mm
- 3 db fafűrészlap
- Cikksz.: 4321265



« 59 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS LÁNCFÚRÉSZ GP-LC 36/40 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Kardhosszúság: 40 cm
- Vágáshosszúság: 38 cm
- Vágási sebesség: 19,3 m/s
- Cikksz.: 4600050



« 99 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS FŰKASZA GP-BC 36/430 Li BL-Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Fűnyírós- | damil- vágáshosszúság: 25,5 cm | 43 cm
- Dupla damilos vágófej
- Cikksz.: 3411340



« 89 990 Ft »

## PROFESSIONAL AKKUS LOMBFÚVÓ GP-LB 18/200 Li E - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. légsebesség (fúvás): 200 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 670 m<sup>3</sup>/h
- Cikksz.: 3433555



« 34 990 Ft »



17 990 Ft

PXC+ 18 V | 3,0 Ah SEALED |  
por- és vízálló akku  
Cikksz.: 4511618



20 990 Ft

PXC+ 18 V | 4,0 Ah SEALED |  
por- és vízálló akku  
Cikksz.: 4511627



## SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

25% TÖBB TELJESÍTMÉNY

50% TÖBB ÜZEMIDŐ

100% TÖBB ÉLETTARTAM

» 10 év motorgaranciával

\* Körülbelül adatok, összehasonlítva normál szénkés motorokkal. \*\*Online regisztráció esetén.



# ELEKTROMOS KERTI ÉS SZERSZÁMGÉPEK



## ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ GH-EH 4245

- Teljesítmény: 420 W
- Kardhosszúság: 51 cm
- Vágáshosszúság: 45 cm
- Fogtávolság: 16 mm
- Cikksz.: 3403460

« 18 990 Ft »

## SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TC-VC 2045 S

- Teljesítmény: 900 W
- Szívóteljesítmény: 180 mbar
- Tartály űrtartalma: 20 l
- Cikksz.: 2347410



19 990 Ft »

## LAMELLÁZÓGÉP TC-BJ 900

- Teljesítmény: 860 W
- Lamellázókés vastagsága: 3,8 mm
- Lamellázókés-befogó átmérője: 22 mm
- Max. marásmélység: 14 mm
- Cikksz.: 4350620



26 990 Ft »



## BÚVÁRSZIVATTYÚ GE-SP 4390 N-A LL ECO

- Teljesítmény: 430 W
- Max. szállítási mennyiség: 9000 l/h
- Max. merülési mélység: 7 m
- Max. nyomómagasság: 8 m
- Szivattyúindítás min. vízszintje: 5 mm
- Cikksz.: 4171440



« 36 990 Ft »

## ASZTALI KÖRFŰRÉSZ TC-TS 254 U

- Teljesítmény: 2200 W
- Körfűrészlap: Ø 254 mm | 24 fogas
- Max. üresjárat fordulatszám: 4250 min<sup>-1</sup>
- Szögütköző: min. -45° | max. 45°
- Cikksz.: 4340510



59 990 Ft »

## KOMPRESSZOR TC-AC 190/24/8 I OF

- Teljesítmény: 1100 W
- Szívóteljesítmény: 190 l/min
- Tartály űrtartalma: 24 l
- Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Olajmentes motor
- Cikksz.: 4007375



42 990 Ft »





CSAK  
**PLUS**  
TAGOKNAK

**17.990 Ft**



### Mobil szerszámos koffer QS PRO

450 x 390 x 690 mm, víz- és porálló, kényelmes teleszkópos fogantyú, nagy kerek a könnyebb manőverezhetőség érdekében

1284134

**ÁJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**

**5.990 Ft**



### Szerszámgépkoffer QS PRO

Moduláris gépkoffer elektromos szerszámokhoz, puha habszivacs belső betéttel és masszív poliamid zárral, a két klipszes fedél por és fröccsenő víz ellen véd, méret (külső): 450 x 320 x 126 mm méret (belső): 408 x 226 x 100 mm, kompatibilis: 1278316, 1284133, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967, 1310916. Nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben alapkészlet

1278315

**1.990 Ft**



### Rendező Multi QS PRO

polikarbonát fedél, állítható elválasztókkal és kényelmes fogantyúval, méret: 257 x 182 x 65 mm

kompatibilis: 1284136 nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben

1284137

**7.990 Ft**



### Rendező 300 QS PRO

ütésálló, teljesen átlátszó polikarbonát fedél, poliamid zárral, masszív fogantyúval és tartós, újrahasznosított PP-szerkezettel. külső méret:

450 x 360 x 110 mm, kompatibilis: 1278315, 1278316, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967, 1310916, nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben

1284133

**9.250 Ft**



### Szerszámosláda QS PRO

a fedélbe épített rugalmas tömítés magas szintű védelmet biztosít a por és a víz behatolása ellen, a belső elválasztók állíthatók, a tágas tárolórész pedig kényelmes rendszerezést tesz lehetővé, oldalsó csatlakozók és elülső poliamid zárok gondoskodnak a stabil rögzítésről, méret: 450 x 322 x 240 mm Kompatibilis cikkszámok: 1278315, 1278316, 1284133, 1284134, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967, 1310916 Nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben szerszámoskoffer-alapkészlet

1284136

**7.990 Ft**



### Moduláris technikai koffer QS PRO

közepes méretű, moduláris PRO szerszámosláda tágas betéttel és rugalmas, por- és vízálló fedéltömítéssel, ideális különféle elektromos szerszámok tárolására és szállítására, méret:

450 x 332 x 171 mm, kompatibilis: 1278315, 1278316, 1284133, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967 nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben alapkészlet

1310916

**9.990 Ft**



### Moduláris szett QS PRO

3 részes, alumínium fogantyú, 18 l kapacitás méret: 450 x 310 x 367 mm, kompatibilis: 1278315, 1278316, 1284133, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1310916, nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6az1-ben

1307967

**8.790 Ft**



### Szerszámoskoffer QS PRO

a rugalmas tömítés teljes védelmet biztosít a por és a víz behatolása ellen. A poliamid rögzítőelemek, az oldalsó csatlakozók és a polikarbonát tolozárak rendkívül tartóssá és sokoldalúan használhatóvá teszik a koffer kialakítását, méret: 450 x 320 x 126 mm. Kompatibilis cikkszámok: 1278315, 1284133, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967, 1310916 Nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6 az 1-ben szerszámoskoffer-alapkészlet

1278316

**14.990 Ft**



### Szerszámos koffer 2 fiókkal QS PRO

rendkívül ütésálló kivitel, átlátszó, rugalmas fedéllel, amely biztosan a helyükön tartja a rekeszeket. méret: 450 x 310 x 244 mm, fiókok belső mérete: 342 x 247 x 115 mm és 342 x 247 x 53 mm

kompatibilis: 1278315, 1278316, 1284133, 1284134, 1284136, 1284137, 1294457, 1294458, 1294771, 1307967, 1310916, nem kompatibilis: 1274567 – QBRICK SYSTEM 6in1

1294457

**17.990 Ft**



### Szerszámos koffer 3 fiókkal QS PRO

rendkívül ütésálló kivitel, átlátszó, rugalmas fedéllel, amely biztosan a helyükön tartja a rekeszeket. méret: 450 x 310 x 244 mm, fiókok belső mérete: 342 x 247 x 53 mm, kapacitás: 3 x 4,5 liter

1294458

**LET'S  
DO IT**

**SAKÉRTÓKTÓL – HELYBEN, GARANCIÁVAL**



**3.990 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### Klórtabletta

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó, kizárólag magánmedencékhez, 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás. Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsilipben használható.

1 kg 1298128 **3.990 Ft**

5 kg 1298129 **16.990 Ft** (1 kg / 3.398 Ft)

**2.990 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### Klórganulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, gyorsan oldódó klórganulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez, hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, pH-semleges, minden vízkeménység esetén alkalmazható, maradékmentes oldódás. Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés, kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **2.990 Ft**

5 kg 1298127 **12.990 Ft** (1 kg / 2.598 Ft)

**4.190 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### Klórtabletta Total blue 20g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.190 Ft**

5 kg 1298131 **16.990 Ft** (1 kg / 3.398 Ft)

**CSAK PLUSZ TAGOKNAK**

**5.490 Ft**

**Steinbach**  
we are pool

### Algaölő

habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált, hosszan tartó hatással

5 L 1298139 **5.490 Ft** (1 L / 1.098 Ft)

**1.990 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### pH Minusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990 Ft**

7,5 kg 1298135 **6.990 Ft** (1 kg / 932 Ft)

**1.990 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### pH Plus Granulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, gyorsan oldódó klórganulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórganulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298136 **1.990 Ft**

5 kg 1298137 **6.490 Ft** (1 kg / 1.198 Ft)

**3.990 Ft** -TÓL



**Steinbach**  
we are pool

### Quattro-tabs 200g

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990 Ft**

5 kg 1298133 **15.990 Ft** (1 kg / 3.198 Ft)

**2.490 Ft**



**Steinbach**  
we are pool

### Metall EX, 1l

A fém szinte minden medence vízében megtalálható. Ez a víz zavarodásához, valamint a beépített részekben az algák lerakódásához vezet. A Metall Ex a medence vízében található fém alkotók nagy részét megköti. Ez lehetővé teszi, hogy ezek a részek a szűrőrendszerben maradjanak

1298150

**2.490 Ft**



**Steinbach**  
we are pool

### Medencetisztító Super, 1l

erős mészlérakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148



**1.990<sup>Ft</sup>** -TŐL



**Steinbach**  
we are pool

### pH-érték és szabad klór/bróm mérő tesztkészlet

pH-érték és szabad klór/bróm mérésére szolgáló tesztkészlet, 20-20 tablettával, a pH-érték és a szabad klór/bróm gyors és megbízható mérése, a készlet 20 Phenol Red és 20 DPD1 tablettát tartalmaz, kompakt, ergonomikus tesztelő eszköz az egyszerű használat érdekében, házon belül gyártva a maximális pontosság és tartósság érdekében, ideális minden medence- és pezsgőfürdő tulajdonos számára. **2.990 Ft**

1326979

### Utántöltő pH érték és klór mérésére, 2 x 30 tabletta

Utántöltő teszt műszerhez, pH-érték és klór, 2 x 30 tabletta **1.990 Ft** 13 Ft/db  
1184840

**3.490<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Medence fölöző

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium nyéllel, beépített fogantyú akasztóval

1184845

**6.990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Filter Wool Flakes

Szűrőgyapjú pehely, 700 g, környezetbarát alternatíva, kiváló szűrőteltességgel, 100% gyapjú, minden szabványos szűrőrendszerhez alkalmas, sós vízhez is használható, szűrési finomság: 1 µm, ápolási útmutató: kézi mosás, nem alkalmas szárítógépben való szárításra, várható élettartam: használatától függ, kb. 3-6 hónap, 0,7 kg Filter Wool Flakes 25 kg szűrőhomoknak felel meg.

1305225

**990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Klóraddagoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeraddagolás szabályozására  
1184842

**4.990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Medence porszívó

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium nyéllel, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz  
1216878



**Steinbach**  
we are pool

### Szolarzuhan Classic

napkollektoros szolár zuhan Classic; PVC tartálya 40l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli ürítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm  
1291028

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

**59.990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Poolrunner ONE RXB 150

a kristálytisza vizért. A Poolrunner ONE RXB 150 egy kompakt és különösen praktikus akkumulátoros medencetisztító. szélesség: 113 mm, sebesség: 12 m/perc, munkamélység: 2 m, optimális víz hőmérséklet: 5°C - 35°C, környezeti hőmérséklet: 5°C - 40°C, max. medenceméret: 15 m², akkumulátor üzemidő: 110 perc  
1313015

**64.990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Speed Clean Active Balls vízforgató

keringetési teljesítmény: 3.800 l/h, nem önfelszívó szivattyú, max. víz hőmérséklet: 35°C, 230V / 200W, 7-utas szelep manométerrel, tartály Ø 250 mm, csatlakozás Ø 32/38 mm, max. 19.000l-es medencéhez, szűrőlabdákkal  
1250299

**1.990<sup>Ft</sup>**



**Steinbach**  
we are pool

### Szűrőbetét Typ A

99 W, max. vízszállítás kb. 3.595 l/h, max. vízmélység 122 cm, max. emelési mélység 132 cm, max. szennyeződés 2 mm, 13 mm vízmagasságig szív, IPX8 védelem, 10 m csatlakozókábel, 5 m Ø 32 mm tömlő, sós vízhez is alkalmas  
1176995

**SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL**





88.780<sup>Ft</sup>



**KRAUSE**

**MONTO Tribilo létrafokos sokcélú létra lépcsőfunkcióval, 3x8 létrafok**

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarésszel.

129741

29.860<sup>Ft</sup>



**KRAUSE**

**MONTO Dopplo lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x5 lépcsőfok**

Könnyű, mindkét oldalon járható alumínium állólétra a legkülönbözőbb tevékenységekhez.

120342

29.310<sup>Ft</sup>



**KRAUSE**

**MONTO Safety alumínium lépcsőfokos állólétra, 1x6 lépcsőfok**

Könnyű és kényelmes alumínium biztonsági állólétra, amely számos praktikus tárolási lehetőséget kínál.

126344

22.760<sup>Ft</sup>



**KRAUSE**

**MONTO Rolly két oldalon járható összehajtható fellépő, fehér, 2x2 lépcsőfok**

A vidám színű, könnyen mozgatható alumínium fellépő két méretben rendelhető a legkülönbözőbb követelményekhez.

130167



## G-BASE CUT

### JELLEMZŐK

- Vágásbiztos kesztyű C szintű vágásvédelemmel
  - nagyon strapabíró PU bevonattal
  - optimális ujjérzékenység és biztos fogás, még sima felületeken is
- ANYAGA:** 50% polietilén, 15% poliészter, 12% üvegszál, 14% nejlón, 9% elasztán, poliuretán bevonattal

| Cikkszám       | Méret        |
|----------------|--------------|
| EP760002_08-11 | 8/M - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**1.290,- Ft**



## G-BASE NEON

### JELLEMZŐK

- robusztus, puha latex hab bevonat
  - jól illeszkedik
  - biztos fogás még sima felületeken is
- ANYAGA:** rugalmas poliészter, latex bevonattal

| Cikkszám       | Méret        |
|----------------|--------------|
| EP760006_08-11 | 8/M - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**590,- Ft**



## G-BASE POWER

### JELLEMZŐK

- strapabíró, varrásmentes anyagból készült kesztyű, intenzív igénybevitelű munkavégzésekhez
  - extra gumibevonat a kiemelkedő védelem és tartósság érdekében
  - különösen magas kopásállóság
  - nedvességtaszító bevonat, a jobb használhatóságért
- ANYAGA:** 40% pamut, 60% poliészter, latex gumi bevonat

| Cikkszám       | Méret        |
|----------------|--------------|
| EP760012_09-11 | 9/L - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**890,- Ft**



## G-BASE DRIVER

### JELLEMZŐK

- strapabíró bivalybőrből készült kesztyű
  - bőr vastagsága: kb. 0,8 mm
  - magas viselési komfort
  - nagyon jó illeszkedés
- ANYAGA:** bivalybőr

| Cikkszám       | Méret        |
|----------------|--------------|
| EP760010_08-11 | 8/M - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**1.090,- Ft**



## NANO FLEX

### MULTIPACK CSOMAGOLÁS, 5 PÁR KESZTYŰ/CSOMAG!

### JELLEMZŐK

- tartós poliuretán bevonat
  - kényelmes viselet és jó illeszkedés
  - optimális ujjérzékenység és ügyesség
- ANYAGA:** poliészter, poliuretán bevonattal

| Cikkszám         | Méret        |
|------------------|--------------|
| 709242G-45G_MUP5 | 8/M - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**1.190,- Ft**



## MASTER FLEX COOL&TOUCH

### JELLEMZŐK

- varrásmentes, jól szellőző, hűsítő szerelőkésztyű Thermatech szálakkal
  - okos kesztyű, amely elvezeti a nedvességet a bőrről, így hűvös és kellemes viseletet biztosítanak tarós használat esetén is
  - érdesített, homokszemcsés felület nitril bevonattal
  - optimális ujjérzékenység és biztos fogás, még sima felületeken is
  - precíz és gyors érintőképernyő-kezelés
  - élelmiszerekkel való (fagyasztott és száraz) érintkezésre bevizsgálva
- ANYAGA:** 90% nylon, 2% elasztán, homokszemcsés nitril bevonattal

| Cikkszám      | Méret         |
|---------------|---------------|
| 709542_T-47_T | 6/XS - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**1.490,- Ft**



## G-BASE GARDEN TECH

### JELLEMZŐK

- kesztyű, amely kifinomult anyagok keverékéből készült
  - párnázott tenyér rész bőrből
  - kézhát légáteresztő, hálós anyagból készült, a megfelelő szellőzés érdekében
  - tépőzárral ellátott mandzsetta, a jó illeszkedésért
  - kiváló viselési komfort
- ANYAGA:** poliészter - hálós kézhát, kecskebőr tenyér rész

| Cikkszám       | Méret        |
|----------------|--------------|
| EP760011_08-11 | 8/M - 11/XXL |

**Akciós ár/pár**  
**1.990,- Ft**



## FROGGY

### JELLEMZŐK

- varrásmentes anyagból készült kesztyű, minden kis hobbi kertész számára
  - magas viselési komfort és jó illeszkedés
  - légáteresztő
  - nedvességtaszító
- ANYAGA:** 100% poliészter, homokszemcsés nitril bevonattal

| Cikkszám | Méret          |
|----------|----------------|
| 709700   | 4-6 éves korig |

**Akciós ár/pár**  
**990,- Ft**



## GARDELUXE KIDS

### Figyelem, kis hobbi kertészek!

A Limited Gardeluxe Edition most már a legkisebb kezekre is elérhető!

### JELLEMZŐK

- varrásmentes, könnyű poliészter kesztyű méhecskés dizájnnal
  - 13-as kötési finomság (Gauge)
  - speciális nitrilhab bevonat
  - jó tapadás nedves felületeken is
  - olaj- és vízlepergető
- ANYAGA:** 100% poliészter, nitrilhab, bevonattal

| Cikkszám | Szín  | Méret |
|----------|-------|-------|
| 709810   | kék   | 5/XXS |
| 709811   | sárga | 5/XXS |

**Akciós ár/pár**  
**890,- Ft**



## GARDELUXE

### JELLEMZŐK

- újrahasznosított PET palackokból származó poliészter szálból készült kesztyű
  - rendkívül kényelmes, varrásmentes, 13-as kötési finomság (Gauge)
  - speciális nitrilhab bevonat
  - jó tapadás nedves felületeken is
  - olaj- és vízlepergető bevonat
- ANYAGA:** 100% poliészter, nitrilhab bevonattal

| Cikkszám     | Szín         | Méret     |
|--------------|--------------|-----------|
| 779815_07-08 | citrom       | 7/S - 8/M |
| 779808_07-08 | flower&fruit | 7/S - 8/M |
| 779817_07-08 | leander      | 7/S - 8/M |

**Akciós ár/pár**  
**890,- Ft**



## FLOWER LILA

### JELLEMZŐK

- varrásmentes kerti kesztyű latex-hab bevonattal
  - kiválóan illeszkedik a kézre, egyben biztos fogást nyújt
  - magas viselési komfort
  - légáteresztő anyag
- ANYAGA:** 100% poliészter, latexhab bevonattal

| Cikkszám   | Méret      |
|------------|------------|
| 709799-801 | 6/XS - 8/M |

**Akciós ár/pár**  
**890,- Ft**



## FLOWER DUO

### JELLEMZŐK

- poliészter szálból készült kesztyű, mintás dizájnnal
  - 13-as kötési finomság (Gauge)
  - latexhab bevonat
  - rendkívül jó tapadás
  - kiváló illeszkedés
  - kiemelkedően kényelmes viselet
  - 2 pár/csomag - szett (1x zöld / 1x piros)
- ANYAGA:** 100% poliészter, latexhab bevonattal

| Cikkszám     | Méret     |
|--------------|-----------|
| 709807_07-08 | 7/S - 8/M |

**Akciós ár/2pár**  
**1.490,- Ft**





# JAVÍTÁS ÉS VÉDELEM

Gyors és tartós megoldás minden feladathoz!

**EMOS®**

A brand of **legrand®**

## Szög helyettesítésére

Ragasszon képet, tükröt és más tárgyakat anélkül, hogy félnie kellene a leeséstől.



Akciós ár:

**399<sup>Ft</sup>**

**EMOS®**

A brand of **legrand®**

## Kétoldalas habszalag 20mm/ 3m, zöld

- a szalag vastagsága: 1,00 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- értékesítési csomagolás: 1db, papír doboz

**F6090** 20 05 060 900



Akciós ár:

**999<sup>Ft</sup>**


**EMOS®**

A brand of **legrand®**

## Javító ragasztószalag úszómedencékhez, 1 m ×100 mm, átlátszó

- a szalag vastagsága: 0,7 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

**F6100** 20 05 061 000



## Medence javítószalag

Vízálló, magas tapadással és UV-védelemmel.



Erős tapadás



UV-álló



Könnyen felszerelhető

## Könnyű felhelyezés

Minden típusú medencefólián a medence leeresztése nélkül.



Akciós ár:

**999<sup>Ft</sup>**


**EMOS®**

A brand of **legrand®**

## Javító ragasztószalag úszómedencékhez, 1 m ×100 mm, átlátszó

- a szalag vastagsága: 0,7 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

**F6100** 20 05 061 100







## Üvegház javítószalag

Rendkívül tartós beltéri  
és kültéri használatra.



Időjárásálló



UV-álló



365 napos  
használat

Akciós ár:

**1.499<sup>Ft</sup>**

**EMOS<sup>®</sup>**

A brand of **legrand**

### Javító ragasztószalag polikarbonáthoz és üveghez, 25 m × 50 mm, átlátszó

- a szalag vastagsága: 0,15 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db,  
papír doboz

**F6200** 20 05 062 000



Akciós ár:

**899<sup>Ft</sup>**


**EMOS<sup>®</sup>**

A brand of **legrand**

### Rovarháló javító szalag 50 mm / 2 m, átlátszó

- a szalag vastagsága: 1,00 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db,  
papír doboz

**F6210** 20 05 062 010



### Szalag rovarháló javításához

Ellenáll az esőnek, szélnek  
és az UV-sugárzásnak. Praktikus  
méret: 50 mm × 2 m.



Erős tapadás



UV-sugárzás  
elleni védelem




Egyszerű  
felhelyezés



## Kétoldalas NANO szalag

Erősített szövettel rendelkezik,  
amelynek köszönhetően olló nélkül  
is könnyen téphető. Különböző  
felületekre erősen tapad.



NANO  
többszöri  
használatra



Könnyen  
eltávolítható



Egyszerűen  
kezelhető

Akciós ár:

**899<sup>Ft</sup>**

**EMOS<sup>®</sup>**

A brand of **legrand**

### Kétoldalas NANOGRID szalag 19 mm / 3 m, átlátszó

- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db,  
papír doboz

**F6301** 20 05 063 010







## Kétoldalas erősített ragasztószalag

Erős, kétoldalas ragasztószalag gyors és biztos rögzítéshez szerszámok nélkül. Kézzel könnyen téphető, és nem hagy ragasztómaradványt.



Szuper erős



Kétoldalas ragasztás



Egyetlen felületekre is

Akciós ár:

**1.190 Ft**

**EMOS**

A brand of **legrand**

## Kétoldalas DUCT szalag 50 mm / 10 m, átlátszó

- a szalag vastagsága: 1,00 mm
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

**F6302** 2005063 020



Akciós ár:

**21.990 Ft**

**EMOS**

A brand of **legrand**

## GoSmart riasztó IP-126L GUARDIAN mozgásérzékelővel, 6x ajtó/ablak érzékelő

- észlelési szög: 110°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min
- táplálás: DC USB 5 V / 3x AA
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

**H5030** 3069050 300



## Még nagyobb biztonság

A csomag hat ajtó és ablakérzékelőt tartalmaz, amelyek azonnal jelzik a gyanús tevékenységet, még azokon a területeken is, amelyeket maga a riasztó nem fed le.



## Széles körű felhasználási lehetőségek



Akciós ár:

**8.990 Ft**

**EMOS**

A brand of **legrand**

## Riasztó mozgásérzékelővel EM-125L PROTECTOR

- észlelési szög: 110°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min
- táplálás: DC USB 5 V / 3x AA
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

**H8106** 3081000 010





**KIEMELT  
AJÁNLAT!**



**E-FLOR  
Benzinmotoros fűnyíró RE46RHB**

Black Edition motor: Honda GCV 145 A.C 145 cm 3, 2,75 kW, 3,7LE/2.900/p., ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság állíthatósága: 6 fokozatban központilag állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 32 kg, ajánlott terület: 1800 m<sup>2</sup>  
1268242



**MTD**  
For A Growing World

**Elektromos fűnyíró Smart 38 E**

teljesítmény: 1.400 W, vágási szélesség: 38 cm, ház:műanyag, vágásmagasságállítás: manuális, 3 fokozatban, vágási magasság: 20 - 60 mm, kerékátmérő elől/hátul: 140 / 160 mm, fűgyűjtő kosár: 40 l, kapcsoló: egykezes, ajánlott terület mérete: max. 300m<sup>2</sup>, súly: 14 kg  
1221776

**16.990<sup>Ft</sup>**

**wolcraft**

**Laminált vágó LC 600**

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) és 465 mm-es 1233959 11 mm-es vastagságig szélességig

**27.990<sup>Ft</sup>**

**PROFI AIR**

**Szárász-nedves porszívó PA1430P**

Szárász/nedves porszívó PA1430P, teljesítmény: 1400 W, tartály térfogata: 30 l, szívótömlő hossza: 2,5 m, kábelhossz: 5 m, fűvívfünkció, tartály anyaga: műanyag  
1273036

**11.990<sup>Ft</sup>**

**weber**

**Begyűjtő-szett 3 részes**

kezdőcsomag minden faszenes grillhez. Weber Rapidfire begyűjtő kéménnyel, 2 kg Weber briketttel és 6 db begyűjtőkockával  
1228803

**49.990<sup>Ft</sup>**



**QBRICK**  
system

**Szerszámkoffer alapkészlet  
6 az 1-ben QBRICK SYSTEM**

modulárís 6 részes tárolórendszer, mely segítségével a szerszámok és tartozékok szállítását az éppen felmerülő igényekhez igazíthatjuk  
1274567

**34.990<sup>Ft</sup>**



**GARDENS  
BEST**

**Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS**

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm<sup>3</sup>, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm, 2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, tartozék: vállszíj, súly: 7 kg  
1250337

**WWW.LETS-DOIT.HU**

További kedvezményekért  
regisztrálj oldalunkon vagy  
szaküzleteinkben.

**CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK**



**LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ**

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.  
Tel.: (74) 565-497  
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 – 12.00

**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.  
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**

9024 Győr, Lajta u. 34.  
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

**LET'S DO IT GRÓZI**

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.  
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

**LET'S DO IT SZATÓCS**

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.  
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

**LET'S DO IT MÁTRA**

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.  
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

**LET'S DO IT NÓGRÁDKER**

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41  
Tel./Fax: (35) 301-174;  
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu  
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

**LET'S DO IT VASEX**

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.  
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

**LET'S DO IT TECHNOROLL**

8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi út 10.  
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu  
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00



Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A \*-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2026.05.14-től 2026.05.30-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z179