

Innovatív szerszámok • Univerzális megoldások

# Katalógus

Érvényes 2016. augusztus 1-től

wolcraft®





## wolcraft - innovatív impulzusok a barkácsolók és a mesteremberek számára

**1**949 óta a wolcraft vállalat az innovatív ötletek forrásának számít az igényes barkácsoló és mesterember számára készülő innovatív szerszámok és elektromos szerszám tartozékok területén. A kereskedelem jó teljesítőképességű partnereként megértjük, hogy mi mozgatja Önt - mint ahogyan az Ön partnereit is - és e szükségleteket ültetjük át több, mint 60 éve piacképes megoldásokba.

### A mi ösztönzésünk viszi Önt előre!

**E**gykoron minden Robert Wolff személyével kezdődött, a kézműipar iránti szenvedélyével és azzal a törekvéssel, hogy egy jó dolgot mindig még egy kicsit jobbra tegyen. E beállítottság máig a tulajdonosi vezetésű családi vállalkozásunk sikereinek motorja maradt. Termelési egységeinkben Németországban és Szlovákiában 450 munkatársunk mindegyike elsajátította e minőségi alapelvet. Itt végezzük tökéletesen begyakorolt csoportokban a szerelést és gyártást valamint tapasztalatunk, szaktudásunk és kézműves ügyességünk alkalmazásával precíziós ipari berendezéseket készítünk. Együtt biztosítjuk a jól bevált wolcraft minőséget és a megbízások határidőben történő teljesítését - napról napra.

### Innovációs erő - Önért a jövő a célkeresztben

**T**apasztalatból tudjuk: az innovációs erő nem keletkezik magától. Következetes munka, a jövőbeli fejlesztések iránti biztos ösztönnel kombinálva. Az Ön és mi vállalati sikerünkért érdekében napról napra az egyik szemünket az ügyfeleken, míg a másikat a piacon tartjuk. Mindig szem előtt tartva azt a célt, hogy már azelőtt válaszokkal szolgáljunk egy globális környezetben, mielőtt a kérdést feltennék. A válaszok olyan szerszámok és elektromos szerszám tartozékok formájában jelennek meg, amelyek ma mindig egy ötlettel teljesítőképesebbek, ergonomikusabbak, praktikusabbak, pontosabbak és megbízhatóbbak, mint tegnap.

*Isten hozta a wolcraft vállalatnál!*



*A wolcraft GmbH vállalat és az egész világra kiterjedő szállítványozás székhelye Kempenich, Németország.*

# Tartalomjegyzék termékcsoportonként

Termékcsoport	oldal	Termékcsoport	oldal
<b>1 Gépasztalok</b>		<b>04 Csiszolóeszközök</b>	<b>167</b>
01 Görgős bakok / Tartóbakok	6	<b>05 Kefék</b>	<b>228</b>
04 Gépasztalok	8	<b>06 Körfűrészlapok</b>	<b>243</b>
06 Vezetősínek	12	<b>07 Ráspolyok és süllyesztők</b>	<b>252</b>
96 Tartozékok	13	<b>08 Fúrótokmányok</b>	<b>261</b>
<b>2 Satuk és munkapadok</b>		<b>09 Marók</b>	<b>266</b>
01 Satupadok	16	<b>10 Keverők</b>	<b>275</b>
03 Műhelyrendszer	21	<b>11 Fúrógép-tartozékok és satuk</b>	<b>279</b>
<b>3 Szállítóeszközök</b>		<b>12 Fúrók / Vésők</b>	<b>288</b>
01 Szállítókocsik	44	<b>13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok</b>	<b>317</b>
<b>4 Szorítók/feszítők</b>		<b>14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok</b>	<b>327</b>
01 Egykezes szorítók	50	<b>15 Munkavédelem</b>	<b>338</b>
03 Csavarszorítók	53	<b>16 Vibrációs fűrész tartozékok</b>	<b>350</b>
04 Műanyag rugós szorítók	55	<b>7 Kéziszerszámok</b>	
05 Racsni szorítók	59	01 Vágószerszámok	372
06 Szalagfeszítők	61	02 Mérőszerszámok	385
07 Keretfeszítők	64	<b>8 Projekt témák</b>	
08 Tépőzárás szalagok	65	01 Laminát és PVC lerakása	386
09 Gumipókok	67	02 Gipszkartonlapok megmunkálása	396
10 Sarokszorítók	68	03 Tűzifa	410
11 Speciális feszítőszerszámok	69	04 Elasztikus tömítőfugák kialakítása	415
<b>5 Facsapozók</b>		05 Fa teraszépítmény	421
01 Csapkötések	71	06 Burkolás	428
03 Lamellakötések	76	07 Ajtótokok és keretek beállítása	436
04 Rejtett csavaros rögzítések	78		
05 Kiegészítő darabok fából	79		
98 Egyebek	80		
<b>6 Elektromos kéziszerszámok kiegészítői</b>			
01 Szúrófűrész-lapok	81		
02 Lyukfűrészek / fúrókoronák	121		
03 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek	147		



## 1.1 Görgős bakok / Tartóbakok

A wolcraft támasztóbak ideális segítség minden beltéri munkához!

### 1 workstand - támasztóbak



felhajtható támasztékok a hosszú munkadarabok rögzítésére; ideális vágási munkákhoz és munkadarab alátámasztására



- 3 állítható puha védópánt a munkadarab védelmére
- állítható oldalütköző, a munkadarab lecsúszása ellen
- felhajtható támasztékok a hosszú munkadarabok rögzítésére; ideális vágási munkákhoz és munkadarab alátámasztására
- összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- kivitel: teljesen összeszerelt
- munkamagasság 735 mm
- alátámasztási szélesség: 620 mm
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN	leírás	max. terhelhetőség	súly
6905000	4006885... ...690509	1 workstand - támasztóbak	100 kg	3,385 kg

## 1.1 Görgős bakok / Tartóbakok



a biztos támaszték a munkaasztal felfekvőfelületének meghosszabbításához és a hosszú munkadarabok megtámasztásához használható



a golyósgörgős alátámasztás lehetővé teszi a munkadarab többirányú elmozdulását, így pl. az íves marásnál a munkadarab nekivezetését

- használható minden szabványos gépasztalhoz és munkapadhoz
- hosszú deszkák, lécek, lemezek alátámasztására és továbbgördítésére
- folyamatos magasságállítással 700 és 1000 mm között
- a biztos támaszték a munkaasztal felfekvőfelületének meghosszabbításához és a hosszú munkadarabok megtámasztásához használható
- a hengeresgörgős alátámasztás lehetővé teszi a munkadarab feldolgozási irányban történő bevezetését
- a golyósgörgős alátámasztás lehetővé teszi a munkadarab többirányú elmozdulását, így pl. az íves marásnál a munkadarab nekivezetését
- összezsukható a helytakarékos tároláshoz
- alátámasztási szélesség: 300 mm
- csomagolás: feliratos szalag
- kiegészítő termékek: 6177000, 6182000, 6900000, 6900612, 6906000, 6906612, 6908000



cikkszám	EAN	leírás	munkamagasság	max. terhelhetőség	súly
6102300	4006885... ...610231	1 többfunkciós alátámasztó- és felsőgörgős bak	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg



a hengeresgörgős alátámasztás lehetővé teszi a munkadarab feldolgozási irányban történő bevezetését

## Munkapadok és fűrészasztalok praktikus meghosszabbítása

- használható minden szabványos gépasztalhoz és munkapadhoz
- folyamatos magasságállítással 700 és 1000 mm között
- a hengeresgörgős alátámasztás lehetővé teszi a munkadarab feldolgozási irányban történő bevezetését
- összezsukható a helytakarékos tároláshoz
- kivitel: teljesen összeszerelt, hegesztett
- alátámasztási szélesség: 300 mm
- csomagolás: feliratos szalag
- kiegészítő termékek: 6177000, 6182000, 6900000, 6900612, 6906000, 6906612, 6908000



cikkszám	EAN	leírás	munkamagasság	max. terhelhetőség	súly
6119973	4006885... ...611993	1 görgős bak	640 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg

## 1.4 Gépasztalok

### MASTER cut 2000

#### Precíziós fűrészasztal és munkaállomás

##### Egy fűrészasztal - öt felhasználási terület

Mindegy, hogy kis lécek vagy nagy munkalapok - a master cut 2000 segítségével minden munkadarab pontosan levágható.

Egyesíti magában az asztali körfűrész, a vezetett kézi körfűrész, a maróasztalt és a szűrőfűrészasztalt.

A nagy munkafelületnek és az összecukható lábaknak köszönhetően nagy és mégis mobil munkaeszköz.

##### Termék előnyök:

- multifunkcionális, kiszolgálva minden igényt: használható asztali körfűrészként, vezetett kézi körfűrészként, szűrőfűrész-asztalként, maróasztalként és munkapadként is
- precíz: pontos vágások az ütközőknek és a vezetősínek köszönhetően
- mobil: bárhol bevethető, de helytakarékosan tárolható
- robusztus és biztosan áll a stabil hordozószerkezetnek és a magasságállítós lábnak köszönhetően
- használható szinte minden kézi körfűrészhez, felsőmaróhoz és szűrőfűrészhez

##### Tartalmaz:

- asztal MDF mukalappal, becsukható lábakkal és géptartó lappal
- készülékkapcsoló kengyel
- tolótokszár
- védőburkolat
- biztonsági kapcsoló
- 4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
- 2 gyorszorítók
- 3 betét az asztali körfűrészhez, vezetett körfűrészhez és a felsőmaróhoz / szűrőfűrészhez
- vezetősín 115 cm
- 2 betétgyűrűk 15 és 25 mm-es felsőmarókhoz
- szögvezető
- párhuzamos ütköző
- szögvezető a vezetősínhez

##### Műszaki adatok



- körfűrészhez hasítóékkal, max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig és alaplapméretig - lásd piktogram (nincs akkumulátoros kézi körfűrész)
- felsőmaróhoz max. 230V, max. 1800 W, max. 170 mm alaplapátmérő, max. 20 mm alaplapmagasság, max. 27 mm marófejátmérő
- méret felszerelve: 1185 x 757 x 863 mm
- méret összecukva: 1085 x 757 x 213 mm
- asztallap: 1035 x 695 mm
- munkamagasság: 863 mm
- furatátmérő 20 mm
- munkadarab max. magassága: 60 mm az asztali körfűrésznél és a vezetősínnél
- max. vágási szélesség párhuzamvezetővel: asztali körfűrész 570 mm
- max. vágáshossz: 740 mm a vezetősínnel
- TÜVdotCOM ID: 0000033448
- max. terhelhetőség: 120 kg
- súly: 24 kg
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 3456000, 3457000, 6102300, 6119973, 6901000



MADE IN EUROPE



The mark of responsible forestry  
FSC® C008243





## Egy fűrészasztal - öt felhasználási terület



### Asztali körfűrész

- ideális a kisebb és könnyebb munkadarabok leszállásához, amelyeket könnyű az asztalon végigtolni
- precíz párhuzamos vágások a holtjártékmentes párhuzamvezetőnek köszönhetően
- 0 - 65° gérvágást tesz lehetővé a pontos szögvezető




### Vezetett kézi körfűrész

- wolcraft vezetősínnel és rögzítősorítókkal
- ideális a nagyobb panelek és lapok lerövidítéséhez, a 80 cm-es vezetősínnel köszönhetően
- a szögvezető a vezetősínnel fokozatmentesen állítható 0 - 70° között, így pontos ismétlődő vágásokat tesz lehetővé
- a körfűrész és a géptartó lap pillanatok alatt kiemelhető és a vezetősínnel vezetett kézi körfűrészként használható



### Dekopírfűrész asztal

- ideális az íves vágásokhoz
- az előjelölő vonal szabadon látható
- a munkadarab kézzel is könnyen vezethető



### Maróasztal

- Kiegészítő: a párhuzamos marásvezető (cikksz. 6901000) a MASTER cut 2000-et teljesértékű maróasztallá alakítja

### Figyelem:

maróasztalként kizárólag párhuzamvezetővel (cikksz. 6901000) együtt használható!

### Mobil munkaasztal

- az ütészálló MDF-ből készült asztallap számos rögzítési lehetőséget nyújt
- robusztus és biztosan áll: stabil hordozószerkezet, 120 kg terhelhetőség, magasságállító láb
- bárhol használható és helytakarékosan tárolható
- könnyen szállítható a könnyű alumíniumszerkezetnek köszönhetően
- behajtható lábak a hátat kímélő munkavégzéshez



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hoz
6900000	...690004	1 MASTER cut 2000 - precíziós fűrészasztal és munkaállomás	EU ex. GB, IRL, DK
6900612	...690066	1 MASTER cut 2000 - precíziós fűrészasztal és munkaállomás	CH

## 1.4 Gépasztalok

### MASTER cut 1500

Új univerzális munka- és gépasztal a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak megfelelően.  
Körfűrészek, dekopírfűrészek és felsőmarók precíz, folytonos használatához.

#### Termékelőnyök:

- multifunkcionális, minden projekthez
- használható körfűrészasztalként, dekopírfűrész-asztalként, marógépasztalként a 6901000 sz. marótámasztékkal és munkaállomással
- nagy pontosság és egyszerű szerelhetőség a beállítható géptartó alaplappal köszönhetően
- lábszerkezet keresztartókkal a maximális stabilitás érdekében, mobil és helytakarékos a gyors összehajtási rendszernek köszönhetően
- robusztus, bükkfából készült satupofákkal
- kompatibilis szinte minden kézi körfűrészsel, felsőmaróval és dekopírfűrészsel

#### Tartalmaz:

- 1 szögvezető
- 1 párhuzamos ütköző
- 1 biztonsági kapcsoló
- 1 tolótokszár
- 1 készülékkapcsoló kengyel
- 1 védőburkolat
- 4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
- 2 betétgyűrűk 15 és 25 mm-es felsőmarókhöz



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C008243

#### Műszaki adatok:

- munkamagasság: 865 mm
- max. befogás / befogópofákkal: 120 - 620 mm
- asztallapméret: 780 x 500 mm
- MDF lemez: 495 x 500 x 23 mm
- gépalaplap: 285 x 500 mm
- munkalapok MDF-ből és alumíniumöntvényből
- méret felszerelve: 940 x 640 x 865 mm
- méret összehajva: 640 x 1145 x 195 mm
- súly: 17 kg
- max. terhelhetőség: 200 kg




MADE IN EUROPE 

körfűrészhez: hasítóékkal, max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig és alaplappméretig - lásd piktogram (nincs akkumulátoros kézi körfűrész)

Használati utasítások: A 6903000 cikkszámú (160 mm-ig) vagy a 6904000 cikkszámú (160 - 200 mm) hasítóék tartozék használatával hasítóék nélküli kézi körfűrészek is használhatók.



Dekopírfűrészhez: minden

Felsőmaróhoz: max. 230V, max. 1800 W, max. 170 mm alaplappátmérő, max. 20 mm alaplappmagasság, max. 27 mm marófejátmérő






## 4 funkció: Körfűrészasztal, fűrészasztal, maróasztal és munkapad

Asztali körfűrész



Maróasztal



**Figyelem:**  
maróasztalként kizárólag  
párhuzamvezetővel  
(cikkszám 6901000)  
együtt használható!

Dekopírfűrész asztal



Mobil munkaasztal



cikkszám	EAN-Code 4006885...	leírás	hoz
6906000	...690608	1 MASTER cut 1500 - munka és gépasztal	EU ex. GB, IRL, DK
6906612	...690660	1 MASTER cut 1500 - munka és gépasztal	CH

## 1.4 Gépasztalok



párhuzamos vágás



íves vágások

## Az ideális tartozék a pontos dekopírfűrész munkákhoz.



Pontosság a vágás vonalára való rálátásnak és a párhuzamvezetőnek köszönhetően. A hátsó oldal felől történő vágásnak köszönhetően tisztább vágási élék és kevesebb kiszájkásodás a munkadarab látható felületén.

tően. A hátsó oldal felől történő vágásnak köszönhetően tisztább vágási élék és kevesebb kiszájkásodás a munkadarab látható felületén.

- stabil rögzítés bármilyen asztalaphoz 60mm vastagságig a két fém csavarszorítóknak köszönhetően
- asztallap 320 x 300 mm
- munkalap: horganyzott
- Dekopírfűrészhez: a fűrészlap max. hossza 100 mm
- tartalmaz: párhuzamos ütköző (1 db)
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	méret
6197000	4006885... ...619708	1 dekopírfűrész asztal	320 x 300 mm

## 1.6 Vezetősínek



## Univerzális és precíz - a Wolfcraft FKS 115 vezetősíne ideálisan egészíti ki az Ön kézi körfűrészét



- gép: minden elterjedt körfűrészhez 66 mm vágásmélységig és 120-200 x 260-385 méretű fűrészlapig
- a pontos és egyenes hosszú vágásokhoz, tetszőleges szögben a munkadarabon
- konyhai munkalapok és ajtók vágásához
- a gumiszegély csökkenti a vágásél kitérőmozgásának esélyét, és egyben biztosítja a precíz vágásokat
- a körfűrész könnyen és gyorsan felszerelhető; csak egyszer kell beállítani
- a csúszásmentesített alj és a két tartozék szorító biztosítja a pontos pozicionálást
- a szélektől távol, illetve tetszőleges szögben is lehet vele vágni
- tartalmaz: szorítók (2 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 6911000

cikkszám	EAN	leírás	méret
6910000	4006885... ...691001	1 FKS 115 - vezetősín	1.150 x 50 x 242 mm



- Lehetővé teszi a nagy munkadarabok precíz megmunkálását.
- az FKS 115 egyszerű és gyors meghosszabbítására
- a teljes vezetési hossz 230 cm
- kettőnél több bővítősín is összekapcsolható
- csak a 6910000 számú termékkel együtt használható!
- tartalom:  
alumíniumsín (1 db)  
toldóadapter (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- a következő típusokhoz: 6910000

cikkszám	EAN	leírás	méretek
6911000	4006885... ...691100	1 meghosszabbítókészlet	1.150 x 10 x 220 mm

## 1.96 Tartozékok



- fúrógépek függőleges használatához
- minden  $\varnothing 43$  mm-es fúrónyakhoz alkalmas
- csomagolás: kartonra rögzítve
- a következő típusokhoz: 6906000, 6906612

cikkszám	EAN	leírás
6152000	4006885... ...615205	1 géptartó

## 1.96 Tartozékok



A párhuzamos marásvezető igazi maróasztallá teszi a MASTER cut -t.

- munkadarabokhoz 40 mm vastagságig
- maróhoz 27 mm átmérőig
- csak a 6900000, 6906000 számú termékkel együtt használható!
- pontosan beállítható vezető a tökéletes eredményért
- a maró méretéhez illeszthető az állítható ütközővel
- a párhuzamos marásvezető szerszám nélkül és biztonságosan rögzíthető
- porszívócsatlakozás
- tipp: a nagyobb munkadarabokat javasolt felsőgörgős bakkal alátámasztani (mint pl. a 6102300 cikkszámú)
- csomagolás: kartondoboz
- súly: 2,8 kg
- a következő típusokhoz: 6900000, 6900612, 6906000, 6906612



cikkszám	EAN 4006885...	leírás
6901000	...690103	1 párhuzamos marásütköző



6903000



6904000



- hasítóék nélküli körfűrészek használatához a MASTER cut 1500-ban
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6906000, 6906612

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	
6903000	...690301	1 Hasítóék	max. 160 mm átmérőjű körfűrészlapokhoz
6904000	...690400	1 Hasítóék	160–200 mm átmérőjű körfűrészlapokhoz



## 2.1 Satupadok

### 1 MASTER 700 - satu- és gépasztal



Ez a munka és gépasztal sokoldalúságával és modern kialakításával tűnik ki.

- asztallap 19 mm-es MDF-lemezből, fokozatmentesen dönthető 0–70° között
- álló készülékek, például gervágófűrészek és fúróállványok gyors, problémamentes rögzítése



- az MDF-lapban lévő rögzítőhornyok segítségével
- a tartószerkezet új, szilárd és stabil Z-kialakítása lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést, ülő és álló helyzetben egyaránt
- könnyű magasságbeállítás a beépített nyomórugónak köszönhetően
- gyorsan összecsukszó szerkezet a helytakarékos tároláshoz; a lábak húzóréddal egyszerűen felhajthatók
- 4 befogópofa tartozék a vízszintes és kerek befogáshoz
- 2 védőpofa tartozék a kerek, hosszúkás tárgyakhoz, pl. csövekhez stb.
- 4 praktikus alátámasztó csappal - egyik oldala hegyes frissen lakkozott felületek alátámasztásához, a másik lapos és csúszásmentesített
- csomagolás: kartondoboz
- kiegészítő termékek: 6102300, 6119973
- külön tartozék: 6171000, 6176000

#### Műszaki adatok

munkamagasság:	780 - 950 mm
max. befogás / befogópofákkal:	130 / 435 mm
asztallap:	680 x 390 mm
max. terhelhetőség:	150 kg
szorítórendszer:	forgatókarok, orsós állítású feszítő pófák
munkalap:	MDF, dönthető 0 - 70°-ig
lábazat:	robosztus összecsuksási rendszer, beépített szerszámpolc
méret felszerelve:	680 x 780 - 950 x 525 mm
méret összecsuksva:	680 x 960 x 185 mm
súly:	14,5 kg

cikkszám	EAN	leírás
6908000	4006885... ...690806	1 MASTER 700 - satu- és gépasztal



Állítható magasságú satu- és munkapad

### 1 MASTER 600 - satu- és munkapad



összecsukható a helytakarékos tároláshoz



a 0-65°-ig fokozatmentesen állítható dönthető asztalfelület új felhasználási lehetőségeket rejt



műanyag pofa a vízszintes befogáshoz

Minden felhasználáshoz a megfelelő munkamagasság beállítható! Az állítható magasság ergonomikus munkapozíciót biztosít minden testmagasságnál, akár álló-, akár ülőmunka esetén.

- magasságbeállítás túlhúzásvédelemmel
- nagyobb asztalfelület egy bővítőlap segítségével
- a 0-65°-ig fokozatmentesen állítható dönthető asztalfelület új felhasználási lehetőségeket rejt
- mágnes az MDF-lapban csavarok és szegek tárolására
- stabil szerkezet, mely gyorsan összecsukható a helytakarékos raktározáshoz
- csomagolás: kartondoboz
- kiegészítő termékek: 6102300, 6119973
- külön tartozék: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



#### Műszaki adatok

munkamagasság:	780 - 950 mm
max. befogás / befogópofákkal:	115 / 435 mm
asztallap:	650 x 420 mm
max. terhelhetőség:	120 kg
max. befogási szög:	10°
szorítórendszer:	forgatókarok, orsós állítású feszítő pofák
beigazítássegítő:	beosztás
munkalap:	MDF, dönthető 0 - 65°-ig
lábazat:	robosztus összecsukási rendszer, beépített szerszámpolc
tartalmaz:	műanyag pofa a vízszintes befogáshoz (4 db) 2 kiegészítő pofa a hengeres tárgyak rögzítéséhez (2 db) kiegészítő MDF lap (1 db)
méret felszerelve:	650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
méret összecsukva:	650 x 1.065 x 210 mm
súly:	15,1 kg

cikkszám	EAN	leírás
6182000	...618206	1 MASTER 600 - satu- és munkapad

## 2.1 Satupadok

Univerzális szorító- és munkapad

### 1 MASTER 200 - satu- és munkapad



összecsukható a helytakarékos tároláshoz



Robusztus, univerzálisan használható satu- és munkapad; minden háztartásban ott a helye.

- 2 MDF pofa, az elülső pofa 2 forgatókarral állítható
- stabil szerkezet, mely gyorsan összecsukható a helytakarékos raktározáshoz
- beépített szerszámpolc
- csomagolás: kartondoboz
- kiegészítő termékek: 6102300, 6119973
- külön tartozék: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000


#### Műszaki adatok

munkamagasság:	800 mm
max. befogás / befogópofákkal:	145 / 365 mm
asztallap:	645 x 300 mm
max. terhelhetőség:	180 kg
max. befogási szög:	14°
szorítórendszer:	forgatókarok, orsós állítású feszítő pófák
beigazítássegítő:	beosztás
munkalap:	MDF
lábazat:	robusztus összecsukási rendszer, beépített szerszámpolc
tartalmaz:	műanyag pofa a vízszintes befogáshoz (4 db)
méret felszerelve:	645 x 800 x 300 - 450 mm
méret összecsukva:	645 x 1.205 x 200 mm
súly:	11,9 kg

cikkszám	EAN	leírás
6177000	4006885... ...617704	1 MASTER 200 - satu- és munkapad

## 2.1 Satupadok

### Tartozékok



- a munkadarab védelme a sérülésektől
- V-horonnyal a kerek anyagok befogásához
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6177000, 6182000, 6906000, 6906612, 6908000



cikkszám	EAN	leírás
6171000	4006885... ...617100	satupofák (2 db)



- minden 20 mm-es furatú munkalaphoz
- műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6177000, 6182000, 6906000, 6906612



cikkszám	EAN	leírás
6172000	4006885... ...617209	szorítópofa (4 db)



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6177000, 6182000, 6906000, 6906612

cikkszám	EAN	leírás
6174000	4006885... ...617407	műanyagpofák (4 db)

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.1 Satupadok



- minden 20 mm-es furatú munkalap-hoz
- csomagolás: műanyagzacskó kartonla-pon
- a következő típusokhoz: 6177000, 6182000, 6906000, 6906612, 6908000

cikkszám	EAN	leírás
6176000	...617605	gyorsszorítók (2 db)

## 2.3 Műhelyrendszer



## 2.3 Műhely az Ön igényei szerint

Szeretne rendet tenni műhelyében? Egy olyan helyet, ahol mindig jól érezheti magát?  
Olyan műhelyt, ami ergonomikus és praktikus egyszerre?  
A Wolfcraft műhelyrendszere mindezt egy lépésben nyújtja Önnek!



### A termék előnyei:

#### STABILITÁS

- 30 mm vastag bükk munkalap
- 2 mm vastag acélelemek
- terhelhetőség: 600 kg
- masszív műanyag
- fali rögzítő készlet
- könnyen csúszó fiókok 25 kg terhelésig

#### REND

- szekrényfiók 3 elválasztólap
- különböző fiókméret
- fiókfelosztás lehetséges
- fiókihúzó rendszer

#### EGYEDISÉG

- több, mint 100 egyedi kombináció lehetséges
- bármikor bővíthető
- asztallábak széles választékával



### SZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉNI ÖSSZESZERELÉS

- rögzítés igénylő szerszámok gyorscsereelő rendszere
- lapraszerelten könnyen, kis csomagokban szállítható, kevés csavarral összeszerelhető
- gyors összeszerelés az előre szerelt anyáknak köszönhetően



## A rendező rendszer


### Standard fiókok

pl. készletdobozoknak és csavaroknak



### Alacsony fiókok

pl. csavarkulcsoknak



### Gyorscserélő rendszer

A sík munkafelület és a beépített satu vagy fúróállvány nem zárja ki egymást!

- **álló eszközök**, például satu vagy fúróállvány biztos és stabil rögzítése
- **könnyen eltávolítható** a gyorscserélő rendszernek köszönhetően, így gyorsan visszaállítható a sima munkafelület

### Magas fiókok

a gépek szakszerű tárolásához



### Tárolórekeszek

akár 3 polc is szabadon elhelyezhető



## 2.3 Műhelyrendszer

## Munkapad-elemek



- anyag: bükk
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méret
6043000	...604308	1 munkalap bükk S	650 x 650 x 30 mm



- anyag: bükk
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méret
6044000	...604407	1 munkalap bükk M	1.130 x 650 x 30 mm



- anyag: bükk
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méret
6045000	...604506	1 munkalap bükk L	1.610 x 650 x 30 mm





- tartalom:  
Lábpár, stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből (2 db)  
Szabványos lábak, csatlakoztatható (3 db)  
állítható magasságú láb (1 db)  
idomlemez készlet (1 db)
- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN	leírás
6782000	4006885... ...678200	1 Lábkészlet



- munkapadhoz – asztal szélessége 650 mm
- tartalom: Támasz S (4 db)
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott



cikkszám	EAN	leírás
6785000	4006885... ...678507	1 támaszkészlet S



- munkapadhoz – asztal szélessége 1130 mm
- tartalom:  
Támasz M (4 db)  
Közepes igénybevétel, kicsi (2 db)  
Közepes igénybevétel, nagy (2 db)
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott



cikkszám	EAN	leírás
6786000	4006885... ...678606	1 támaszkészlet M



- munkapadhoz – asztal szélessége 1610 mm
- tartalom:  
Támasz L (4 db)  
Közepes igénybevétel, kicsi (4 db)  
Közepes igénybevétel, nagy (4 db)
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott



cikkszám	EAN	leírás
6787000	4006885... ...678705	1 támaszkészlet L

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- Munkamagasság 86 cm: 4 láb
- Munkamagasság 93 cm: 8 láb
- Munkamagasság 100 cm: 12 láb
- a munkapad magassága egyedileg beállítható az egymásba rakható lábakkal
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás
6067000	...606708	1 standard láb, egymásba rakható



- állítható magasság a talaj egyenetlenségeinek korrigálására 40 mm-ig
- csomagolás: akasztós címkével



cikkszám	EAN	leírás
6068000	...606807	1 állítható magasságú láb



- mobil munkapadhoz
- kivitel: fékkel, forgatható
- csomagolás: akasztós címkével

cikkszám	EAN	leírás
6066000	...606609	1 Láb görgőkkel és fékkel, kormányozható



- kivitel: könnyen futó sínrendszer, kiemelhető fiókkal
- anyag: erősen ütésálló műanyagból
- max. terhelhetőség 25 kg
- tartalmaz:
  - vezetősínekkel (4 db)
  - alulemez feliratmezővel (2 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 6071000



cikkszám	EAN	leírás	magasság
6779000	4006885... ...677906	Fiókok S (2 db)	70 mm



- S méretű fiókhoz, cikkszám: 6779000
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott
- a következő típusokhoz: 6779000



cikkszám	EAN	leírás
6071000	4006885... ...607101	fiókelválasztó kicsi (2 db)



- kivitel: könnyen futó sínrendszer, kiemelhető fiókkal
- anyag: erősen ütésálló műanyagból padlólemezzel
- max. terhelhetőség 25 kg
- tartalmaz:
  - vezetősínekkel (2 db)
  - alulemez feliratmezővel (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 6072000



cikkszám	EAN	leírás	magasság
6780000	4006885... ...678002	1 Fiók M	140 mm

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- M méretű fiókhhoz, cikkszám: 6780000
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott
- a következő típusokhoz: 6780000



cikkszám	EAN	leírás
6072000	4006885... ...607200	fiókelválasztó nagy (2 db)



- kivitel: könnyen futó sínrendszer, kiemelhető fiókkal
- anyag: erősen ütésálló műanyagból padlólemezzel
- max. terhelhetőség 25 kg
- tartalmaz:
  - vezetősínekkel (2 db)
  - alulemez feliratmezővel (1 db)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	magasság
6781000	4006885... ...678101	1 Fiók L	280 mm



- S és M méretű fiókokhoz
- a fiókok rendezettségéért és átláthatóságáért
- okos és egyszerű raktárrendszer
- a dobozok cseréje egyszerű, és biztosan rögzülnek a csúszásmentes gumi alátétcszönyegen
- anyag: műanyag
- tartalom:
  - tárolódobozok, 120 x 90 x 50 mm (3 db)
  - tárolódobozok, 120 x 120 x 50 mm (3 db)
  - tárolódobozok, 240 x 90 x 50 mm (3 db)
  - metrómintás gumicszönyeg, 390 x 375 mm (1 db)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
6790000	4006885... ...679009	1 DSP 10 WSS - fiókos rendezőrendszer



- S és M méretű fiókokhoz
- a fiókok rendezettségéért és átláthatóságáért
- okos és egyszerű raktárrendszer
- a dobozok cseréje egyszerű, és biztosan rögzülnek a csúszásmentes gumi alátétszőnyegen
- anyag: műanyag
- tartalom:
  - tárolódobozok, 60 x 60 x 50 mm (5 db)
  - tárolódobozok, 90 x 60 x 50 mm (3 db)
  - tárolódobozzal, 120 x 60 x 50 mm (1 db)
  - tárolódobozzal, 90 x 90 x 50 mm (1 db)
  - tárolódobozok, 120 x 90 x 50 mm (2 db)
  - tárolódobozzal, 180 x 90 x 50 mm (1 db)
  - tárolódobozok, 240 x 90 x 50 mm (3 db)
  - metrómintás gumiszőnyeg, 390 x 375 mm (1 db)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
6791000	4006885... ...679108	1 DSP 17 WSS - fiókos rendezőrendszer



- S és M méretű fiókokhoz
- a fiókok rendezettségéért és átláthatóságáért
- okos és egyszerű raktárrendszer
- a dobozok cseréje egyszerű, és biztosan rögzülnek a csúszásmentes gumi alátétszőnyegen
- anyag: műanyag
- tartalom:
  - tárolódobozok, 60 x 60 x 50 mm (5 db)
  - tárolódobozok, 90 x 60 x 50 mm (10 db)
  - tárolódobozok, 120 x 60 x 50 mm (10 db)
  - tárolódobozzal, 90 x 90 x 50 mm (1 db)
  - metrómintás gumiszőnyeg, 390 x 375 mm (1 db)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
6792000	4006885... ...679207	1 DSP 27 WSS - fiókos rendezőrendszer

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- tartalom:  
szekrényajtó zárral (1 db)  
betéttlap polchoz (2 db)
- csomagolás: betéttlappal zsugorfóliázott




cikkszám	EAN	leírás
6783000	4006885... ...678309	1 Szekrénykészlet



- oldal-, hát- és elválasztófalként használható
- a jobb megjelenés érdekében, illetve porvédelemként
- szekrényfiókoknál a betéttlapok felfekvéséhez szükséges (3 készlet)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
6784000	4006885... ...678408	1 oldalfal-készlet



- munkapadhoz (1 modul)
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás
6077000	4006885... ...607705	1 polclap

## 2.3 Műhelyrendszer



- a munkapad 1 modullal történő bővítéséhez
- tartalom:  
lábpár (1 db)  
Szabványos lábak, csatlakoztatható (2 db)  
Bővítőlap rögzítővel (1 db)
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
6788000	4006885... ...678804	1 Bővítőkészlet



- a munkapad falhoz történő kiegészítő rögzítéséhez
- a stabilitásra vonatkozó különösen magas igények esetén
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás
6074000	4006885... ...607408	1 fali rögzítő



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás
6075000	4006885... ...607507	1 asztallap-rögzítő készlet

## 2.3 Műhelyrendszer



- adapterlap az álló eszközök, például fúróállványok, satu stb. befogásához.
- gyors fel- és leszerelés egy excenterkar segítségével
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott



cikkszám	EAN	leírás
6065000	4006885... ...606500	1 gyorscsereélős adapterlap

## Előre összeállított munkapadok

Előre összeállított munkapadelemek különböző méretekben és kivitelekben. Szétszedve szállítva, összeszerelési útmutatóval. Gyorsszerelő rendszer: munkapadlapok előre fúrva, az anyák előre felszerelve és behajtva

- stabil és professzionális munkapad
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- acélelemek 2 mm vastag acélból
- az asztal terhelhetősége: 600 kg
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett
- könnyen futó fiókok ütészálló műanyagból, terhelhetőség: 25 kg
- a fiókok kiemelhetőek, így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek
- állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek korrigálásához



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 650 x 650 mm
- tartalom:  
Fiók M (1 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 31,8 kg



cikkszám	EAN	leírás	méretek
8051000	4006885... ...805101	1 munkapad, 650 mm, No. 1	650 x 650 x 860 mm



## 2.3 Műhelyrendszer



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 650 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (2 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 32,8 kg



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méreték
8052000	...805200	1 munkapad, 650 mm, No. 2	650 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 650 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (2 db)  
Fiók L (1 db)
- súly: 33,6 kg



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méreték
8053000	...805309	1 munkapad, 650 mm, No. 3	650 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 650 x 650 mm
- tartalom: Fiókok M (4 db)
- súly: 36,5 kg



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méreték
8054000	...805408	1 munkapad, 650 mm, No. 4	650 x 650 x 860 mm



- kivitel: ülőhellyel
- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (2 db)  
Fiók L (1 db)
- súly: 45,7 kg



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méreték
8060000	...806009	1 munkapad, 1130 mm, No. 1	1.130 x 650 x 860 mm

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (2 db)  
Támasztófelület (2 db)
- súly: 44,1 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8061000	4006885... ...806108	1 munkapad, 1130 mm, No. 2	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (3 db)  
Szekrényfiók (1 db)  
Támasztófelület (2 db)
- súly: 54,9 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8062000	4006885... ...806207	1 munkapad, 1130 mm, No. 3	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (2 db)  
Fiókok M (2 db)  
Fiók L (1 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 56,3 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8063000	4006885... ...806306	1 WSS 640 - munkapad, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm



- kivitel: ülőhellyel
- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom: Fiókok M (4 db)
- súly: 48,6 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8064000	4006885... ...806405	1 munkapad, 1130 mm, No. 5	1.130 x 650 x 860 mm

# SATUK ÉS MUNKAPADOK 2

## 2.3 Műhelyrendszer



- kivitel: ülőhellyel
- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiók M (1 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 43,9 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8065000	4006885... ...806504	1 munkapad, 1130 mm, No. 6	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (2 db)  
Fiók M (1 db)  
tárolórekeszek (2 db)
- súly: 54,5 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8066000	4006885... ...806603	1 munkapad, 1130 mm, No. 7	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (2 db)  
Fiókok M (4 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 59,2 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8067000	4006885... ...806702	1 munkapad, 1130 mm, No. 8	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (6 db)  
Támasztófelület (2 db)
- súly: 58,7 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8068000	4006885... ...806801	1 munkapad, 1130 mm, No. 9	1.130 x 650 x 860 mm

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom: Fiókok M (8 db)
- súly: 62,1 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8069000	4006885... ...806900	1 WSS 680 - munkapad, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (4 db)  
Fiókok L (2 db)
- súly: 56,2 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8070000	4006885... ...807006	1 munkapad, 1130 mm, No. 11	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (5 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 58,3 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8071000	4006885... ...807105	1 munkapad, 1130 mm, No. 12	1.130 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.130 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (2 db)  
tárolórekeszek (2 db)
- súly: 54,4 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8072000	4006885... ...807204	1 WSS 620 - munkapad, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm

## 2.3 Műhelyrendszer



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (6 db)  
Fiókok M (9 db)
- súly: 90 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8075000	...807501	1 munkapad, 1610 mm, No. 1	1.610 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (8 db)  
Fiókok L (2 db)
- súly: 81,2 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8076000	...807600	1 munkapad, 1610 mm, No. 2	1.610 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (5 db)  
Fiókok L (2 db)  
Szekrényfiók (1 db)
- súly: 78,3 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8077000	...807709	1 munkapad, 1610 mm, No. 3	1.610 x 650 x 860 mm



- kivitel: ülőhellyel
- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok S (4 db)  
Fiókok M (2 db)  
Fiókok L (2 db)
- súly: 75,3 kg



cikkszám	EAN	leírás	méreték
8078000	...807808	1 munkapad, 1610 mm, No. 4	1.610 x 650 x 860 mm

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (6 db)  
tárolórekeszek (2 db)
- súly: 79,5 kg



cikkszám	EAN	leírás	méretek
8079000	4006885... ...807907	1 munkapad, 1610 mm, No. 5	1.610 x 650 x 860 mm



- munkamagasság 860 mm
- asztallap 1.610 x 650 mm
- tartalom:  
Fiókok M (3 db)  
tárolórekeszek (3 db)
- súly: 74,7 kg



cikkszám	EAN	leírás	méretek
8080000	4006885... ...808003	1 munkapad, 1610 mm, No. 6	1.610 x 650 x 860 mm

### Akasztófal- és faliszekrény-rendszer



- szerszámok, festékek, anyagok stb. tárolásához
- extra mély, tágas belső tér
- jó minőségű, zárható műanyagajtók
- minőségi anyagokból a kiemelkedő stabilitásért
- max. terhelhetőség 50 kg
- 120 literes térfogat
- tartalmaz:  
MDF polc  
fali rögzítőelem
- csomagolás: kartondoboz
- súly: 20 kg



cikkszám	EAN	leírás	méretek
6073000	4006885... ...607309	1 akasztós fal	985 x 500 x 300 mm



- a szerszámok praktikus és egyszerű tárolása a falon – mindig elérhető közelségben
- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetők
- kivitel: négyzetes, 9 mm-es furatkép, 38 x 38 mm-es raszterméret
- anyag: stabil acél- és alumíniumelemekből
- max. terhelhetőség 50 kg
- tartalmaz: fali rögzítőelem
- csomagolás: kartondoboz
- súly: 5 kg
- külön tartozék: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



cikkszám	EAN	leírás	méret
6085000	4006885... ...608504	1 Furatfal	960 x 500 mm



Helytakarékos, kompakt megoldás: a szekrény három felületére is akaszthat szerszámokat

- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetők
- acél polclappal
- ajtók: terhelhetőség max. 5 kg, mágneses zárás
- kivitel: négyzetes, 9 mm-es furatkép, 38 x 38 mm-es raszterméret
- anyag: stabil acél- és alumíniumelemekből
- max. terhelhetőség 60 kg
- 80 literes térfogat
- tartalmaz:  
furatfalhorgok, három 6091000, 6092000, 6093000 cikkszámú, illetve egy 6094000 cikkszámú (10 db)  
fali rögzítőelem
- csomagolás: kartondoboz
- súly: 12,5 kg
- külön tartozék: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



cikkszám	EAN	leírás	méret
6086000	4006885... ...608603	1 akasztófalas szekrény	960 x 500 x 215 mm

## 2.3 Műhelyrendszer



- csavarkulcsok tárolásához
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000

10

MADE IN EUROPE 

cikkszám	EAN	leírás
6800000	4006885... ...680005	1 csavarkulcs-tartó



- csavarhúzó tárolásához
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000

10

MADE IN EUROPE 

cikkszám	EAN	leírás
6801000	4006885... ...680104	1 Csavarhúzó tartó



- fúrók tárolásához
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000

10

MADE IN EUROPE 

cikkszám	EAN	leírás
6804000	4006885... ...680401	1 Fúró tartó





- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret
6802000	...680203	1 polc akasztós falhoz	377 mm



- tartósín különböző szerszámok falra akasztásához
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret
6803000	...680302	1 tartósín akasztós falhoz	377 mm



- max. terhelhetőség 2 kg
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hossz
6091000	...609105	szerszámhorog akasztós falhoz (5 db)	30 mm
6093000	...609303	szerszámhorog akasztós falhoz (5 db)	50 mm
6099000	...609907	szerszámhorog akasztós falhoz (10 db)	60 mm

## 2 SATUK ÉS MUNKAPADOK

### 2.3 Műhelyrendszer



- max. terhelhetőség 2 kg
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000



cikkszám	EAN	leírás	méret
6092000	4006885... ...609204	szerszámtartó gyűrű akasztós falhoz (5 db)	35 x 35 mm



- max. terhelhetőség 2 kg
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 6085000, 6086000



cikkszám	EAN	leírás	méret
6094000	4006885... ...609402	dupla szerszámtartó akasztós falhoz (3 db)	35 x 60 mm



## 3.1 Szállítókoszok

A sokoldalú - molnárkosziként és talicskaként is használható

### 1 TS 1000 - szállítórendszer



néhány egyszerű mozdulattal átalakítható molnárkosziból talicskává



összecsukható a helytakarékos tároláshoz



Használat molnárkosziként



Használat talicskaként



kis helyen tárolható



#### Használat molnárkosziként

- különböző markolatpozíciók segítik a rábillentést és a tolást
- markolat védőkengyellel
- a magas támasztófelület ideális a magas tárgyak szállításához

#### Használat talicskaként

- könnyen megrakható az alacsony rakodási magasságnak köszönhetően
- a különböző cserélhető tartóknak köszönhetően a rendszer jobb a talicskákénál
- a magas támasztófelület ideális a magas tárgyak szállításához
- néhány egyszerű mozdulattal átalakítható molnárkosziból talicskává
- az ívelt keresztrúd és hátfal ideális a hengeres tárgyak szállításához
- lehajtott rakodólap esetén hosszabb tárgyak is szállíthatóak
- golyóscsapágyazott kerekek felfújható gumikkal a könnyű és kényelmes szállításért
- lépcsőn is használható: az állítható dőlésszögnek köszönhetően a teher minden helyzetben megtartható
- borulásbiztosan megy nagy terhelés mellett is
- ideális nehéz kerti bútorokhoz, tűzifához, stb.
- csomagolás: kartondoboz



#### Műszaki adatok

max. szállítási terhelhetőség molnárkosziként:	150 kg
max. szállítási terhelhetőség talicskaként:	200 kg
méret felszerelve:	610 x 1.260 x 550 mm
méret összecsukva:	610 x 800 x 520 mm
súly:	15 kg

cikkszám	EAN	leírás
5520000	4006885... ...552005	1 TS 1000 - szállítórendszer

## 3.1 Szállítókocsik

A strapabíró profi molnárkocsi – lecsukható és lépcsőn is használható  
1 TS 1500 - szállítórendszer



- extra nagy rakodófelület a nagyobb tárgyak, például mosógépek, hűtőszekrények stb. szállításához.
- nehéz terhek kényelmes és biztonságos szállítása ergonomikus markolattal
- a 200 kg-os terheltség ellenére a szállítórendszer a különleges összecsuksági mechanizmusnak köszönhetően

könnyen összehajtható és kis helyen tárolható

- kihúzható markolat középső reteszelő rendszerrel
- könnyű, kényelmes közlekedés a nagy méretű, párnázott kerekekkel, darabonként 2 golyóscsapággal
- lekerekített kereszttrudak és rakfelületek a hengeres tárgyak biztonságos szállításához
- csomagolás: feliratos szalag



### Műszaki adatok

kivitel:	rakodófelület 590 x 370 mm
max. magasság:	1.240 mm
max. szállítási terhelhetőség molnárkocsiként:	200 kg
méret felszerelve:	660 x 1.240 mm
méret összecsuksva:	600 x 990 x 110 mm
súly:	10,4 kg

cikkszám	EAN	leírás
5525000	...552500	1 TS 1500 - szállítórendszer

## 3.1 Szállítókoscsik

Molnárkocsi minden esetre – kényelmes és helytakarékos

### 1 TS 850 - szállítórendszer



- a rafinált gyorsösszezsukási mechanizmusnak köszönhetően mindig kéznél van
- betölhető markolat középső reteszelőgombbal a kényelmes kezelés érdekében
- könnyen megdönthető a stabil keresztrúddal
- az ívelt keresztrúd ideális a hengeres tárgyak szállításához
- lekerekített markolat a kényelmes fogás érdekében, terjedelmes szállítmányokhoz
- három rögzítési pontú gumipókkal és számos beakasztási lehetőséggel
- a 110 cm-es magasság ergonomikus és fáradtságmentes szállítást tesz lehetővé
- a nagy kerekek alkalmassá teszik kültérre és lépcsőjárásra is
- csomagolás: feliratos szalag



#### Műszaki adatok

max. magasság:	1.100 mm
max. szállítási terhelhetőség molnárkocsiként:	100 kg
méret felszerelve:	540 x 1.110 x 470 mm
méret összezsukva:	500 x 820 x 77 mm
súly:	5,6 kg

cikkszám	EAN	leírás
5501000	4006885... ...550100	1 TS 850 - szállítórendszer

### Mobil molnárkocsi – lecsukható és stabil 1 TS 600 - szállítórendszer



- az összecsukó-automatikának köszönhetően a kerekeket és a munkalapot egy mozdulattal lehet kinyitni
- kicsire összecsukható
- fokozatmentes magasságállítás a kényelmes kezelés érdekében
- az ívelt keresztrúd ideális a hengeres tárgyak szállításához
- lekerekített markolat a kényelmes fogás érdekében, terjedelmes szállítmányokhoz
- az okos hárompontos rögzítéssel és a számos beakasztási lehetőséggel igen sokoldalú
- könnyen kezelhető, súlya csak 3,9 kg
- csomagolás: feliratos szalag



#### Műszaki adatok

max. magasság:	1.050 mm
max. szállítási terhelhetőség molnárkocsiként:	70 kg
méret felszerelve:	430 x 1.050 x 445 mm
méret összecsukva:	430 x 730 x 60 mm
súly:	3,9 kg

cikkszám	EAN	leírás
5505000	...550506	1 TS 600 - szállítórendszer

## 3.1 Szállítókocsik

A kicsi és robusztus kiskocsi

## 1 TS 300 - szállítórendszer



Több lépcsőben összehajtható szállítókocsi. Egyszerűen kezelhető - kompakt, szinte nem is foglal helyet a csomagtartóban. Kis súlya miatt tökéletes kísérő a bevásárlásokhoz - különösképpen a hölgyek számára.

- két lépésben kihúzható és fokozatmentesen állítható magasságú
- a kerekek és a rakodófelület automatikusan együtt nyílnak ki
- 4 ponton rögzített műanyag hátfal
- nagyon kompakt, összehajtvá mindössze 60 mm-es; a jármű vagy az otthon legkisebb helyén is elfér
- csomagolás: feliratos szalag

**Műszaki adatok**

max. magasság:	910 mm
max. szállítási terhelhetőség molnárkocsiként:	30 kg
méret felszerelve:	340 x 910 x 370 mm
méret összehajtvá:	340 x 510 x 60 mm
súly:	3 kg



cikkszám	EAN	leírás
5530000	4006885... ...553002	1 TS 300 - szállítórendszer





## 4.1 Egykezes szorítók

## EHZ PRO 100 Egykezes szorító

Az erőteljes - a professzionális munkáért



könnyen átépíthető feszítőfunkcióra



a legegyszerűbb kezelés és biztos fogás az ergonomikus markolattal és csúszásmentes zónával



10

MADE IN EUROPE

- gyors, biztos és kényelmes szorítás - egy kézzel is
- robusztus és erőteljes - 120 kg-ig terjedő szorítóerő
- a legegyszerűbb kezelés és biztos fogás az ergonomikus markolattal és csúszásmentes zónával
- profiknak való: egy gombnyomással átalakítható feszítő funkcióra
- egyenletes és munkadarab-védő feszítőerő-elosztás a nagy feszítávoknak és az extrém 100 mm-es kinyúlásnak köszönhetően
- a kiváló minőségű szár biztosítja a magas, hosszantartó szorítóerőt
- könnyen lazítható a szorítás a hosszú oldókarral
- keresztező nűtok kör keresztmetszetű anyagok befogásához
- az eltolható távolságtartó kíméli a munkadarabot és felfekvő felületként is szolgál
- csomagolás: akasztós címkével
- külön tartozék: 3037000, 3038000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség	tágulási méret
3030000	...303003	1 EHZ PRO 100-150 - egykezes szorító	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	...303102	1 EHZ PRO 100-300 - egykezes szorító	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	...303201	1 EHZ PRO 100-450 - egykezes szorító	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	...303300	1 EHZ PRO 100-700 - egykezes szorító	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	...303409	1 EHZ PRO 100-915 - egykezes szorító	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

## EZH PRO 65 Egykezes szorítók



gyors, biztos és kényelmes szorítás - egy kézzel is



profiknak való: egy gombnyomással átalakítható feszítő funkcióra

### Az erőteljes - a professzionális munkáért

- gyors, biztos és kényelmes szorítás - egy kézzel is
- robusztus és erőteljes - 90 kg-ig terjedő szorítóerő
- a legegyszerűbb kezelés és biztos fogás az ergonomikus markolattal és csúszásmentes zónával
- profiknak való: egy gombnyomással átalakítható feszítő funkcióra
- a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlását a nagy szorítópofák és a nagy, 65 mm-es benyúlás biztosítja
- a kiváló minőségű szár biztosítja a magas, hosszantartó szorítóerőt
- könnyen lazítható a szorítás a hosszú oldókkal
- keresztező nűtök kör keresztmetszetű anyagok befogásához
- csomagolás: akasztós címkével
- külön tartozék: 3037000
- a következő típusokhoz: 6900000, 6900612



cikkszám	EAN	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség	tágulási méret
3456000	...345607	1 EHZ 65-150 - egykezes szorító	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	...345706	1 EHZ 65-300 - egykezes szorító	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

## EZH Mini egykezes szorítók



### Az EHZ-szorítók "kistestvére"

A mini egykezes szorító rendelkezik a nagyobb változatok minden tudásával, kivéve a szorítóerőt.

- a gyors és precíz megfeszítéshez - kisebb munkadaraboknál, pl. a modelleknél
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség	tágulási méret
3455100	...345515	EZH 40-110 - mini egykezes szorító (2 db)	40 mm	110 mm	100 - 210 mm

## 4.1 Egykezes szorítók

## EHZ Easy Egykezes szorítók



könnyen átépíthető feszítőfunkcióra

## Egykezes - olcsó - egyszerűen zseniális

Az olcsó alternatíva - ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.

- legegyszerűbb kezelés, a feszítés és oldás alapvető funkcióival
- szorítóerő 90 kg-ig
- az ergonomikus kialakítású fogantyúnak köszönhetően a markolat mindig kényelmesen illeszkedik a kézbe
- könnyen átépíthető feszítőfunkcióra
- különlegesen kemény acél sín és üvegszálerősítésű műanyag
- csomagolás: akasztós címkével
- külön tartozék: 3037000, 3038000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség	táglási méret
3020000	...302006	1 EHZ Easy 75-150 - egykezes szorító	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	...302105	1 EHZ Easy 75-300 - egykezes szorító	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	...302303	1 EHZ Easy 75-500 - egykezes szorító	75 mm	500 mm	180 - 740 mm



- két egykezes szorító összekapcsolásához (PRO vagy Easy)
- akár 200 cm feszítávokat is lehetővé tesz (két PRO 100-915 egykezes szorítóval és adapterrel)
- ideális bútorok enyvezéséhez vagy nagyobb elemek összeszereléséhez
- csomagolás: kartonra rögzítve
- a következő típusokhoz: 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás
3038000	...303805	1 Connector PRO/Easy - toldóadapter egykezes szorítókhöz

## SZ csavarszorítók

A klasszikus szerszám új, funkcionális alakban



kimondottan jó ragasztáshoz - az új formájú szorítókarok a tetejükön és a hátukon is megállnak vízszintesen



a markolat ergonomikus kialakításával és csúszásmentes felületével biztosított az optimális erőátadás



Ergonomikus, sokoldalúan használható - örökké aktuális.

- a markolat ergonomikus kialakításával és csúszásmentes felületével biztosított az optimális erőátadás
- horganyzott orsó trapézmenettel az optimális erőátvitelhez
- kimondottan jó ragasztáshoz - az új formájú szorítókarok a tetejükön és a hátukon is megállnak vízszintesen
- nincs megcsúszás vagy önkioldás - a fogak kialakítása biztosítja a biztonságos rögzítést
- a kiváló minőségű horganyzott üregesprofil-szár nem hajlik meg még nagy nyílásnál sem
- csomagolás: akasztós címkével
- külön tartozék: 3037000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség
3610000	...361003	1 SZ 80-150 - csavaros szorító	80 mm	150 mm
3611000	...361102	1 SZ 80-300 - csavaros szorító	80 mm	300 mm
3612000	...361201	1 SZ 80-450 - csavaros szorító	80 mm	450 mm
3620000	...362000	1 SZ 120-300 - csavaros szorító	120 mm	300 mm
3621000	...362109	1 SZ 120-450 - csavaros szorító	120 mm	450 mm
3622000	...362208	1 SZ 120-700 - csavaros szorító	120 mm	700 mm
3623000	...362307	1 SZ 120-1000 - csavaros szorító	120 mm	1.000 mm

## 4.3 Csavarszorítók

## SZ barkács-csavarszorítók



- szorítókar különleges cinköntvényből
- robusztus, teljes profilú szár, amely a kétoldali recézés miatt csúszásmentes
- a felső szorítókarra állítva vízszintesen megáll - ideális a ragasztáshoz
- horganyzott orsó trapézmenettel
- elmozdulni képes alsó szorítópofa üvegszál-erősítésű poliamidból
- csomagolás: akasztós címkével
- külön tartozék: 3037000

10

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség
3607000	...360709	1 SZ 50-100 - ezermester - asztalosszorító	50 mm	100 mm
3606000	...360600	1 SZ 50-150 - ezermester - asztalosszorító	50 mm	150 mm
3605000	...360501	1 SZ 50-200 - ezermester - asztalosszorító	50 mm	200 mm

## SC csavarszorítók

Jó minőségű belépőszintű termék, kiváló ár-érték aránnyal



- hullámprofilal megerősített feszítőkarok
- lyukprofil-erősítésű szár
- a sín fogazása akadályozza a megúcsúszt
- műanyag fogantyú
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 3037000

10

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kinyúlás	szorítási szélesség
3057000	...305700	1 SC 80-150 - csavaros szorító	80 mm	150 mm
3058000	...305809	1 SC 80-200 - csavaros szorító	80 mm	200 mm
3059000	...305908	1 SC 80-300 - csavaros szorító	80 mm	300 mm

# SZORÍTÓK/FESZÍTŐK

## 4.4 Műanyag rugós szorítók



az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- keresztirányú V-horony a köranyagok megfogására
- csomagolás: akasztós címkével



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség
3630000	...363007	1 FZ 40 - rugós szorító	40 mm
3631000	...363106	1 FZ 60 - rugós szorító	60 mm



a nagy megfogási mélység biztosítja a munkadarab élettől távoli rögzítést

### Az univerzális rugós szorító a pontszerű rögzítésekhez

- a hosszú, keskeny szorítókarok optimálisak még a szűkös helyeken is
- a nagy megfogási mélység biztosítja a munkadarab élettől távoli rögzítést
- csomagolás: akasztós címkével



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség
3633000	...363304	1 MT 70 - hegyes rugós szorító	70 mm

## 4.4 Műanyag rugós szorítók



- az ergonomikus markolatforma lehetővé teszi a fáradtságmentes munkavégzést gyakran cserélendő rögzítésekénél
- 360°-ban elforgatható horog - a hálók, dekorációk, lámpák és kábelek rögzítéséhez 25 mm-es átmérőig
- mozgó szorítópofák a jó felületi illeszkedéshez
- szorítópofák V-horonnyal a köranyagok biztosabb megfogásához
- akasztóval, terhelhetőség: 5 kg
- csomagolás: akasztós címkével



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség
3629000	...362901	1 FZH 50 - rugós szorító	50 mm



3625000



3626000



## Klasszikus rugósszorító; új, ergonomikus formájú

- sokféle felhasználási lehetőséget kínál
- ideális a dekorációs, hobbi és szabadidős tevékenységekhez
- ideális a szűk helyeken való rögzítéshez
- mozgó szorítópofák a jó felületi illeszkedéshez
- szorítópofák V-horonnyal a köranyagok biztosabb megfogásához
- csomagolás: akasztós címkével



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség
3625000	...362505	1 FZH 30 - ergonomikus rugós szorító	30 mm
3626000	...362604	1 FZH 40 - ergonomikus rugós szorító	40 mm



# SZORÍTÓK/FESZÍTŐK

## 4.4 Műanyag rugós szorítók



- bárhol használható, de különösen jó a makettezéshez
- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- különböző színekben

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tartalmaz	csomagolás
3425000	...342507	1 microfix - mini rugós szorító	20 mm		akasztós címkével
3420000	...342002	microfix - mini rugósszorítók (6 db)	20 mm	kulcskarika (1 db)	kartonbliszter
3433000	...343306	1 microfix - rugós szorító	30 mm		akasztós címkével
3432000	...343207	microfix - rugós szorítók (4 db)	30 mm		kartonra rögzítve



### microfix rugósszorítók tapadókoronggal

A szorító minden sima felülethez használható ideiglenes rögzítésként.

- minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál
- tiszta rögzítés - levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- kivétel: szívókoronggal
- különböző színekben

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	maximális tartóerő	csomagolás
3662000	...366206	1 microfix S - mini rugós szorító	20 mm	250 g	akasztós címkével
3663000	...366305	microfix S - mini rugósszorítók (4 db)	20 mm	250 g	kartonra rögzítve
3638000	...363809	1 microfix - rugós szorító	30 mm	350 g	akasztós címkével
3638100	...363816	microfix - rugós szorítók (2 db)	30 mm	350 g	kartonra rögzítve

## 4.4 Műanyag rugós szorítók

**microfix rugósszorítók mágnessel**

A mágneses rugósszorító hozzátapad minden mágnesezhető felülethez és nehéz, vastag vagy szokatlan alakú tárgyknál is használható.

- használható minden háztartásban a bevásárlólisták, meghívók, levelezőlapok, képek stb. keze ügyében tartására
- kivitel: mágnessel
- különböző színekben
- csomagolás: akasztós címkével

cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség	maximális tartóerő
3010000	4006885... ...301009	1 microfix XS - mini rugós szorító	15 mm	50 g



a hosszú, vékony fogókarok ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken

**A precíziós rugósszorító a pontszerű rögzítésekhez**

- pontos munkához a modellépítésben és a bonyolult feladatokhoz
- a hosszú, vékony fogókarok ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken
- elvékonyodó száruk
- a puha műanyag pofák a biztos megfogást szolgálják
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3431000	4006885... ...343108	microtip 60 - precíziós rugós szorítók (2 db)	60 mm



a nagy megfogási mélység biztosítja a munkadarab élettől távoli rögzítést



a hosszú, keskeny szorítókarok optimálisak még a szűkös helyeken is

### Gyors segítség a rögzítéshez

Nemcsak a finom, a munkadarabot kímélő szorításhoz - egy átlagos rugós szorító erejének kétszeresével is szoríthat.

- a nagy megfogási mélység biztosítja a munkadarab élettől távoli rögzítést
- a hosszú, keskeny szorítókarok optimálisak még a szűkös helyeken is
- üvegszálerősítős speciális műanyag
- biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
- csomagolás: duplabliszter



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3634000	...363403	1 MTR 70 - hegyes racsnis szorító	70 mm



Nemcsak a finom, a munkadarabot kímélő szorításhoz - egy átlagos rugós szorító erejének kétszeresével is szoríthat.



ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz

### Gyors segítség a rögzítéshez

Nemcsak a finom, a munkadarabot kímélő szorításhoz - egy átlagos rugós szorító erejének kétszeresével is szoríthat.

- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú rögzítésére
- üvegszálerősítős speciális műanyag
- biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
- csomagolás: duplabliszter



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3632000	...363205	1 FZR 50 - racsnis feszítőszorító	50 mm

## 4.5 Racsni szorítók



ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz

### A tökéletes szorító hobbihoz és háztartási javításokhoz



- a szorítóerő finoman szabályozható - tökéletes az érzékeny felületekhez
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú rögzítésére
- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz
- biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
- csomagolás: akasztós címkével

cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3016000	...301603	1 FZR 30 - racsni hobbi-szorító	30 mm



Nemcsak a finom, a munkadarabot kímélő szorításhoz - egy átlagos rugós szorító erejének kétszeresével is szoríthat.



- robusztus reteszmechanizmus szabadalmaztatott mechanikával az egyszerű reteszeléshez/nyitáshoz
- sokoldalú alkalmazás hobbi-, kemping-, műhely-, kerti és háztartási célokra
- csomagolás: akasztós címkével

cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3615000	...361508	1 FZR 40 - racsni feszítőszorító	40 mm
3616000	...361607	1 FZR 60 - racsni feszítőszorító	60 mm

## 4.5 Racsnis szorítók



## A mini-gyorsszorító

- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- egyszerű kioldás a markolat gombjának megnyomásával
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség
3453000	4006885... ...345300	quickfix S 30 - mini gyorszorító fogók (2 db)	30 mm

## 4.6 Szalagfeszítők

## Racsnis feszítőszalagok feltekerőmechanizmussal



3683000



3271000

- a feszítést és a feltekerést gyerekjátékká teszi
- gyors rögzítés egy mozdulattal, nincs körülményes befűzés
- a feltekerő mechanizmus gyors, a szalagnak elcsavarodásmentes feltekerést biztosít
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 12195-2:2001-02
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 3283000, 3284000



cikkszám	EAN	leírás	változat	szorítóerő	szalaghossz
3683000	4006885... ...368309	1 racsnis leköötöző szalag	feltekerőmechanizmussal	100 kg	4 m
3271000	...327108	1 racsnis leköötöző szalag	akasztóval és feltekerőmechanizmussal	100 kg	4 m

## 4.6 Szalagfeszítők

## Racsnis lekötőszalagok



3442000



3418000

- kompromisszummentes biztonság a német gyártás és az állandó minőségellenőrzés révén
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 12195-2:2001-02
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 3283000, 3284000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	szorítóerő	szalaghossz
3418000	...341807	1 racsnis lekötőző szalag		180 kg	4 m
3442000	...344204	1 racsnis lekötőző szalag	akasztóval	180 kg	4 m



- kompromisszummentes biztonság a német gyártás és az állandó minőségellenőrzés révén
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 12195-2:2001-02
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 3283000, 3284000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	szorítóerő	szalaghossz
3273000	...327306	1 racsnis lekötőző szalag		1.000 kg	5 m
3274000	...327405	1 racsnis lekötőző szalag	akasztóval	1.000 kg	5 m
3275000	...327504	1 racsnis lekötőző szalag		2.000 kg	6 m
3276000	...327603	1 racsnis lekötőző szalag	akasztóval	2.000 kg	6 m
3277000	...327702	1 racsnis lekötőző szalag		4.000 kg	8 m
3278000	...327801	1 racsnis lekötőző szalag	akasztóval	4.000 kg	8 m

## Feszítőszalagok



- ideális az összefogáshoz és leszorítás-hoz
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 3283000, 3284000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	szorítóerő	szalaghossz
3421000	...342101	szalagfeszítők (2 db)	rugós csipesszel	120 kg	4 m



- ideális az összefogáshoz és leszorítás-hoz
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 3283000, 3284000

cikkszám	EAN	leírás	változat	szalaghossz
3280000	...328006	feszítőszalagok (2 db)	csattal	0,8 m
3281000	...328105	1 feszítőszalag	csattal	2,5 m


### Tartozékok



megvédi a feszítőszalagokat az éles élek okozta károsodástól

- megvédi a feszítőszalagokat az éles élek okozta károsodástól
- magas minőségű, szakadásbiztos öntött műanyag szalagvédő lapok
- univerzális méretű 50 mm szalagszélességig
- két lapot tartalmazó készlet (egy szalagfeszítőhöz)
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

cikkszám	EAN	leírás	méretek
3283000	...328303	szalagvédő alátétek (2 db)	220 x 100 mm



a csúszásgátló alátétek megakadályozzák a teher elcsúszását

- a csúszásgátló alátétek megakadályozzák a teher elcsúszását
- akár 70%-kal kevesebb rögzítőfelszerelésre lehet szüksége a teher megbízható rögzítéséhez
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

cikkszám	EAN	leírás	méretek
3284000	...328402	csúszásgátló alátétek (4 db)	100 x 100 mm

## 4.7 Keretfeszítők



- ideális segítség képeretek, kis bútorok összeragasztásához
- 2 m-es rendkívül strapabíró nejlonkötél
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3417000	4006885... ...341708	1 szalagfeszítő	2 m



- befogópofával, ami keretszorítóként is használható
- szorítópofák nélkül mint normál szalagfeszítő használható
- tartalmaz: szorítópofa (4 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3441000	4006885... ...344105	1 racsnis szalagfeszítő	4 m



- ideális segítség képeretek, bútorok, polcok és más munkadarabok összeragasztásához
- feszítés a fokozatmentesen állítható excenterkarral
- trapézmenetes orsó a biztonságos és erős feszítéshez
- extrém kopásálló műanyag szalag
- tartalmaz: műanyagpofák (4 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3416000	4006885... ...341609	1 szalagfeszítő	4 m



## 4.7 Keretfeszítők



**A keretszorító praktikusán használható egy kézzel - a másik kéz szabadon marad az elrendezéshez!**



- automatikus szalagfeltekerővel - ideális a gyors előszorításhoz
- a racsnimechanizmus szabályozott szorítást tesz lehetővé - a kioldástól a teljes szorításig
- a feszítendő tárgy biztos tartása az rugalmas feszítőpofák révén
- ergonomikus kétrészes fogantyú
- tartalmaz: műanyagpofák (4 db)
- csomagolás: duplabiliszer

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3681000	...368101	1 egykezes szalagos keretszorító	5 m

## 4.8 Tépőzáras szalagok



- ideális gyors és egyszerű rögzítéshez vagy kábelek kötegeléséhez
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3007000	...300705	conexio S - tépőzáras kábelkötegelők (5 db)	0,25 m



Praktikus tépőzáras szalagok a gyors rögzítéshez, összkötözéshez, kötegeléshez.

- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3008000	...300804	conexio M - tépőzáras szalag (2 db)	0,6 m
3009000	...300903	conexio L - tépőzáras szalag (2 db)	1,2 m

## 4.8 Tépőzáras szalagok



- beltéri és kültéri növények kíméletes rögzítéséhez
- egyedi méretre vágáshoz
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	szalaghossz
3285000	4006885... ...328501	1 tépőzáras kötegelő	zöld, a kerti munkához	5 m



- a háztartás ezerféle dolgának sokoldalú elrendezéséhez és rögzítéséhez
- egyedi méretre vágáshoz
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	szalaghossz
3286000	4006885... ...328600	1 tépőzáras kötegelő	fekete, a háztartáshoz	5 m



öntapadós tépőzárszalag a sokszor oldható kötésekhez

- ideális barkácsolók és dekoratőrök számára
- egyedi méretre vágáshoz
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	szalaghossz
3287000	4006885... ...328709	1 tépőzáras szalag	öntapadós	1 m



Többször felhasználható rögzítőszalag

- ideális barkácsolók és dekoratőrök számára
- felvarrható vagy feltűzhető
- egyedi méretre vágáshoz
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	szalaghossz
3288000	4006885... ...328808	1 tépőzáras szalag	1 m

## 4.9 Gumipókok



- sokoldalú felhasználásra, kempingezésnél vagy biciklihez, autóban és háztartásban
- kiváló minőségű kivitel
- műanyagkampó fémmaggal, stabil és anyagkímélő
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szalaghossz	egyéb
329000	...329003	gumipókok (2 db)	0,25 m	szálátmérő: 8 mm
3291000	...329102	gumipókok (2 db)	0,7 m	szálátmérő: 8 mm
3292000	...329201	gumipókok (2 db)	1 m	szálátmérő: 8 mm



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szalaghossz
3293000	...329300	gumipókok (5 db)	0,5 m



- ponyvák feszítéséhez és rögzítéséhez
- hosszúság egyedileg állítható (max. 60 cm)
- kivitel: golyóval és horoggal
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szalaghossz
3294000	...329409	ponyvarögzítő (5 db)	0,6 m



- ponyvák feszítéséhez és rögzítéséhez
- kivitel: golyóval és hurokkal
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szalaghossz
3295000	...329508	ponyvarögzítő (10 db)	0,15 m

## 4.10 Sarokszorítók



- lapok és keretek gyors és egyszerű rögzítése 90°-ban, mint pl. polcok, kis szekrények vagy keretek építésénél
- rögzítési segítség csavarozásnál vagy ragasztásnál
- sarok- és T-csatlakozásokhoz, még különböző lapvastagságnál is
- 10-22 mm lapvastagságig
- egykezes működés - a másik kéz szabadon dolgozhat
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás
3051000	4006885... ...305106	ES 22 - sarokszorítók (2 db)



## Sokoldalú és gyors szorítószerszám - a "harmadik kéz" minden mesterembernek



- befogószerszám 90°-os sarokkötésekhez, fűrészvezető 45°-os gérvágáshoz és satu a munkapadra
- segítség az elemek összefogásához szegelésnél, hegesztésnél vagy csavarozásnál
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség	pofaszélesség
3415000	4006885... ...341500	1 szorítómobil	65 mm	68 mm

## 4.11 Speciális feszítőszerszámok



- munkadarabok rögzítéséhez a munkafelületen
- minden, a munkalapon 20 mm-es furattal rendelkező munkaasztalhoz (minden wolcraft-asztalhoz használható)
- tartozék felső szorítópozával - normál egykezes szorítóként is használható
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség	szorítóerő
3036000	4006885... ...303607	1 PRO 65-150-W - Munkaasztali szorító	120 mm	90 kg



- élzárók és élfóliák rögzítéséhez
- felületre történő pontszerű leszorításhoz (pl. szekrényajtó profilja)
- kiegészítő termék minden sines szorítóhoz (egykezes vagy csavaros) max. 8 x 30 mm-es sín méretig
- kibővíti a sines szorítók alkalmazási lehetőségeit
- csomagolás: kartonra rögzítve
- a következő típusokhoz: 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség	szorítóerő
3037000	4006885... ...303706	KS 24 - Élszorító (2 db)	24 mm	30 kg



## Tipliző készülékek



### Univerzális facsapozó - alkalmas sarok-, T- és toldókötésekhez

- Ø 6, 8 és 10 mm-es facsapokhoz
- 12 - 30 mm anyagvastagsághoz
- csomagolás: duplabliszter
- külön tartozék: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000



cikkszám	EAN	leírás
4640000	...464001	1 mester facsapozó



- tiplikötések kialakításához, lyuksorok kifúrásához polcoknál és szekréyeknél, zsanérok előfúrásához és vasalatok rögzítéséhez
- max. 600 mm hosszú, 12-40mm széles lapok csapozásához egy felfogatással
- Ø 5,6,8 és 10 mm-es cserélhető lyukperselyekkel
- szabvány 32 mm fúrástávolságú lyuksor
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000



cikkszám	EAN	leírás
4650000	...465008	1 facsapozóléc

## 5.1 Csapkötések



## Egyszerűen rögzíteni, előfújni, csapozni - mérés és jelölés nélkül

- Ø 6, 8 és 10 mm-es facsapokhoz
- 12 - 30 mm anyagvastagsághoz
- minden fakötéshez
- tartalom:
  - fatipli 2 db-os (1 db)
  - fafúró, Ø 8 mm (1 db)
  - mélységütköző, Ø 8 mm (1 db)
  - facsapok, Ø 8 mm (40 db)
- csomagolás: duplabiliszter
- külön tartozék: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000



cikkszám	EAN	leírás
3750000	4006885... ...375000	1 univerzális facsapozó készlet

## Facsapok



- megfelel a következő szabványoknak: DIN 68150
- anyag: szárított bükkfa
- csomagolás: műanyag-zacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 3750000, 4640000, 4650000



cikkszám	EAN	leírás	Ø		hossz
2905000	4006885... ...290501	facsap (200 db)	Ø 6 mm	12 - 14 mm anyagvastagsághoz	30 mm
2906000	...290600	facsap (50 db)	Ø 6 mm	12 - 14 mm anyagvastagsághoz	30 mm
2907000	...290709	facsap (150 db)	Ø 8 mm	15 - 18 mm anyagvastagsághoz	40 mm
2908000	...290808	facsap (40 db)	Ø 8 mm	15 - 18 mm anyagvastagsághoz	40 mm
2909000	...290907	facsap (120 db)	Ø 10 mm	19 - 30 mm anyagvastagsághoz	40 mm
2910000	...291003	facsap (30 db)	Ø 10 mm	19 - 30 mm anyagvastagsághoz	40 mm





- gyors és tiszta használat
- nincs szükség további ragasztásra
- nincsenek zavaró ragasztómaradványok
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 68150
- kivitel: előragasztott
- anyag: bükkfa
- csomagolás: bliszteres duplakarton
- a következő típusokhoz: 3750000, 4640000, 4650000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		hossz
7150000	...715004	facsap előragasztott (30 db)	Ø 6 mm	12 - 14 mm anyagvastagsághoz	30 mm
7151000	...715103	facsap előragasztott (30 db)	Ø 8 mm	15 - 18 mm anyagvastagsághoz	40 mm
7152000	...715202	facsap előragasztott (30 db)	Ø 10 mm	19 - 30 mm anyagvastagsághoz	40 mm

## Csapfúrók



- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- fúró precíziós marású elővágó éllel és központosító csúccsal
- hosszú élettartam
- a furatmélységet a mélységállító állítja
- egyszerűen és stabilan felszerelhető a fúróra
- anyag: króm-vanádium acél
- tartalmaz: mélységütköző nyomásos cinköntvény (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3750000, 4640000, 4650000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
2731000	...273108	1 csapfúró	Ø 6 mm
2732000	...273207	1 csapfúró	Ø 8 mm
2733000	...273306	1 csapfúró	Ø 10 mm



- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- kivitel: jelöltűskével
- anyag: króm-vanádium acél
- tartalmaz: mélységütközők, Ø 6, 8, 10 mm (3 db)
- csomagolás: bliszteres duplakarton
- a következő típusokhoz: 3750000, 4640000, 4650000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
2730000	...273009	csapfúrók (3 db)	Ø 6, 8, 10 mm

## 5.1 Csapkötések

## Mélységütők



- minden 6, 8, 10 mm átmérőjű fa spirálfúróhoz
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
2751000	...275102	mélységütők (3 db)	Ø 6, 8, 10 mm



- minden 6, 8, 10 mm átmérőjű fúróhoz
- a furatmélység pontos beállításához
- egyszerűen és stabilan felszerelhető a fúróra
- az új konstrukció kíméli a fúró életét
- anyag: nyomásos cinköntvény
- tartalmaz: imbuszkulcs (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
2755000	...275508	mélységütők (3 db)	Ø 6, 8, 10 mm

## Csapjelölők



- csaplyukak pontos bejelöléséhez
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	
2911000	...291102	csapjelölő (4 db)	Ø 6 mm	12 - 14 mm anyagvastagsághoz
2912000	...291201	csapjelölő (4 db)	Ø 8 mm	15 - 18 mm anyagvastagsághoz
2913000	...291300	csapjelölő (4 db)	Ø 10 mm	19 - 30 mm anyagvastagsághoz

### Szortimentek



#### A teljes indulókészlet

- Ø 6, 8 és 10 mm-es facsapokhoz
- minden forgalomban kapható fatiplitéshez pontosan illeszkedő sarok, T és lapos csatlakozás
- tartalom:
  - mester facsapozó (1 db)
  - facsapok, Ø 6 mm (26 db)
  - facsapok, Ø 8 mm (22 db)
  - facsapok, Ø 10 mm (16 db)
  - fafúrók, Ø 6, 8, 10 mm (3 db)
  - csapjelölő, 2 db mindegyikből: Ø 6, 8, 10 mm (6 db)
  - mélységütközők, Ø 6, 8, 10 mm (3 db)
  - faragasztó, 20 ml (1 db)
- műanyagkofferrel
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN	leírás
4645000	...464506	1 univerzális fatiplitő készlet



- dübeles kötések készítéséhez
- csaplyukak pontos bejelöléséhez
- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- fúró precíziós marású elővágó éllel és központosító csúccsal
- a furatmélységet a mélységállító állítja
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN	leírás	tartalom
2916000	...291607	1 csapkészlet	csapjelölő, Ø 6 mm (4 db) fafúró, Ø 6 mm (1 db) mélységütköző, Ø 6 mm (1 db) facsap, Ø 6 mm (25 db)
2917000	...291706	1 csapkészlet	csapjelölő, Ø 8 mm (4 db) fafúró, Ø 8 mm (1 db) mélységütköző, Ø 8 mm (1 db) facsap, Ø 8 mm (22 db)



## 5.1 Csapkötések



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
2918000	...291805	1 csapkészlet	csapjelölő, ø 10 mm (4 db) fafúró, ø 10 mm (1 db) mélységütköző, ø 10 mm (1 db) facsap, ø 10 mm (19 db)

## 5.3 Lamellakötések

## Lamellázó marók



rejtett hézagmarás

## A fagegmunkálás sokoldalú mestere

- gép: az összes egykezes sarokcsiszolóhoz M 14-es orsómenettel és kétoldali menetes fogantyúrögzítéssel (M6, M8, M10)
- fakötések összekötő lemezkével
- rejtett hézagmarás
- gémmarók
- lécmarás
- tartalmaz:
  - korongmaró TCT, ø 100 mm (1 db)
  - forgácsgyűjtő zsák (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méretek	súly
2920000	...292000	1 multi famaró	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

## Összekötő lemezkék



- anyag: tömörített bükkfa
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 2920000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret		méretek
2921000	...292109	összekötő lemezke (50 db)	No. 0	10 - 12 mm lapvastagsághoz	45 x 15 x 4 mm
2949000	...294905	összekötő lemezke (150 db)	No. 10	13 - 15 mm lapvastagsághoz	55 x 19 x 4 mm
2922000	...292208	összekötő lemezke (50 db)	No. 10	13 - 15 mm lapvastagsághoz	55 x 19 x 4 mm
2923000	...292307	összekötő lemezke (50 db)	No. 20	16 mm lapvastagsághoz	61 x 23 x 4 mm



- gyors és tiszta használat
- nincs szükség további ragasztásra
- nincsenek zavaró ragasztómaradványok
- kivitel: előragasztott
- anyag: tömörített bükkfa
- csomagolás: bliszteres duplakarton
- a következő típusokhoz: 2920000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret		méretek
7153000	...715301	összekötő lemezke előragasztott (20 db)	No. 0	10 - 12 mm lapvastagsághoz	45 x 15 x 4 mm
7154000	...715400	összekötő lemezke előragasztott (20 db)	No. 10	13 - 15 mm lapvastagsághoz	55 x 19 x 4 mm
7155000	...715509	összekötő lemezke előragasztott (20 db)	No. 20	16 mm lapvastagsághoz	61 x 23 x 4 mm

## Pótmarók horonymarókhöz



- minden fához, kartonlapok
- anyag: wolframkarbid hegyű
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2920000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	furat
2924000	...292406	1 pótmaró horonymaróhoz	∅ 100 mm	∅ 22,2 mm

## 5.4 Rejtett csavaros rögzítések

Rejtett csavarkötés

### 1 Rejtettkötés-kialakító készlet



Az "Undercover Jig" készülékkel pontos furatot készít a munkadarabba...



... majd összeköti a két darabot egy facsavarral ...



... és máris kész a pontos és erős kötés!



csavarlyuk-lefedő fadugókkal



3 egyszerű lépésben összeillesztheti a darabokat gyorsan, pontosan és stabilan. Az "Undercover Jig" készülékkel pontos furatot készít a munkadarabba.

- sarokillesztés
- T kötés
- élillesztés
- sarokcsatlakozások
- a lapvastagság magával a szerszámmal megmérhető
- minden, 12 mm-nél nagyobb szabványos lapvastagsághoz beállítható
- tartalom:

Undercover Jig (1 db)

lépcsős fúró, HSS,  $\varnothing$  9,5 mm, 180 mm (1 db)

mélységütköző,  $\varnothing$  9,5 mm (1 db)

imbuszkulcs, SW 3 (1 db)

csavarhúzó él, Pozidriv PZ 2, 150 mm (1 db)

csavarfurat-lezáró, szárított bükkfa (10 db)

facsvarak, 4 x 25 mm (10 db)

facsvarak, 4 x 30 mm (10 db)

facsvarak, 4 x 40 mm (10 db)

facsvarak, 4 x 60 mm (10 db)

- műanyagkofferrel
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 2928000, 2933000, 2939000

cikkszám	EAN	leírás
4642000	4006885... ...464209	1 Rejtettkötés-kialakító készlet

## 5.4 Rejtett csavaros rögzítések

### Tartozékok



- anyag: szárított bükkfa
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4642000



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz
2928000	4006885... ...292802	csavarfurat-lezáró (12 db)	Ø 9,3 mm	46 mm



- anyag: HSS
- tartalmaz: mélységütköző (1 db)
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal
- a következő típusokhoz: 4642000

cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz
2933000	4006885... ...293304	1 lépcsős fúró	Ø 9,5 mm	180 mm



- anyag: bükk
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 4642000



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz
2939000	4006885... ...293908	facsap (30 db)	Ø 9,5 mm	40 mm

### 5.5 Kiegészítő darabok fából



- a csavarfejek elfedésére
- a göcslyukak lezárására
- anyag: fenyőfa
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	Ø
2940000	4006885... ...294004	fa takarókorong (50 db)	Ø 15 mm
2941000	...294103	fa takarókorong (40 db)	Ø 20 mm
2942000	...294202	fa takarókorong (20 db)	Ø 25 mm
2943000	...294301	fa takarókorong (10 db)	Ø 30 mm
2944000	...294400	fa takarókorong (10 db)	Ø 35 mm
2945000	...294509	fa takarókorong (8 db)	Ø 40 mm

## 5.98 Egyebek



- gyors és pontos leszabás 45 és 90 fokban
- anyag: alumínium
- tartalmaz: munkadarabrögzítő (1 db)
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN	leírás	méreték
2228000	4006885... ...222809	1 gérláda	250 x 60 x 73 mm



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

### Szűrőfűrész-lapok

a következő típusokhoz: AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

### fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3545000	...354500	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	50 mm	ívelt nagyoló vágásokhoz	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez




- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2382000	...238206	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	45 mm	gyors, durva vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, MDF
2652000	...265202	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	45 mm	gyors, durva vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, MDF



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2 - 3 mm
- fogazás hossza: 93 mm
- teljes hossz: 116 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3543000	...354302	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	65 mm	gyors, finom vágás	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, MDF, fagerendák

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 76 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2313000	...231306	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2311000	...231108	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
2361000	...236103	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogkivitel: ellentétes fogállás
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- lengő előtolás nélküli vágáshoz
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3551000	...355101	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	finom, tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát
2653000	...265301	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	30 mm	finom, tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2381000	...238107	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
2651000	...265103	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2310000	...231009	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	50 mm	gyors, nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
2360000	...236004	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	50 mm	gyors, nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák



- speciális fűrészlap a szűk ívekhez
- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogkivitel: hátrafogazott
- fogazás hossza: 75, 40 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3546000	...354609	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	tiszta íves vágások	puhafa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, parketta

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- speciális lap a legkisebb sugarakhoz
- ideális speciális formák kivágásához
- a kétoldalas fogazás lehetővé teszi a forgácsmentes íves vágásokat mindkét irányban
- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,2 / 3,2 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 85, 59 mm
- teljes hossz: 115 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2682000	...268203	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	40 mm	tiszta íves vágások	puhafa, rétegelt lemezek, MDF



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2380000	...238008	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek
2650000	...265004	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,35 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 75 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2383000	...238305	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	20 mm	tiszta íves vágások	rétegelt lemezek, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát, parketta
2393000	...239302	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	20 mm	tiszta íves vágások	rétegelt lemezek, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát, parketta

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 90 mm
- teljes hossz: 115 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3547000	4006885... ...354708	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	65 mm	gyors, finom vágás	asztaloslemez, MDF, fagerendák, konyhai munkalapok



- a különleges alakú fogoknak köszönhetően a munkadarab tetején és alján egyaránt tiszták a vágások
- anyag: HCS
- kivitel: kúpos hát
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,65 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2379000	4006885... ...237902	szűrőfűrész-lap (3 db)	T-befogás	25 mm	tiszta, egyenes vágások	műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát, parketta
				25 mm	tiszta íves vágások	műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát, parketta



- optimális hűtés a szimmetrikus kikönnýtéseknek köszönhetően
- hosszú élettartam
- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2680000	4006885... ...268005	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	finom, precíz vágások	puhafa, rétegelt lemezek, műanyag

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok




- anyag: HSS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2315000	4006885...231504	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	40 mm	finom, tiszta vágások	teraszdeszka, rétegelt lemezek, konyhai munkalapok, parketta, műanyagok
2365000	4006885...236509	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	40 mm	finom, tiszta vágások	teraszdeszka, rétegelt lemezek, konyhai munkalapok, parketta, műanyagok



- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2385000	4006885...238503	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, szögelt fa, rétegelt lemezek, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát



- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,65 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3561000	4006885...356108	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	tiszta és finom vágások a munkadarab mindkét oldalán	műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát, műanyagok, MDF, parketta

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2383100	...238312	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	20	tiszta íves vágások	laminát, műanyagbevonatú forgácslemezek, rétegelt lemezek, parketta, asztaloslemez
				30	finom, tiszta vágások	laminát, műanyagbevonatú forgácslemezek, szögelt fa, rétegelt lemezek, keményfa



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8431000	...843103	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	40 mm	durva vágások	puhafa



- anyag: HCS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 49 mm
- teljes hossz: 76 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8432000	...843202	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	15 mm	íves vágások	puhafa



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 74 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8433000	...843301	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	30 mm	finom vágások	puhafa



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogkivitel: ellentétes fogállás
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- lengő előtolás nélküli vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8436000	...843608	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	25 mm	finom vágások	puhafa, laminát

## fém megmunkálásához



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 75 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2318000	...231801	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek
2654000	...265400	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 110 mm
- teljes hossz: 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3549000	...354906	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	lemezacélok, színesfémek, alumínium



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 75 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2317000	...231702	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemez, alumínium
2367000	...236707	szűrőfűrész-lap (5 db)	T-befogás	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemez, alumínium



- fűrészlap extrém igénybevételhez
- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 75 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2388000	...238800	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	lemezacélok, színesfémek, inox



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 75 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8434000	...843400	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	2,5 - 4 mm	finom vágások	acéllemez, alumínium

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

## Univerzális pengék




- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm, 2,5 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 110 mm
- teljes hossz: 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3554000	4006885... ...355408	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	65 mm 3 - 6 mm	durva vágások durva vágások	puhafa, szögelt fa, műanyagok acéllemezek



- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2 mm, 4 mm
- fogazás hossza: 110 mm
- teljes hossz: 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3555000	4006885... ...355507	szűrőfűrész-lap (2 db)	T-befogás	65 mm 3 - 10 mm	gyors, durva vágások gyors, durva vágások	keményfa, szögelt fa, fagerendák, műanyagok színesfémek

## Speciális lapok



- anyag: wolframkarbid hegyű
- fogtávolság: 4,3 mm
- fogazás hossza: 105 mm
- teljes hossz: 132 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2384000	4006885... ...238404	1 szűrőfűrészlap	T-befogás	80 mm	gyors, durva vágások	műanyagok, pórusbetonhoz, gipszkartonlapok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- fogazás hossza: 51 mm
- teljes hossz: 76 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2319000	...231900	1 szűrőfűrészlap	T-befogás	15 mm	durva vágások	csempékhez

## Szortimentek



- szinte minden szűrőfűrészsel végzett munkához
- tartalom: 3 szűrőfűrész-lap
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2685000	...268500	1 belépő szintű szűrőfűrész-készlet	T-befogás	HCS	50 mm	gyors, nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- ideális minden fűrészelési munkához konyhák építésénél és felújításánál
- tartalom: 3 szűrőfűrész-lap
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2684000	4006885... ...268401	1 szűrőfűrész-projekt készlet konyhákhoz	T-befogás	HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HCS	50 mm	ívelt nagyoló vágásokhoz	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez
				HCS	65 mm	gyors, finom vágás	asztaloslemez, MDF, fagerendák, konyhai munkalapok



- vágási munkákhoz a belsőépítészetben
- tartalom: 5 szűrőfűrész-lapok
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2688000	4006885... ...268807	1 szűrőfűrész-projekt készlet belsőépítészeti munkákhoz	T-befogás	HCS	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek
				Wolfram-karbid bevonat	15 mm	durva vágások	csempékhez
				BiM	30 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, szögelt fa, rétegelt lemezek, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



## A barkácsolók indulókészlete

- a fűrészlapok egyesével kivethetők a gomb megnyomásával
- a fűrészlapok láthatóak az átlátszó fedél alatt
- tartalom: 10 szűrőfűrész-lapok
- tárolódobozzal
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
3559000	...355903	1 szűrőfűrész-lap-készlet	T-befogás	HCS	50 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, asztaloslemez, műanyagok
				HCS	30 mm	finom vágások	puhafa, kartonlapok, laminát
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek



- műanyagkazetta
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2358000	...235809	szűrőfűrész-lap (10 db)	T-befogás	HCS	50 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	30 mm	finom vágások	laminát, kartonlapok, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- műanyagkazetta
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2655000	4006885... ...265509	szűrőfűrész-lap (10 db)	T-befogás	HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HCS	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek
				HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek



- ingyenesen hozzáadott zsebkés (1 db)
- 2K műanyag fedeles dobozban



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2377000	4006885... ...237704	szűrőfűrész-lap + 1 zsebkés (11 db)	T-befogás	HCS	80	gyors, durva vágások	fagerendák, kemény- és puhafák
				HCS	40	közepesen durva vágások	puhafa, kartonlapok, műanyag
				HCS	30	finom vágások	puhafa, kartonlapok, laminát
				HCS	25	finom vágások	laminát
				HCS	15	íves vágások	puhafa, kartonlapok
				HSS	1 - 3	finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok




- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8430000	4006885... ...843004	szűrőfűrész-lap (10 db)	T-befogás	15 mm	íves vágások	puhafa
				30 mm	finom vágások	puhafa
				40 mm	durva vágások	puhafa
				50 mm	nagyon durva vágások	puhafa



- tartalom: 10 szűrőfűrész-lapok
- 2K műanyag fedeles dobozban



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
8630000	4006885... ...863002	1 szűrőfűrész-lap-készlet	T-befogás	HCS	65 mm	nagyon durva vágások	puhafa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	gyors, durva vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	30 mm	finom vágások	puhafa, műanyagbevonatú forgácslemezek, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek, alumínium
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

## Szűrőfűrész-lapok

a következő típusokhoz: Black & Decker, Einhell, HAAGER, RYOBI, Skil, Stayer

## fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3550000	...355002	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	50 mm	ívelt nagyoló vágásokhoz	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 81 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2372000	...237209	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	45 mm	gyors, durva vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, MDF



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2 - 3 mm
- fogazás hossza: 93 mm
- teljes hossz: 116 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3548000	...354807	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	65 mm	gyors, finom vágás	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, MDF, fagerendák

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 50 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2303000	...230309	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2301000	...230101	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
2351000	...235106	szűrőfűrész-lap (5 db)	U-befogás	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2 mm
- fogkivitel: ellentétes fogállás
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- lengő előtolás nélküli vágáshoz
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3541000	...354104	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	finom, tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 81 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2371000	...237100	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 61 mm
- teljes hossz: 80 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2300000	...230002	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	35 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
2350000	...235007	szűrőfűrész-lap (5 db)	U-befogás	35 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák



- speciális fűrészlap a szűk ívekhez
- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogkivitel: hátrafogazott
- fogazás hossza: 75, 40 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3536000	...353602	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	tiszta íves vágások	puhafa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemezek, parketta, műanyag

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- speciális lap a legkisebb sugarakhoz
- ideális speciális formák kivágásához
- a kétoldalas fogazás lehetővé teszi a forgácsmentes íves vágásokat mindkét irányban
- anyag: HCS
- fogtávolság: 2,2 / 3,2 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 85, 59 mm
- teljes hossz: 115 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2683000	...268302	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	40 mm	tiszta íves vágások	puhafa, rétegelt lemezek, MDF



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 81 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2370000	...237001	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	50 mm	gyors, durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, MDF, műanyagbevonatú forgácslemezek



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 61 mm
- teljes hossz: 80 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2305000	...230507	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	20 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, rétegelt lemezek, parketta, műanyagok
2355000	...235502	szűrőfűrész-lap (5 db)	U-befogás	20 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, rétegelt lemezek, parketta, műanyagok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,35 mm
- fogazás hossza: 52 mm
- teljes hossz: 70 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2373000	...237308	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	20 mm	tiszta íves vágások	rétegelt lemezek, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta




- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 90 mm
- teljes hossz: 115 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3537000	...353701	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	65 mm	gyors, finom vágás	asztaloslemez, MDF, fagerendák, konyhai munkalapok



- anyag: HCS
- kivitel: kúpos hát
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,65 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2674000	...267404	szűrőfűrész-lap (3 db)	U-befogás	25 mm	tiszta, egyenes vágások	műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta
				25 mm	tiszta íves vágások	műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok




- optimális hűtés a szimmetrikus kikönnýtéseknek köszönhetően
- hosszú élettartam
- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2681000	...268104	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	finom, precíz vágások	puhafa, rétegelt lemezek, műanyag



- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 81 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2375000	...237506	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, szögelt fa, rétegelt lemezek, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 74 mm
- teljes hossz: 91,5 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8441000	...844100	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	40 mm	durva vágások	puhafa

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 49 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8442000	...844209	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	15 mm	íves vágások	puhafa



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 74 mm
- teljes hossz: 91,5 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8443000	...844308	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	30 mm	finom vágások	puhafa



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogkivétel: ellentétes fogállás
- fogazás hossza: 74 mm
- teljes hossz: 92 mm
- kivétel: kúpos hát
- lengő előtolás nélküli vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8446000	...844605	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	25 mm	finom vágások	puhafa, laminát

## fém megmunkálásához



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 110 mm
- teljes hossz: 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3538000	...353800	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	lemezacélok, színesfémek, alumínium

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 52 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2308000	...230804	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 52 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2376000	...237605	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium



- anyag: HSS
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 3 mm
- fogazás hossza: 61 mm
- teljes hossz: 80 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2307000	...230705	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	3 - 10 mm	durva vágások	acéllemezek, alumínium



- fűrészlap extrém igénybevételhez
- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,2 mm
- fogazás hossza: 52 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2378000	...237803	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek, inox



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HSS
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2 mm
- fogazás hossza: 52 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8444000	...844407	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	3 - 5 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium

## Univerzális pengék



- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm, 2,5 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 110 mm
- teljes hossz: 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
3544000	...354401	szűrőfűrész-lap (2 db)	U-befogás	65 mm	durva vágások	puhafa, szögelt fa, műanyagok
				3 - 6 mm	durva vágások	acéllemezek

## Speciális lapok



- anyag: TCT
- fogkivitel: Wolfram-karbid bevonat
- fogazás hossza: 51 mm
- teljes hossz: 70 mm
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2309000	...230903	1 szűrőfűrészlap	U-befogás	15 mm	durva vágások	csempékhez

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

## Szortimentek




- szinte minden szűrőfűrészrel végzett munkához
- tartalom: 3 szűrőfűrész-lap
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2690000	4006885... ...269002	1 belépő szintű szűrőfűrész-készlet	U-befogás	HCS	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, alumínium



- ideális minden fűrészelési munkához konyhák építésénél és felújításánál
- tartalom: 3 szűrőfűrész-lap
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2689000	4006885... ...268906	1 szűrőfűrész-projektkészlet konyhákhoz	U-befogás	HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HCS	50 mm	ívelt nagyoló vágásokhoz	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez
				HCS	65 mm	gyors, finom vágás	asztaloslemez, MDF, fagerendák, konyhai munkalapok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- vágási munkákhoz a belső-építészetben
- tartalom: 5 szűrőfűrész-lapok



- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2687000	4006885... ...268708	1 szűrőfűrész-projekt készlet belsőépítészeti munkákhoz	U-befogás	HCS	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, asztaloslemez, műanyagok
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek
				Wolfram-karbid bevonat	15 mm	durva vágások	csempékhez
				BiM	30 mm	finom, tiszta vágások	keményfa, szögelt fa, rétegelt lemezek, műanyagbevonatú forgácslemezek, laminát

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



## A barkácsolók indulókészlete

- a fűrészlapok egyesével kivehetőek a gomb megnyomásával
- a fűrészlapok láthatóak az átlátszó fedél alatt
- tartalom: 10 szűrőfűrész-lapok
- tárolódobozzal
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
3560000	...356009	1 szűrőfűrész-lap-készlet	U-befogás	HCS	35 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek



- műanyagkazetta
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
2356000	...235601	szűrőfűrész-lap (10 db)	U-befogás	HCS	35 mm	nagyon durva vágások	keményfa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	tiszta íves vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	finom vágások	puhafa, keményfa, műanyagok, parketta
				HSS	3 - 10 mm	durva vágások	acéllemezek, alumínium
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
8440000	4006885... ...844001	szűrőfűrész-lap (10 db)	U-befogás	15 mm	tiszta íves vágások	puhafa
				30 mm	finom vágások	puhafa
				40 mm	durva vágások	puhafa
				50 mm	nagyon durva vágások	puhafa



- tartalom: 10 szűrőfűrész-lapok
- 2K műanyag fedeles dobozban



cikkszám	EAN	leírás	tengely	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
8631000	4006885... ...863101	1 szűrőfűrészlap-készlet	U-befogás	HCS	50 mm	nagyon durva vágások	puhafa, rétegelt lemezek, fagerendák
				HCS	50 mm	durva vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	20 mm	íves vágások	puhafa, kartonlapok, műanyagok
				HCS	30 mm	finom vágások	puhafa, műanyagbevonatú forgácslemezek, műanyagok
				HSS	3 - 6 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek, alumínium
				HSS	1 - 3 mm	finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok


### Szűrőfűrész-lapok

a következő típusokhoz: Peugeot

#### fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 75 mm
- teljes hossz: 100 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2345000	4006885... ...234505	szűrőfűrész-lap (2 db)	PG-befogás	30 mm	tiszta vágások	puhafa, kartonlapok, MDF, laminát, műanyagok


### Szablyafűrészlapok elektromos rókafarkú fűrészhez

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

#### fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2290000	4006885... ...229006	szablyafűrészlap (2 db)	10 - 100 mm	gyors, finom ívelt vágások	puhafa, fagerendák, műanyagok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok




- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 122 mm
- teljes hossz: 150 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2294000	4006885... ...229402	szablyafűrészlap (2 db)	10 - 100 mm	finom vágások	fa, műanyag




- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 8,5 mm
- fogkivitel: extra éles fogazás
- fogazás hossza: 218 mm
- teljes hossz: 240 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2289000	4006885... ...228900	szablyafűrészlap (2 db)	20 - 190 mm	gyors, nagyon durva vágások	puhafa, fávágás



- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 280 mm
- teljes hossz: 300 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2296000	4006885... ...229600	szablyafűrészlap (2 db)	10 - 250 mm	gyors, finom vágás	puhafa, műanyagok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 2,4 - 4 mm
- fogazás hossza: 180 mm
- teljes hossz: 200 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2672000	...267206	szablyafűrészlap (2 db)	6 - 150 mm	finom, tiszta vágások	rétegelt lemezek, MDF, műanyag



- kimondottan íves vágáshoz
- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
3566000	...356603	szablyafűrészlap (2 db)	10 - 100 mm	gyors, finom ívelt vágások	kartonlapok, rétegelt lemezek, műanyagok



- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 5 mm
- fogkivitel: extra éles fogazás
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- lengő előtolás nélküli vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2295000	...229501	szablyafűrészlap (2 db)	10 - 180	gyors, durva vágások	fagerendák, favágás



## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: CV
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 8,5 mm
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2291000	...229105	szablyafűrészlap (2 db)	20 - 180 mm	gyors, nagyon durva vágások	fagerendák, favágás

## fém megmunkálásához



- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2298000	...229808	szablyafűrészlap (2 db)	1 - 3 mm	finom színelővágások	acéllemezek, színesfémek



- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- lengő előtölésos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2299000	...229907	szablyafűrészlap (2 db)	3 - 8 mm	durva vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- nagyon rugalmas fűrészlap
- színelő vágásokhoz
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2696000	4006885... ...269606	szablyafűrészlap (2 db)	1,5 - 4 mm	finom vágások	acéllemezek, acél, csövek




- nagyon rugalmas fűrészlap
- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2297000	4006885... ...229709	szablyafűrészlap (2 db)	1 - 3 mm	finom színelővágások	acéllemezek, színesfémek, inox



- nagyon rugalmas fűrészlap
- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2293000	4006885... ...229303	szablyafűrészlap (2 db)	2 - 8 mm	finom színelővágások	acéllemezek, színesfémek, alumínium

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok




- nagyon rugalmas fűrészlap
- anyag: BiM
- foggeometria: hullámos, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2292000	4006885... ...229204	szablyafűrészlap (2 db)	2 - 8 mm	finom színelővágások	színesfémek, alumínium, öntött csövek



- szögprecíz, rezgésmentes vágások
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 200 mm
- teljes hossz: 220 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2679000	4006885... ...267909	szablyafűrészlap (2 db)	3 - 190 mm	finom, precíz vágások	fém profil, csövek, acéllemezek

## Univerzális pengék



- anyag: BiM
- lengő előtolásos vágáshoz
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm, 2,6 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal




cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
3568000	4006885... ...356801	szablyafűrészlap (2 db)	5 - 180 mm	durva vágások	műanyag, szögelt fa
			3 - 10 mm	durva vágások	öntött csövek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- anyag: BiM
- lengő előtolásos vágáshoz
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,2 - 3,2 mm
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2673000	4006885... ...267305	szablyafűrészlap (2 db)	< 175 mm	durva vágások	műanyag, szögelt fa
			3,5 - 12 mm	durva vágások	acél



- anyag: BiM
- lengő előtolásos vágáshoz
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,8 mm, 2,6 mm
- fogkivitel: vario-fogazás
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
3567000	4006885... ...356702	szablyafűrészlap (2 db)	5 - 100 mm	durva vágások	szögelt fa
			3 - 10 mm	durva vágások	alumínium



- rugalmas és törésálló
- anyag: BiM
- lengő előtolásos vágáshoz
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 2,5 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2695000	4006885... ...269507	szablyafűrészlap (2 db)	< 100 mm	durva vágások	szögelt fa
			3 - 12 mm	durva vágások	acél, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok



- fűrészlap bontási munkákhoz
- fűrészlap extrém igénybevételhez
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 210 mm
- teljes hossz: 230 mm
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2677000	...267701	szablyafűrészlap (2 db)	5 - 190 mm	finom vágások	keményfa, szögelt fa, alumíniumprofilok, vékonyfalú acélprofilok, csövek



- rugalmas és törésálló
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 280 mm
- teljes hossz: 300 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2671000	...267107	szablyafűrészlap (2 db)	6 - 250 mm	finom vágások	szögelt fa, MDF, műanyag




- optimális régi ablakok kivágásához
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 4,2 mm
- fogazás hossza: 130 mm
- teljes hossz: 150 mm
- lengő előtolásos vágáshoz
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágás minősége	
2678000	...267800	szablyafűrészlap (2 db)	6 - 100 mm	ívelt nagyoló vágásokhoz	keményfa, szögelt fa, műanyagok

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok


## Szortimentek



- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
3599000	4006885... ...359901	szablyafűrészlap (5 db)	CV	5 - 100 mm	finom vágások	fa, színesfémek
			CV	10 - 180 mm	gyors, durva vágások	fagerendák, favágás
			CV	20 - 190 mm	gyors, nagyon durva vágások	puhafafa, favágás
			BiM	2 - 8 mm	finom színelővágások	színesfémek, alumínium, öntött csövek
			BiM	1 - 3 mm	egyenes, finom vágások	acéllemezek, színesfémek



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás	anyag	vágási mélység	vágás minősége	
8437000	4006885... ...843707	szablyafűrészlap (3 db)	CV	3 - 100 mm	finom vágások	fa, színesfémek
			CV	20 - 180 mm	gyors, nagyon durva vágások	fagerendák, favágás
			HSS	1 - 3 mm	egyenes, finom vágások	acéllemezek, színesfémek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

## Szablyafűrészlap tandem rókafarkú fűrészhez

a következő típusokhoz: Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE



- anyag: HCS
- fogtávolság: 10 mm
- fogazás hossza: 275 mm
- teljes hossz: 359 mm
- kivitel: köszörült
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	vágás minősége	
2396000	4006885... ...239609	1 szablyafűrészlap	durva vágások	puhafa, kartonlapok, fagerendák, műanyagok

## Bosch, Kress multifűrész tartozék

a következő típusokhoz: Bosch, Kress



- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 4 mm
- fogazás hossza: 125 mm
- teljes hossz: 150 mm
- kivitel: kúpos hát
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	tengely	vágási mélység	vágás minősége	
2669000	4006885... ...266902	fűrészlapok (2 db)	T-befogás	100 mm	durva vágások	keményfa, kartonlapok, rétegelt lemezek

## 6.1 Szűrőfűrész-lapok

### Gyalukések



- gép: elektromos kézigyaluk
- mindkét oldalról használható
- anyag: TCT
- minden fához, kartonlapok, asztaloslemez
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	a következő típusokhoz:	méretek
4110000	...411005	gyalukések (2 db)	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	...411104	gyalukések (2 db)	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	...411302	gyalukések (2 db)	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



Másodikhelyezéses termék az elektromos osztályra. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.



- csőátörésekhez és elektromos kötődobozok kialakításához
- téglafalak, természetes kövek, műkövek, beton, márvány, csempékhez
- edzett, pontos és ellenálló fúrószerű
- keményforrasztott hőálló keményfém lapok
- kivitel: szorítótüske SDS-plus, ütés és rezgésálló, 2 kilókőlyuk
- tartalmaz: fúró,  $\varnothing$  8 mm, TCT (1 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	menet
8914000	...891401	1 fúrókorona szorítótüskével SDS-plus	$\varnothing$ 68 mm	46 mm	M 16



- csőátörésekhez és elektromos kötődobozok kialakításához
- téglafalak, természetes kövek, műkövek, beton, márvány, csempékhez
- edzett, pontos és ellenálló fúrószerű
- keményforrasztott hőálló keményfém lapok
- kivitel: szorítótüske SDS-plus, ütés és rezgésálló, 2 kilókőlyuk
- tartalmaz: fúró,  $\varnothing$  8 mm, TCT (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box
- külön tartozék: 5425000, 5428000, 5482000



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	menet
5480000	...548008	1 fúrókorona szorítótüskével SDS-plus	$\varnothing$ 40 mm	46 mm	M 16
5483000	...548305	1 fúrókorona szorítótüskével SDS-plus	$\varnothing$ 68 mm	46 mm	M 16
5481000	...548107	1 fúrókorona szorítótüskével SDS-plus	$\varnothing$ 83 mm	46 mm	M 16
5490000	...549005	1 fúrókorona szorítótüskével SDS-plus	$\varnothing$ 105 mm	46 mm	M 16

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



5428000



5425000

- kivitel: ütés és rezgésálló
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 5482000
- a következő típusokhoz: 5480000, 5481000, 5483000, 5490000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengelyhossz	tengely	menet	fúró	fúrómagasság
5428000	...542808	1 befogósár központfúróval	110 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm
5425000	...542501	1 befogósár központfúróval	220 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm



- kivitel: ütés és rezgésálló
- anyag: TCT
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 5425000, 5428000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
5482000	...548206	1 központfúró	ø 8 mm

## Szortimentek



- elektromos csatlakozóaljzatok furatainak fúrásához
- minden elterjedt csatlakozóaljzathoz alkalmas
- téglafalak, beton, natúrkő, fa, fém, műanyag
- tartalom:  
fúrókorona szorítótüskével SDS-plus, TCT, ø 68 mm (1 db)  
lyukfűrész, BiM, ø 68 mm, hatszög szár, központfúró (1 db)  
sablon (1 db)
- műanyagkofferrel

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
5982000	...598201	1 lyukfűrészkészlet "Universal"

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

## Gyémánt fúrókorona



- kötő- és elosztódobozok, gipszkartondobozok kialakításához
- téglafalak
- gyors, finom vágás
- rázkódásmentes munka
- rendkívül hosszú élettartam
- keményforrasztott gyémánt szegmens
- kivitel: 2 kilókőlyuk, külső forgácsolás
- csomagolás: kartonra rögzített box
- külön tartozék: 5955000, 5956000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási mélység	menet
7957000	...795709	1 gyémánt fúrókorona	∅ 68 mm	65 mm	M 16
7958000	...795808	1 gyémánt fúrókorona	∅ 82 mm	65 mm	M 16



- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 7957000, 7958000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	menet	fúró	fúrómagasság
5955000	...595507	1 befogósár központfúróval	SDS-plus	M 16	∅ 8 mm	80 mm
5956000	...595606	1 befogósár központfúróval	hatszögcsár	M 16	∅ 8 mm	80 mm

## 6.2 Lyukfúrások / fúrókoronák

## Fúrókorona-betétek



- minden szerelési munkához (kötő- és elosztódobozok, csövek)
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapokhoz, csempékhez
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	külön tartozék
3473000	...347304	1 koronafúró	Ø 33 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3468000	...346802	1 koronafúró	Ø 43 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3474000	...347403	1 koronafúró	Ø 53 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3469000	...346901	1 koronafúró	Ø 63 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3477000	...347700	1 koronafúró	Ø 68 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3475000	...347502	1 koronafúró	Ø 73 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3476000	...347601	1 koronafúró	Ø 83 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3467000	...346703	1 koronafúró	Ø 103 mm	55 mm	3466000, 3471000



3472000



3466000

- cikkszám 3472000: koronafúró-betétek Ø 33 - 83 mm
- cikkszám 3466000: fúrókorona betétek Ø 33 - 103 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 3471000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	a következő típusokhoz:
3472000	...347205	1 befogótárcsa	Ø 90 mm	3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
3466000	...346604	1 befogótárcsa	Ø 110 mm	3467000, 3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- befogótárcsa
- anyag: TCT
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 3465000, 3466000, 3467000, 3468000, 3469000, 3470000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3763000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	hossz
3471000	...347106	1 központfúró	∅ 8 mm	140 mm

## Fúrókoronák



- minden szerelési munkához (kötő- és elosztódobozok, csövek)
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapok, csempékhez
- komplett, befogótárcsával és központfúróval
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csomagolás: kartonra rögzített box
- külön tartozék: 3471000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási mélység
3478000	...347809	1 lyukfűrészkészlet	∅ 33, 53, 73, 83 mm	55 mm
3465000	...346505	1 fúrókorona	∅ 67 mm	55 mm
3470000	...347007	1 fúrókorona	∅ 73 mm	55 mm
3763000	...376304	1 fúrókorona	∅ 83 mm	55 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



5424000



3464000

- minden szerelési munkához (kötő- és elosztódobozok, csövek)
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapokhoz, csempékhez
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- műanyagkofferrel
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	tartalom
3464000	4006885... ...346406	1 lyukfűrészkészlet "téglafalak"	55 mm	lyukfűrészbetét $\varnothing$ 33, 53, 68, 73, 83 mm (5 db) befogótárcsa (1 db) központfúró (1 db)
5424000	4006885... ...542402	1 lyukfűrészkészlet "téglafalak"	55 mm	lyukfűrészbetét $\varnothing$ 33, 43, 53, 68, 103 mm (5 db) befogótárcsa (1 db) központfúró (1 db)

## Lyukfűrészek, HM-bevonattal



Másodkiviteléses termék az elektromos osztályra. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.



- besüllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapok, csempékhez
- befogószár
- mély lyukak fúrásához is megfelelő
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalmaz: központfúró TCT,  $\varnothing$  8 mm, hatszög szár (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység
8913000	4006885... ...891302	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 68 mm	55 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- minden szerelési munkához (kötő- és elosztódobozok, csövek)
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapok, csempékhez
- befogószár
- mély lyukak fúrásához is megfelelő
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalmaz: központfúró TCT,  $\varnothing$  8 mm, hatszög szár (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box
- külön tartozék: 3471000, 3862000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	vágási mélység
3893000	...389304	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 33 mm	55 mm
3894000	...389403	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 43 mm	55 mm
3895000	...389502	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 53 mm	55 mm
3896000	...389601	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 68 mm	55 mm
3897000	...389700	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 73 mm	55 mm
3898000	...389809	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 83 mm	55 mm
3899000	...389908	1 HM-bevonatú lyukfűrész szárral és fúróval	$\varnothing$ 103 mm	55 mm



- HM-bevonatú lyukfűrészekhez központfúróval és hosszú szárral
- mély furatok készítéséhez
- anyag: TCT
- a következő típusokhoz: 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely	hossz
3862000	...386204	1 központfúró	$\varnothing$ 8 mm	hatszög szár	220 mm





- minden szerelési munkához (kötő- és elosztódobozok, csövek)
- téglafalak, téglák, pórusbeton falazóelemek, gipszkartonlapok, csempekhez
- mély lyukak fúrásához is megfelelő
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalom:  
HM központfúróval, 140, 220 mm (2 db)  
lyukfűrészek,  $\varnothing$  33, 53, 68 mm (3 db)
- 2K műanyag koffer maxi

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység
1003000	4006885... ...100305	1 lyukfűrész készlet 5 db-os, Wolfram-karbid bevonat	55 mm

## Bimetall lyukfűrészbetétek



- öntött acél, szürkeöntvény, rozsdamentes acél, építési acél, alumínium, bronz, vörösréz, PVC, akrilüveg, fa, gipszkartonlapok
- hosszú élettartam
- könnyen futó
- anyag: BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	menet	külön tartozék
3490000	4006885... ...349001	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 20 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	5957000
3767000	...376700	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 25 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	5957000
3491000	...349100	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 29 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	5957000
3768000	...376809	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 32 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000
3492000	...349209	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 35 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000
3770000	...377004	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 40 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000
3493000	...349308	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 51 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000
3772000	...377202	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 60 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000
3494000	...349407	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 68 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	5958000

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- tengely: hatszögcsár
- tartalmaz: HSS központfúróval Ø 6 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 5479000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás		menet	hossz	a következő típusokhoz:
5957000	...595705	1 befogócsár központfúróval	lyukfűrész-betéthez ø 19 - 29 mm	12,7 mm (1/2")	68 mm	3490000, 3491000, 3767000
5958000	...595804	1 befogócsár központfúróval	lyukfűrészbetétekhez ø 32 mm-től	15,88 mm (5/8")	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

## Szortimentek nemesacél, fémek



- öntött acél, szürkeöntvény, rozsdamentes acél, építési acél, alumínium, bronz, vörösréz, PVC, akrilüveg
- anyag: BiM
- műanyagkofferrel
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 5479000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
3498000	...349803	1 lyukfűrészkészlet "elektromosság és szaniter"	lyukfűrészbetét ø 25, 29, 35, 51, 68 mm (5 db) befogócsár központfúróval, HSS (1 db)

## Szortimentek fa, fémek



5422000



5423000



3764000

- fa, rétegelt lemezek, acél, színesfémek, műanyagok, gipszkartonlapok
- anyag: BiM
- műanyagkofferrel
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 5479000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
5422000	...542204	1 lyukfűrészkészlet "szaniter"	lyukfűrészbetét ø 25, 35, 43, 54, 83 mm (5 db) befogócsár központfúróval (1 db)



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
3764000	...376403	1 lyukfűrész készlet "elektromosság és szaniter"	lyukfűrészbetét $\varnothing$ 35, 40, 51, 65, 68 mm (5 db) befogósár központfúróval (1 db)
5423000	...542303	1 lyukfűrész készlet "elektromosság"	lyukfűrészbetét $\varnothing$ 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm (6 db) befogósár központfúróval (1 db)



- fa, rétegelt lemezek, acél, színesfémek, műanyagok, gipszkartonlapok
- anyag: BiM
- műanyagkofferral

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
5980000	...598003	1 lyukfűrész készlet „renoválási munkákhoz”	lyukfűrészbetét $\varnothing$ 35, 43, 68 mm (3 db) befogósár központfúróval (1 db)

## Bimetál lyukfűrész



- fa, rétegelt lemezek, acél, színesfémek, műanyagok, gipszkartonlapok
- BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással
- befogósár
- anyag: BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással
- tartalmaz: központfúró HSS,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
- külön tartozék: 5479000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely	csomagolás
5462000	...546202	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 20 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5463000	...546301	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 22 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5464000	...546400	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 25 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5465000	...546509	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 29 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5466000	...546608	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 32 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5467000	...546707	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 35 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5469000	...546905	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 40 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5470000	...547001	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 45 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5471000	...547100	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 51 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5472000	...547209	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 54 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5484000	...548404	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 60 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	tengely	csomagolás
5473000	...547308	1 lyukfűrés	Ø 65 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5474000	...547407	1 lyukfűrés	Ø 68 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5475000	...547506	1 lyukfűrés	Ø 74 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5494000	...549401	1 lyukfűrés	Ø 76 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5485000	...548503	1 lyukfűrés	Ø 80 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5476000	...547605	1 lyukfűrés	Ø 83 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5486000	...548602	1 lyukfűrés	Ø 86 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5492000	...549203	1 lyukfűrés	Ø 92 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5493000	...549302	1 lyukfűrés	Ø 100 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzített box
5495000	...549500	1 lyukfűrés	Ø 127 mm	40 mm	hatszögcsár	kartonra rögzítve



- anyag: HSS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5957000, 5958000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	hossz
5479000	...547902	1 központfúró	Ø 6 mm	68 mm

## Szénacél lyukfűrészek



- ideális szárazépítési munkákhoz
- gipszkartonlapokhoz, puhafa, OSB lemezek, rétegelt lemezek, kartonlapok
- minden fúrógéphez és akkumulátoros fúrógéphez megfelelő hatszögcsárral, 68 mm Ø-ig 1/4 hüvelykes befo-gású gépekben vagy bittartókban
- finom és tiszta vágások a speciális foggeometriának köszönhetően
- a kivágott korong könnyen eltávolítható a koronafúróból
- a hármas fogcsoporthoz köszönhetően kis teljesítményű akkus gépekhez is megfelelő
- terpesztett fogcsoporthoz
- csomagolás: kartonra rögzített box




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	tengely
5963000	...596306	1 szénacél lyukfűrés	Ø 25 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
5964000	...596405	1 szénacél lyukfűrés	Ø 35 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
5965000	...596504	1 szénacél lyukfűrés	Ø 40 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
5966000	...596603	1 szénacél lyukfűrés	Ø 60 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
5967000	...596702	1 szénacél lyukfűrés	Ø 65 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
5968000	...596801	1 szénacél lyukfűrés	Ø 68 mm	30 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)





cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	tengely
5969000	...596900	1 szénacél lyukfűrész	Ø 74 mm	30 mm	hatszögcsár
5970000	...597006	1 szénacél lyukfűrész	Ø 76 mm	30 mm	hatszögcsár
5971000	...597105	1 szénacél lyukfűrész	Ø 86 mm	30 mm	hatszögcsár
5972000	...597204	1 szénacél lyukfűrész	Ø 105 mm	30 mm	hatszögcsár
5973000	...597303	1 szénacél lyukfűrész	Ø 127 mm	30 mm	hatszögcsár

### Állítható lyukfűrészek



- gipszkartonlapokhoz, OSB lemezek, puhafa, rétegelt lemezek
- egyetlen termék minden elterjedt sugárhoz szárazszerelésnél
- kényelmes, fokozatmentes beállítás három lépésben: kioldás–szinkronbeállítás–rögzítés
- finom és tiszta vágások a speciális foggeometriának köszönhetően
- három integrált skála minden elterjedt mérethez
- nagy fúrotányérral védett munkaterület
- megbízható porelvezető tartósan működő vezérlőmechanikához
- három fogterpesztett, fogazott vágóél
- csomagolás: bliszteres duplakarton
- külön tartozék: 5979000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	tengely
5978000	...597808	1 AH 45-130 - állítható lyukfűrész	Ø 45 - 130 mm	30 mm	háromszögcsár



- wolcraft lyukfűrész AH 45-130 cikkszám: 5978000
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 5978000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
5979000	...597907	csere vágóélek (3 db)

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

### Profi lyukfűrész



a sorjázóval a lyukszél besüllyeszthető, hogy az üreges fali dobozok kialakítása egy munkafázisban elvégezhető legyen

#### A precíziós lyukfűrész a gyors és tökéletes munkához.

- fa, műanyagok, gipszkartonlapok, építőlapok
- a kivető automatikusan kivetí a kivágott korongot
- keményített vágófogak és sorjázó a hosszú élettartam és a tiszta vágás érdekében
- kivetel: kivetővel és sorjázóval
- tartalmaz: központfúró HCS,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box
- kiegészítő termékek: 4050000

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely
2158000	4006885... ...215801	1 lyukfűrész	$\varnothing$ 68 mm	40 mm	háromszögcsár



#### A profi lyukfűrész ipari minőségben

- fa, műanyagok, gipszkartonlapok, építőlapok, színesfémek
- kivetel: wolfram-acél fűrészlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró HSS,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
  - gyorscserehető betétek (5 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserehető betét	vágási mélység	tengely
2220000	4006885... ...222007	1 profi lyukfűrész	$\varnothing$ 28, 35, 50, 68, 75 mm	40 mm	hatszögcsár

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok, színesfémek
- nagy vágási teljesítmény
- kivitel: wolfram-acél fűrészlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserehető betétek (3 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	gyorscserehető betét	vágási mélység	tengely
2154000	...215405	1 szuper-lyukfűrész	$\varnothing$ 60, 68, 74 mm	33 mm	háromszögcsár



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok, színesfémek
- nagy vágási teljesítmény
- kivitel: wolfram-acél fűrészlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  10 mm (1 db)
  - gyorscserehető betétek (5 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	gyorscserehető betét	vágási mélység	tengely
2155000	...215504	1 szuper-lyukfűrész	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	40 mm	hatszögcsár

## Standard lyukfűrészek



- kötő- és elosztódobozok, gipszkartondobozok kialakításához
- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz: központfúró,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve
- kiegészítő termékek: 4050000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely	tengely
2157000	...215702	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 68 mm	23 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserehető betétek (7 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	gyorscserehető betét	vágási mélység	tengely
2164000	...216402	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	23 mm	háromszögcsár

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (6 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
2165000	4006885... ...216501	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	23 mm	hatszögszár



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- kivitel: wolfram-acél fűrészlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (7 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
2160000	4006885... ...216006	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	33 mm	háromszögszár



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  10 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (5 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
2162000	4006885... ...216204	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	33 mm	hatszögszár



Másodkijelzéses termék az elektromos osztályra. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.

- kötő- és elosztódobozok, gipszkartondobozok kialakításához
- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz: központfúró,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
- csomagolás: duplابلiszter



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely	tengely
8912000	4006885... ...891203	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 68 mm	33 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



Másodlagos termékek a szaniterrészleghez. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.

- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (4 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
8917000	4006885... ...891708	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 25, 35, 43, 53 mm	33 mm	hatszögcsár



Másodkihelyezéses termék az elektromos osztályra. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.

- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  10 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (5 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
8918000	4006885... ...891807	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 68, 74, 80, 90, 100 mm	38 mm	hatszögcsár



Másodkihelyezéses termék az elektromos osztályra. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.

- kötő- és elosztódobozok, gipszkartondobozok kialakításához
- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- fémtest
- tartalmaz:
  - központfúró,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
  - gyorscserélő betétek (3 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely
8916000	4006885... ...891609	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	40 mm	háromszögcsár

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- műanyagtest
- tartalmaz: központfúró,  $\varnothing$  6 mm (1 db)  
gyorscserélő betétek (7 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely	tengely
2161000	4006885... ...216105	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	18 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm



- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- műanyagtest
- tartalmaz: központfúró,  $\varnothing$  6 mm (1 db)  
gyorscserélő betétek (3 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	gyorscserélő betét	vágási mélység	tengely	tengely
2169000	4006885... ...216907	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	18 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm




- fa, gipszkartonlapok, építőlapok
- műanyagtest
- tartalmaz: központfúró,  $\varnothing$  6 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve
- kiegészítő termékek: 4050000

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely	tengely
3777000	4006885... ...377707	1 standard lyukfűrész	$\varnothing$ 65 mm	32 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

## Univerzális lyukfűrészek



- fa, műanyagok, téglafalak, csempékhez, gipsztéglák, pórusbetonhoz, eternit, heraklitlapok, téгла, gipszkartonlapok
- speciális keményfém élék a pontos vágásokhoz
- kiváló anyagvezetés a széles elvezetőnyílásokkal
- befogószár
- anyag: TCT
- tartalmaz: központfúró TCT,  $\varnothing$  8 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzített box

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely	külön tartozék
3874000	...387409	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 25 mm	60 mm	hatszögcszár	
3876000	...387607	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 35 mm	60 mm	hatszögcszár	
3877000	...387706	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 40 mm	60 mm	hatszögcszár	
3879000	...387904	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 50 mm	60 mm	hatszögcszár	
3882000	...388208	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 68 mm	60 mm	hatszögcszár	
3885000	...388505	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 85 mm	60 mm	hatszögcszár	
3887000	...388703	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 105 mm	60 mm	hatszögcszár	
5960000	...596009	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 112 mm	60 mm	hatszögcszár	5959000
5961000	...596108	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 127 mm	60 mm	hatszögcszár	5959000
5962000	...596207	1 univerzális lyukfűrés	$\varnothing$ 152 mm	60 mm	hatszögcszár	5959000



- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 5960000, 5961000, 5962000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	menet	hossz
5959000	...595903	1 szorítótüske	hatszögcszár	15,88 mm (5/8")	372 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

## Gyémántfúrók »Ceramic«



Egyszerű kezelés: csak tegyük a gyémántfúró az akkusfúró tokmányába - és kész!

- gép: akkus csavarozógépek
- használható szaniterek rögzítéséhez és kábeláttörésekhez
- csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, mázas csempék
- a fűrész éle minőségi ipari gyémánttal bevont, amely még a legkeményebb anyagot is kifúrja
- tömör anyagból forgácsolt alaptest az állandóan pontos munkához
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 5911000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	tengely
5915000	...591509	1 gyémántfúró "Ceramic"	Ø 5 mm	30 mm	Ø 10 mm
5916000	...591608	1 gyémántfúró "Ceramic"	Ø 6 mm	30 mm	Ø 10 mm
5917000	...591707	1 gyémántfúró "Ceramic"	Ø 8 mm	30 mm	Ø 10 mm
5918000	...591806	1 gyémántfúró "Ceramic"	Ø 10 mm	30 mm	Ø 10 mm



- Ø 5 - 10 mm Ceramic gyémántfúrókhoz
- beépített vízűtés szivaccsal
- a gyémántfúró nem csúszik meg fúrás közben
- a 2 szívókorong révén biztos rögzítés csempéken, kőanyagokon és gránitlapokon
- csomagolás: kartonra rögzítve
- a következő típusokhoz: 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	kivitel
5911000	...591103	1 vezető	Ø 10 mm	két tapadókoronggal

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- tartalom: gyémántfúrók,  $\varnothing$  5, 6, 8, 10 mm (4 db) vezető, két tapadókoronggal (1 db)
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás
8771000	4006885... ...877108	1 gyémánt fúró készlet

## Gyémánt koronafúró »Ceramic«

## Akkus csavarozógépekhez



Másodlagos termékek a csemperészleghez. Csomagolás a felhasználási lehetőségeket imertető kommunikációval.

- gép: akkus csavarozógépek
- kötődobozok kialakítására csempézett felületen
- csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, mázas csempék
- központfúróval - nem szükséges egyéb fúrássegítő eszköz
- a fűrész éle minőségi ipari gyémánttal bevont, amely még a legkeményebb anyagot is kifúrja
- tömör anyagból forgácsolt alaptest az állandóan pontos munkához
- a tartozék szivacs vízűtésre használható - ez megnöveli az élettartamot és megakadályozza a porképződést
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	vágási mélység	tengely
8911000	4006885... ...891104	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	$\varnothing$ 68 mm	25 mm	$\varnothing$ 10 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



- gép: akkus csavarozógépek
- használható szaniterék rögzítéséhez, kötődobozokhoz, lefolyókhoz, fűtés- és vízcsövekhez, padlósopotokhoz
- csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, mázas csempék
- központfúróval - nem szükséges egyéb fúrássegítő eszköz
- a fűrész éle minőségi ipari gyémánttal bevont, amely még a legkeményebb anyagot is kifúrja
- tömör anyagból forgácsolt alaptest az állandóan pontos munkához
- a tartozék szivacs vízűtésre használható - ez megnöveli az élettartamot és megakadályozza a porképződést
- tárolódobozzal
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 5913000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási mélység	tengely
5920000	...592001	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 18 mm	45 mm	∅ 10 mm
5922000	...592209	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 22 mm	45 mm	∅ 10 mm
5924000	...592407	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 25 mm	45 mm	∅ 10 mm
5926000	...592605	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 35 mm	45 mm	∅ 10 mm
5928000	...592803	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 45 mm	45 mm	∅ 10 mm
5929000	...592902	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 53 mm	45 mm	∅ 10 mm
5940000	...594005	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 60 mm	45 mm	∅ 10 mm
5930000	...593008	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 65 mm	45 mm	∅ 10 mm
5931000	...593107	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 68 mm	45 mm	∅ 10 mm
5932000	...593206	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 74 mm	45 mm	∅ 10 mm
5933000	...593305	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	∅ 83 mm	45 mm	∅ 10 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

## Sarokcsiszolóhoz



- gép: egykezes sarokcsiszoló
- használható szaniterek rögzítéséhez, kötődobozokhoz, lefolyókhoz, fűtés- és vízcsövekhez, padlószpotokhoz
- csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, mázas csempék
- a fűrész éle minőségi ipari gyémánttal bevont, amely még a legkeményebb anyagot is kifúrja
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kivitel	Ø	vágási mélység
5941000	...594104	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 20 mm	45 mm
5942000	...594203	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 25 mm	45 mm
5943000	...594302	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 35 mm	45 mm
5944000	...594403	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 40 mm	45 mm
5945000	...594500	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 45 mm	45 mm
5946000	...594609	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 50 mm	45 mm
5947000	...594708	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 54 mm	45 mm
5948000	...594807	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 60 mm	45 mm
5949000	...594906	1 gyémánt koronafúró "Ceramic"	M14-es szár	Ø 68 mm	45 mm

## Tartozékok



- gép: akkus csavarozógépek
- Cserealkatrész a „Ceramic” gyémánt-lyukfűrészekhez
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kivitel
5913000	...591301	1 Központfúró egység	wolframkarbid hegyű

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

### Szortimentek



- elektromos csatlakozóaljzatok furatainak fúrásához
- minden elterjedt csatlakozóaljzathoz alkalmas
- csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, fa, fém, műanyag
- tartalom:
  - gyémánt koronafúró "Ceramic",  $\varnothing$  68 mm, csempékhez, finom agyagedények, gránitlapok, mázas csempék (1 db)
  - lyukfűrész, BiM,  $\varnothing$  68 mm, fa, acél, műanyagok, gipszkartonlapok (1 db)
  - sablon, minden elterjedt csatlakozóaljzathoz alkalmas (1 db)
- műanyagkofferrel

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$
5981000	...598102	1 lyukfűrész készlet "szaniter"	$\varnothing$ 68 mm

### Lyukkivágó vízcsapokhoz



- vízcsapokhoz
- egyszerű és pontos vágás
- acéllemezek, nemesacél
- a csapágyazásnak köszönhetően kis erőfeszítés is elegendő
- hosszú élettartam
- tartalmaz: előfúró,  $\varnothing$  10,2 mm (1 db)
- tárolódobozzal
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	$\varnothing$
3761000	...376106	1 lyukkivágó	csapágyazással	$\varnothing$ 32 mm (1 1/4")
3762000	...376205	1 lyukkivágó	csapágyazással	$\varnothing$ 35 mm (1 3/8")



## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák



Kiegészítő termék mosogatókhoz.

- vízcsapokhoz
- egyszerű és pontos vágás
- acéllemezek, nemesacél
- tartalom:  
lyukvágó,  $\varnothing$  35 mm (1 db)  
HSS-spirálfúró, görgős hengerelt,  $\varnothing$  4, 10 mm (2 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$
8925000	...892507	1 lyukvágókészlet	$\varnothing$ 35 mm (1 3/8")



- vízcsapokhoz
- egyszerű és pontos vágás
- acéllemezek, nemesacél
- csomagolás: kartonra rögzített box

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$
3752000	...375208	1 lyukvágó	$\varnothing$ 28 mm (1 1/8")
3753000	...375307	1 lyukvágó	$\varnothing$ 32 mm (1 1/4")
3754000	...375406	1 lyukvágó	$\varnothing$ 35 mm (1 3/8")
3756000	...375604	1 lyukvágó	$\varnothing$ 40 mm (1 4/7")



- kimondottan csaptelepek felhelyezésére üvegszálerősítésű műanyag mosogatókra
- csomagolás: kartonra rögzített box

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely
3759000	...375901	1 speciálfúró	$\varnothing$ 28, 32, 35 mm	$\varnothing$ 10 mm

## 6.2 Lyukfűrészek / fúrókoronák

## Egyebek



- halogénizzókhoz
- különösen ajánlott a nagyfeszültségű halogénlámpákhoz (pl. a GU 10-hez)
- a halogénizzók gyors és egyszerű cseréjéhez
- a halogénizzót így nem kell kézzel érinteni, ezért nem károsodik
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás
5499000	4006885... ...549906	1 szívókorong

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

## Solid bitek

- különleges homokfúvott felület
- pontos élprofil
- kemény és erős szerszám
- kis tolerancia

## Standard bitek 25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	pengevastagság / -szélesség	hossz
1338000	...133808	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	nyílás	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz	a következő típusokhoz:
1330000	...133006	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Phillips	PH 1	25 mm	
1331000	...133105	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1527000	...152700	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (6 db)	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1332000	...133204	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Phillips	PH 3	25 mm	



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1333000	...133303	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1334000	...133402	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1534000	...153400	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (6 db)	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1335000	...133501	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Pozidriv	PZ 3	25 mm
2443000	...244306	1 bitkészlet	Pozidriv	PZ 4	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
2480000	...248007	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 10	25 mm
2477000	...247703	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 15	25 mm
2481000	...248106	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 20	25 mm
2478000	...247802	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 25	25 mm
2479000	...247901	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 27	25 mm
2482000	...248205	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 30	25 mm
2483000	...248304	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	Torx	TX 40	25 mm
2416000	...241602	1 bitkészlet	Torx	TX 50	25 mm
2491000	...249103	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Torx	TX 6 - 7	25 mm
2495000	...249509	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Torx	TX 8 - 9	25 mm
2447000	...244702	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (7 db)	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1339000	...133907	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	imbusz	2 - 2,5 - 3	25 mm
1340000	...134003	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (3 db)	imbusz	4 - 5 - 6	25 mm

## Profi készletek



- műanyagdoboz



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1281000	...128101	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (20 db)	Phillips	PH 2	25 mm
1284000	...128408	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (20 db)	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1288000	...128804	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (20 db)	Torx	TX 20	25 mm
1289000	...128903	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (20 db)	Torx	TX 25	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

## Szortimentek



egyszerűen nyitható és összezárható

## Egy mozdulattal munkára kész

- a beépített mágneses sín megakadályozza a bitek leesését
- a BitButler rendben tartja a biteket, egy kézzel nyitható és összezárható akár egy ingzebben is
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
1369000	...136908	1 BitButler	Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
1371000	...137103	1 BitButler	nyílás, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (2 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
1372000	...137202	1 BitButler	Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 (10 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
1374000	...137400	1 BitButler 20	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (3 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 db) Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 (7 db) imbusz 2 - 2,5 - 3 - 4 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm



- a legelterjedtebb hajtásokkal a házon belüli és ház körüli munkákhoz
- minden meghajtás egyedi színű
- a dobozon megjelölve a bitek típusa és mérete
- övtartó kapoccsal
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
2975000	...297500	1 bittartó 32 darabos	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (4 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) Torx TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 10 - TX 15 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 - TX 40 (14 db) imbusz 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (5 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- a bitek egyszerűen kivehetőek, de mégis biztonságosan rögzítettek a dobozban
- színkóddal
- kicsi és kezelhető
- jó tapintás – kétkomponensű fedél
- a dobozon megjelölve a bitek típusa és mérete
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
2976000	...297609	1 bittartó 7-részes	Phillips PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (6 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2977000	...297708	1 bittartó 7-részes	Pozidriv PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (6 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2978000	...297807	1 bittartó 7-részes	Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 (6 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2979000	...297906	1 bittartó 7-részes	Phillips PH 2 (1 db) Pozidriv PZ 2 (1 db) Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2980000	...298002	1 bittartó 7-részes	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (6 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm



- minőségi, átlátszó fedeles tartódobozban
- 2K műanyag fedeles dobozban



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
8633000	...863309	1 bittartó	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm (3 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 (5 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm



- műanyagkazetta



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
2400000	...240001	1 bittartó	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm (3 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- műanyagdoboz



cikkszám	EAN	leírás	tartalom	hossz
1575000	4006885... ...157507	1 bittartó	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm (3 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm



## Az elérhető árú szakértői készlet

- kiváló minden javítási munkához a házban és a ház körül
- minden elterjedt bitkészlet-típussal
- fémdoboz
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN	leírás	tartalom	hossz
1388000	4006885... ...138803	1 bittartó 32 darabos	nyílás, 0,6 x 4 mm, 0,8 x 5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 6 mm (4 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 (7 db) torx lyukkal TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 (7 db) imbusz 3 - 4 - 5 - 6 (4 db) kézi csavarhúzó, kétkomponensű markolat (1 db) adapter (1 db)	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN	leírás	tartalom	hossz
2445000	4006885... ...244504	1 bitkészlet	nyílás, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm (5 db) Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm





## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
2446000	...244603	1 bitkészlet	nyílás, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (2 db) Phillips PH 1 - PH 2 (2 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 (2 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2444000	...244405	1 bitkészlet	nyílás, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm (2 db) Phillips PH 1 - PH 2 (2 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 (2 db)	25 mm

### Szárazépítő bitek 25 mm



- gipszkartonlapok, fa burkolópanelok, kartonlapok
- rányomott mélységstoppal a gyors és biztonságos csavarozáshoz
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	kivitel	hossz
1342000	...134201	klf. cserélhető csavarhúzó betétek belső kialakítású (2 db)	Phillips	PH 2	mélységstoppal	25 mm
1344000	...134409	klf. cserélhető csavarhúzó betétek belső kialakítású (2 db)	Pozidriv	PZ 2	mélységstoppal	25 mm

### Biztonsági bitek



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1260000	...126008	csavarhúzószárak (3 db)	torx lyukkal	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	...126107	csavarhúzószárak (3 db)	torx lyukkal	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	...126206	csavarhúzószárak (3 db)	torx lyukkal	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	...126305	csavarhúzószárak (3 db)	imbusz	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	...126404	csavarhúzószárak (3 db)	imbusz	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	...126503	csavarhúzószárak (3 db)	Spanner	4 - 5 - 6	50 mm
1266000	...126602	csavarhúzószárak (3 db)	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	...126701	csavarhúzószárak (3 db)	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	...126800	csavarhúzószárak (3 db)	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	...126909	csavarhúzószárak (3 db)	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- a elterjedten kapható elektromos berendezések javításához, pl. számítógépek, stb.
- fémdoboz
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom
1386000	...138605	1 kombi biztonsági-bit doboz 31 darabos	négyzetes belső furat, 25 mm, 0 - 1 - 2 (3 db) Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 (3 db) imbusz, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 (5 db) torx lyukkal, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 (4 db) Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 (3 db) Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 (3 db) Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 (3 db) torx lyukkal, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 (6 db) kézi csavarhúzó, kétkomponensű markolat (1 db)



## Az elérhető árú szakértői készlet

- bonyolult feladatokhoz
- nehezen hozzáférhető helyekhez
- fémdoboz
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
1389000	...138902	1 Mikro-bit doboz 32 darabos	nyílás, 28 mm, 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 (7 db) Phillips, 28 mm, 000 - 00 - 0 - 1 (4 db) Pozidriv, 28 mm, 0 - 1 (2 db) Torx, 28 mm, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (9 db) imbusz, 28 mm, 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 (8 db) kézi csavarhúzó, kétkomponensű markolat (1 db) hosszabbítószár (1 db)	28 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

## Dupla bitek 60 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret	hossz
2407000	...240704	dupla bitek (2 db)	Phillips PH 1 / nyílás, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / nyílás, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	...240803	dupla bitek (2 db)	Pozidriv PZ 1 / nyílás, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / nyílás, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

## Csavarhúzószárak 89 mm

- hosszú szárral a mély és szűk helyen való használathoz



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	pengevastagság / -szélesség	hossz
1252000	...125209	1 csavarhúzó él	nyílás	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	...125308	1 csavarhúzó él	nyílás	1 x 5,5 mm	89 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1241000	...124103	1 csavarhúzó él	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	...124202	1 csavarhúzó él	Phillips	PH 2	89 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1244000	...124400	1 csavarhúzó él	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	...124509	1 csavarhúzó él	Pozidriv	PZ 2	89 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1247000	...124707	1 csavarhúzó él	Torx	TX 10	89 mm
1248000	...124806	1 csavarhúzó él	Torx	TX 15	89 mm
1249000	...124905	1 csavarhúzó él	Torx	TX 20	89 mm
1250000	...125001	1 csavarhúzó él	Torx	TX 25	89 mm

## Egyebek



- gép: Akkumulátoros és kézi csavarhúzó
- sérült kulcsnyílású csavarok kihajtásához
- SR1 méret PH 1, PZ 1, TX 10, belső kulcsnyílású 2,5 + 3, SL 0,8 x 5,5 mm csavarokhoz
- SR2 méret PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, belső kulcsnyílású 4 csavarokhoz
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
2982000	...298200	Csavarokcsavaró bitfej (2 db)

## Torsion TiN bitek 25 mm

- TiN-bevonat a magas kopásállóságért
- speciális hőkezelt mag magas elaszticitással
- a törés kockázata kicsi
- a torziós zóna kiegyenlíti a rövid idejű nyomatékcsúcsokat.
- sokoldalú felhasználásra



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	pengevastagság / -szélesség	hossz
1320000	...132009	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	nyílás	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1322000	...132207	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Phillips	PH 1	25 mm
1323000	...132306	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Phillips	PH 2	25 mm
1324000	...132405	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Phillips	PH 3	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1325000	...132504	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1326000	...132603	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1327000	...132702	klf. cserélhető csavarhúzó betétek (2 db)	Pozidriv	PZ 3	25 mm



egyszerűen nyitható és összezárható

## Egy mozdulattal munkára kész

- a beépített mágneses sín megakadályozza a bitek leesését
- a BitButler rendben tartja a biteket, egy kézzel nyitható és összezecskva elfér akár egy ingzsebben is
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
1367000	...136700	1 BitButler	Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

## Gyémánt bitek 25 mm

- profi minőség
- gyémánt szórás a betétek max. tapadásához
- a betétek és a csavarfejek csökkentett kopása
- a standard-bitekhez képest akár tízszeres élettartam
- a törés kockázata kicsi
- torziós-zóna az erőhegyek befogásához, extrém nyomatékokhoz



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1305000	...130500	1 bitkészlet	Phillips	PH 1	25 mm
1306000	...130609	1 bitkészlet	Phillips	PH 2	25 mm
1307000	...130708	1 bitkészlet	Phillips	PH 3	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1302000	...130203	1 bitkészlet	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1303000	...130302	1 bitkészlet	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1304000	...130401	1 bitkészlet	Pozidriv	PZ 3	25 mm



- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	típus	méret	hossz
1296000	...129603	1 bitkészlet	Torx	TX 10	25 mm
1297000	...129702	1 bitkészlet	Torx	TX 15	25 mm
1298000	...129801	1 bitkészlet	Torx	TX 20	25 mm
1299000	...129900	1 bitkészlet	Torx	TX 25	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



könnyen visszahelyezhető



## Egy mozdulattal munkára kész

- a beépített mágneses sín megakadályozza a bitek leesését
- a BitButler rendben tartja a biteket, egy kézzel nyitható és összecsuksva elfér akár egy ingzsebben is
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tartalom	hossz
1365000	4006885... ...136502	1 BitButler	Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 (4 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 (4 db) gyorscsere bittartó (1 db)	25 mm



- a bitek egyszerűen kivehetőek, de mégis biztosan rögzítettek a dobozban
- színkóddal
- kicsi és kezelhető
- jó tapintás – kétkomponensű fedél
- a dobozon megjelölve a bitek típusa és mérete
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN	leírás	tartalom	hossz
2963000	4006885... ...296305	1 bittartó 7-részes	Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm
2964000	...296404	1 bittartó 7-részes	Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 30 (6 db) betét tartó, mágneses (1 db)	25 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

### Impact csavarhúzófejek 25 mm

- profi minőség
- különlegesen keményített
- a legkeményebb használathoz akkumulátoros ütőcsavarhúzóval
- legkisebb tűrések a közvetlen erőátvitelhez



- a bitek egyszerűen kivehetők, de mégis biztosan rögzítettek a dobozban
- színkóddal
- kicsi és kezelhető
- jó tapintás – kétkomponensű fedél
- a dobozon megjelölve a bitek típusa és mérete
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	hossz
2969000	...296909	1 Impact - bittartó 7-részes	Torx TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 (6 db) betét tartó (1 db)	25 mm
2974000	...297401	1 Impact - bittartó 7-részes	Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 db) Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 db) betét tartó (1 db)	25 mm

### Kézi csavarhúzó

A wolcraft kézicsavarhúzó-szortimentben mindig megtalálja a megfelelő szerszámot, akár kicsi vagy nagy helyre vagy erő kifejtésre van szükség. Az ergonomikus markolatok biztosítják a kényelmes fogás mellett az optimális erőátvitelt.



- általános felhasználásra nagy, szabad helyeken
- kétkomponensű markolat
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	befogás	hossz
8725000	...872509	1 kézi csavarhúzó	hosszú, mágnessel és gyorscsereelő-tokmánnal	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	197 mm



## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- szűk helyekre is
- hosszú bitekkel is jól használható
- kétkomponensű markolat
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
124000	4006885... ...124004	1 kézi csavarhúzó	közepes, mágnessel és gyorscserélő-tokmánnal	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	138 mm



- ideális a szűk hézagokhoz és a nehezen hozzáférhető helyekhez
- az ergonomikus markolatforma nagy erőátvitelt tesz lehetővé
- kétkomponensű markolat
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
123900	4006885... ...123908	1 kézi csavarhúzó	rövid, mágnessel és gyorscserélő-tokmánnal	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	90 mm



- T alakú markolat a nagy erő kifejtéshez
- a nagyon jó erőátvitelnek köszönhetően csak a minimálisan szükséges erő kifejtésre van szükség
- kényelmes munka minden pozícióban, még fej felett is
- kétkomponensű markolat
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
123500	4006885... ...123502	1 T-markolatú csavarhúzó	mágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	152 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

**A csavarhúzó, amely a kanyarban sem hagyja cserben!**

- nehezen hozzáférhető helyekhez
- rögzítőgyűrűvel a kézi csavarhúzó pontos vezetéséhez
- az ergonómikus markolatforma nagy erőátvitelt tesz lehetővé
- kétkomponensű markolat
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
1236000	4006885... ...123601	1 kézi csavarhúzó	flexibilis szárral, mágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	289 mm



- derékszögben fúráshoz és csavarozáshoz a szűk helyeken is
- minimum 48 mm hely kell a készüléknek, ha egy 25 mm-es bitet fogatunk bele
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	befogás	hossz
1573000	4006885... ...157309	1 kézi sarokcsavarhúzó	kétoldalas befogás 6,3 mm (1/4") hatszögszárú bitekhez	109 mm



- csavaros kampók és szemecsavarok behajtására 6mm vastagságig
- a hatszögbefogásos tengelyű markolat eltávolítható, és kézi behajtóként használható bitekhez, fúrókhoz és süllyesztőhöz
- minimális erőfelfejtés
- kényelmes munka minden pozícióban, még fej felett is
- a fejet kézi akkus csavarbehajtóba is be lehet fogni, maximum 25 rpm fordulatszámig
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
2419000	4006885... ...241909	1 behajtó csavaros kampókhoz	bitbefogóval	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	104 mm




### Mini kézicsavarhúzó racsnival - ideális minden háztartásba!

- a szűk helyeken is kényelmes munkához
- kisebb javításokhoz, kilazult csavarok meghúzásához, stb.
- a nyélben öt bittel - használatra kész
- átváltható jobb- és balmenet között
- kétkomponensű markolat
- tartalmaz:
  - klf. cserélhető csavarhúzó betétek, normál 0,6 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm (2 db)
  - klf. cserélhető csavarhúzó betétek, Phillips PH 1 - 2 - 3 (3 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
1237000	4006885... ...123700	1 mini kézi csavarhúzó	racsnival, mágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	116 mm

## Fúróhegytartó / adapter

### Bittartók



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
1577000	4006885... ...157705	1 betét tartó	mágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	50 mm
2426000	4006885... ...242609	1 betét tartó	mágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	60 mm



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
2421000	4006885... ...242104	1 betét tartó	mágnessel és gyorscserélő-tokmánnal	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	52 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
2425000	4006885... ...242500	1 betét tartó	mágnessel és mélységütközővel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	72 mm



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
2411000	4006885... ...241107	1 betét tartó	mágnessel és gyűrűmágneses mélységütközővel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	60 mm



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- a gyűrűmágnes a helyén tartja a csavart
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	változat	befogás	hossz
2983000	4006885... ...298309	1 betét tartó	mágnessel és gyűrűmágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	150 mm
2981000	...298101	1 betét tartó	mágnessel és gyűrűmágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	250 mm
2984000	...298408	1 betét tartó	mágnessel és gyűrűmágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	300 mm
2985000	...298507	1 betét tartó	mágnessel és gyűrűmágnessel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	450 mm



- gép: SDS-plus befogású fúrókalapács-hoz
- az erős állandómágnes megtartja a csavarokat és biteket
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	változat	befogás	hossz
2429000	4006885... ...242906	1 betét tartó	SDS-plus	mágnessel és rögzítőgyűrűvel	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	80 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

### Adapterek



Kompakt sarokcsavarozó szűk helyeken való fúráshoz és csavarozáshoz. Egyszerű, kézre álló, azonnal használható megoldás.

- gép: akkus csavarozógépek
- minimum 52 mm hely kell a készüléknek, ha egy 25 mm-es bitet fogatunk bele
- golyóscsapágyas erőátvitel
- jobb- és balfutás
- max. 400 RPM
- max. 13 Nm
- csomagolás: bliszteres duplakarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely		hossz
4688000	...468801	1 derékszögű csavarbehajtó	6 mm (1/4")	hatszögcsapágyú bit és fúrószárok befogására, fához max. Ø10mm-ig, fémhez Ø6mm-ig, kőhöz max. Ø10mm-ig	153 mm



1579000



2415000



2414000

- gép: fúrógépek és kézicsavarhúzó
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely		hossz
1579000	...157903	1 adapter dugókulcshoz	6 mm (1/4")	6 mm (1/4") befogású dugókulcsokhoz	50 mm
2415000	...241503	1 adapter dugókulcshoz	6 mm (1/4")	10 mm (3/8") befogású dugókulcsokhoz	65 mm
2414000	...241404	1 adapter dugókulcshoz	6 mm (1/4")	13 mm (1/2") befogású dugókulcsokhoz	72 mm

## 6.3 Bitek/kézi csavarhúzó/tartók/adapterek

## Dugókulcs



- gép: akkumulátoros csavarbehajtó és fúrógép
- a legkeményebb csavarozási munkákhoz profioknak és félprofioknak
- a kiváló minőségű beépített mágnes szilárdan tartja a csavart vagy az anyát
- anyag: króm-vanádium acél
- tengely: hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kulcsméret	hossz
1375000	...137509	1 dugókulcs	SW 6	50 mm
1376000	...137608	1 dugókulcs	SW 7	50 mm
1378000	...137806	1 dugókulcs	SW 8	50 mm
1379000	...137905	1 dugókulcs	SW 10	50 mm
1380000	...138001	1 dugókulcs	SW 12	50 mm
1383000	...138308	1 dugókulcs	SW 13	50 mm
1384000	...138407	1 dugókulcs	SW 6,35 (1/4")	50 mm



- gép: akkumulátoros ütőcsavarhúzó, akkumulátoros csavarhúzó, fúrógépek
- nagy megbízhatóságú csavarkötésekhez – akár ütős csavarozógéppel is
- a kiváló minőségű beépített mágnes szilárdan tartja a csavart vagy az anyát
- anyag: króm-molibdén acél
- tengely: hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kulcsméret	hossz
1391000	...139107	1 Impact - dugókulcs	SW 8	50 mm
1392000	...139206	1 Impact - dugókulcs	SW 10	50 mm
1395000	...139503	1 Impact - dugókulcs	SW 13	50 mm
1396000	...139602	1 Impact - dugókulcs	SW 7,94 (5/16")	50 mm



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- anyag: króm-vanádium acél
- tengely: Hatszögcsár 6,35 mm, 1/4 hüvelykes, DIN 3126-E6.3 szabvány szerint
- tartalmaz: adapter, 6 mm (1/4"), 50 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kulcsméret
2413000	...241305	1 dugókulcs-készlet	SW 7, 8, 10, 13


## Szortimentek



- kézi vagy gépi csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken
- tartalom:
  - derékszögű csavarbehajtó, derékszögben fúráshoz és csavarozáshoz a szűk helyeken is (1 db)
  - mini kézi csavarhúzó, racsnival, 116 mm (1 db)
  - klf. cserélhető csavarhúzó betétek, PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 (6 db)
- 2K műanyag koffer mini

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
1001000	...100107	1 fiókcavarozó készlet

## 6.4 Csiszolóeszközök



## 6.4 Csiszolóeszközök

## Excentrikus csiszolók

Tépőzáras csiszolókorongok korund  $\varnothing$  115 mm

a következő típusokhoz: Bosch, Bullcraft, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil



- gép: excenter csiszolók
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
2269000	...226906	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 115 mm	40	kartonlap
2269100	...226913	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 115 mm	40	betétlappal zsugorfóliázott
2270000	...227002	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 115 mm	60	kartonlap
2270100	...227019	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 115 mm	60	betétlappal zsugorfóliázott
2271000	...227101	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 115 mm	80	kartonlap
2271100	...227118	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 115 mm	80	betétlappal zsugorfóliázott
2272000	...227200	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 115 mm	120	kartonlap
2267100	...226715	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 115 mm	80, 120, 240	betétlappal zsugorfóliázott

Tépőzáras csiszolótányérok  $\varnothing$  125 mm

- gép: excenter csiszolók
- cikkszám 2258000: lapos felületek csiszolásához



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	változat	a következő típusokhoz:	csomagolás
2227000	...222700	1 tépőzáras csiszolótányér	$\varnothing$ 125 mm	perforált	Bosch PEX 12, Bosch PEX 125, Bosch PEX 400	kartonlap
2258000	...225800	1 tépőzáras csiszolótányér	$\varnothing$ 125 mm	edzett kivitel, furatokkal	Bosch, wolcraft	kartonlap



## 6.4 Csiszolóeszközök

Tépőzáras csiszolókorongok korund  $\varnothing$  125 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx



- gép: excenter csiszoló
- fa, fémek
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
8401000	...840102	tépőzáras csiszolólapok (15 db)	$\varnothing$ 125 mm	60, 80, 120	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: excenter csiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
3180000	...318007	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	24	kartonlap
2069000	...206908	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	40	kartonlap
2069100	...206915	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 125 mm	40	betétlappal zsugorfóliázott
2250000	...225008	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	60	kartonlap
2250100	...006232	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 125 mm	60	betétlappal zsugorfóliázott
2070000	...207004	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	80	kartonlap
2070100	...006225	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 125 mm	80	betétlappal zsugorfóliázott
2251000	...225107	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	120	kartonlap
2251100	...006966	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 125 mm	120	betétlappal zsugorfóliázott
2252000	...225206	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	180	kartonlap
2253000	...225305	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	240	kartonlap
2072000	...207202	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	400	kartonlap
2278000	...227804	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	$\varnothing$ 125 mm	40, 60, 80, 120, 180	betétlappal zsugorfóliázott
2259100	...225916	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	$\varnothing$ 125 mm	80, 120, 240	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolókorongok festékhez/lakkhoz ø 125 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx



- gép: excenter csiszoló
- lakkozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	ø	szemcse	csomagolás
1150000	...115002	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	40	kartonlap
1150100	...115019	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	ø 125 mm	40	betétlappal zsugorfóliázott
1151000	...115101	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	60	kartonlap
1152000	...115200	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	80	kartonlap
1152100	...115217	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	ø 125 mm	80	betétlappal zsugorfóliázott
1153000	...115309	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	120	kartonlap
1153100	...115316	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	ø 125 mm	120	betétlappal zsugorfóliázott
1157000	...115705	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	180	kartonlap
1149000	...114906	tépőzáras csiszolólapok (9 db)	ø 125 mm	40, 60, 80, 120, 180	betétlappal zsugorfóliázott
1156100	...115613	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	ø 125 mm	40, 80, 120	betétlappal zsugorfóliázott

## Tépőzáras csiszolókorongok nedves/száraz ø 125 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx



- gép: excenter csiszoló
- barázdamentes nedves/száraz csiszoláshoz
- fémek, lakkok, bevonat, műanyagok
- vízálló
- nagyon hajlékony




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	ø	szemcse	csomagolás
3191000	...319103	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	280	kartonlap
3192000	...319202	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	400	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Öntapadó csiszolórácok ø 125 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festo, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, wolcraft, Worx



- gép: excenter csiszolók és felületcsiszolók 5894000
- gipszkartonlapokhoz, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 5894000



cikkszám	EAN	leírás	Ø	szemcse	csomagolás
8464000	4006885... ...846401	öntapadó csiszolórácok (5 db)	ø 125 mm	80, 120, 220	kartonlap

## Tűzött csiszológypajúk ø 125 mm



- gép: excenter csiszolók
- finom csiszoláshoz
- fa, OSB lemezek, fém, lemez, nemesacél
- innovatív és hatékony csiszológypajú
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 5894000



cikkszám	EAN	leírás	Ø	szemcse	csomagolás
3169000	4006885... ...316904	tűzött csiszológypajúk (2 db)	ø 125 mm	280	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

Tépőzáras csiszolókorongok korund  $\varnothing$  150 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Wegoma



- gép: excenter csiszolók
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
1838000	4006885... ...183803	tépőzáras csiszolólapok (12 db)	$\varnothing$ 150 mm	60, 120, 240	betétlappal zsugorfóliázott

Tépőzáras csiszolókorongok korund  $\varnothing$  150 mm

a következő típusokhoz: Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma



- gép: excenter csiszolók
- fa, fémek
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
8404000	4006885... ...840409	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	$\varnothing$ 150 mm	60, 80, 120	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: excenter csiszolók
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
1840000	4006885... ...184008	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 150 mm	40	kartonlap
1841000	...184107	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 150 mm	60	kartonlap
1842000	...184206	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 150 mm	80	kartonlap
1843000	...184305	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 150 mm	120	kartonlap
1840100	...184015	tépőzáras csiszolólapok (12 db)	$\varnothing$ 150 mm	40, 80, 120, 240	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Öntapadó csiszolórácsok ø 225 mm



- gép: excenter csiszoló, Fal- és padlócsiszoló
- gipszkartonlapokhoz, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid
- a következő típusokhoz: 4052000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	csomagolás
5617000	...561700	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	ø 225 mm	80	kartonlap
2287000	...228702	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	ø 225 mm	120	kartonlap
2288000	...228801	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	ø 225 mm	220	kartonlap

## Tűzött csiszológypajjú ø 225 mm



- gép: excenter csiszoló, Fal- és padlócsiszoló
- finom csiszoláshoz
- fa, OSB lemezek, fém, lemez, nemesacél
- innovatív és hatékony csiszológypajjú



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	csomagolás
3168000	...316805	1 tépőzáras polírozókorong	ø 225 mm	280	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Szalagcsiszoló

#### Csiszolóvászon szalagok 13 x 457 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900 E



- gép: szalagcsiszoló, Nagyteljesítményű reszelő
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1724000	...172401	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40	13 mm	457 mm	kartonlap
1725000	...172500	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	13 mm	457 mm	kartonlap
1726000	...172609	csiszolóvászon szalagok (3 db)	120	13 mm	457 mm	kartonlap
1869000	...186903	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40, 80, 120	13 mm	457 mm	kartonlap

#### Csiszolóvászon szalagok 40 x 303 mm

a következő típusokhoz: Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE



- gép: szalagcsiszoló, Szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1715000	...171503	csiszolóvászon szalagok (3 db)	60	40 mm	303 mm	kartonlap
1717000	...171701	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	40 mm	303 mm	kartonlap
1719000	...171909	csiszolóvászon szalagok (3 db)	120	40 mm	303 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolóvászson szalagok 60 x 400 mm

a következő típusokhoz: Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1950000	...195004	csiszolóvászson szalagok (3 db)	40	60 mm	400 mm	kartonlap
1954000	...195400	csiszolóvászson szalagok (3 db)	80	60 mm	400 mm	kartonlap
1956000	...195608	csiszolóvászson szalagok (3 db)	120	60 mm	400 mm	kartonlap

## Csiszolóvászson szalagok 65 x 410 mm

a következő típusokhoz: AEG, Black &amp; Decker, Holz-Her, Kress, Metabo



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1900000	...190009	csiszolóvászson szalagok (3 db)	40	65 mm	410 mm	kartonlap
1902000	...190207	csiszolóvászson szalagok (3 db)	60	65 mm	410 mm	kartonlap
1904000	...190405	csiszolóvászson szalagok (3 db)	80	65 mm	410 mm	kartonlap
1906000	...190603	csiszolóvászson szalagok (3 db)	120	65 mm	410 mm	kartonlap
1899100	...189911	csiszolóvászson szalagok (9 db)	40, 80, 120	65 mm	410 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolóvászon szalagok 75 x 510 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker BD 85, Black & Decker DN 85, Black & Decker DN 85 E, Black & Decker P 61-03, Black & Decker SR 500 E



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1908000	...190801	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40	75 mm	510 mm	kartonlap
1912000	...191204	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	75 mm	510 mm	kartonlap
1914000	...191402	csiszolóvászon szalagok (3 db)	120	75 mm	510 mm	kartonlap

## Csiszolóvászon szalagok 75 x 533 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8417000	...841703	csiszolóvászon szalagok (5 db)	40, 80, 120	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1919000	...191907	csiszolóvászon szalagok (3 db)	24	75 mm	533 mm	kartonlap
1916000	...191600	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40	75 mm	533 mm	kartonlap
3101000	...310100	csiszolóvászon szalagok (6 db)	40	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1918000	...191808	csiszolóvászon szalagok (3 db)	60	75 mm	533 mm	kartonlap
3102000	...310209	csiszolóvászon szalagok (6 db)	60	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1920000	...192003	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	75 mm	533 mm	kartonlap



## 6.4 Csiszolóeszközök



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
3103000	...310308	csiszolóvászson szalagok (6 db)	80	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1922000	...192201	csiszolóvászson szalagok (3 db)	120	75 mm	533 mm	kartonlap
3104000	...310407	csiszolóvászson szalagok (6 db)	120	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1923000	...192300	csiszolóvászson szalagok (3 db)	180	75 mm	533 mm	kartonlap
1953000	...195301	csiszolóvászson szalagok (4 db)	40, 80, 120, 180	75 mm	533 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1916100	...191617	csiszolóvászson szalagok (9 db)	40, 80, 120	75 mm	533 mm	kartonlap

## Csiszolóvászson szalagok 76 x 457 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker, Bosch, Einhell, Güde, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Worx



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8415000	...841505	csiszolóvászson szalagok (5 db)	40, 80, 120	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1890000	...189003	csiszolóvászson szalagok (3 db)	40	76 mm	457 mm	kartonlap
3111000	...311107	csiszolóvászson szalagok (6 db)	40	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1892000	...189201	csiszolóvászson szalagok (3 db)	60	76 mm	457 mm	kartonlap
3112000	...311206	csiszolóvászson szalagok (6 db)	60	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1894000	...189409	csiszolóvászson szalagok (3 db)	80	76 mm	457 mm	kartonlap
3113000	...311305	csiszolóvászson szalagok (6 db)	80	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1896000	...189607	csiszolóvászson szalagok (3 db)	120	76 mm	457 mm	kartonlap
3114000	...311404	csiszolóvászson szalagok (6 db)	120	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1897000	...189706	csiszolóvászson szalagok (3 db)	180	76 mm	457 mm	kartonlap
2022000	...202207	csiszolóvászson szalagok (4 db)	40, 80, 120, 180	76 mm	457 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1890100	...189010	csiszolóvászson szalagok (9 db)	40, 80, 120	76 mm	457 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolóvászon szalagok 100 x 560 mm

a következő típusokhoz: AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1932000	...193208	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40	100 mm	560 mm	kartonlap
1934000	...193406	csiszolóvászon szalagok (3 db)	60	100 mm	560 mm	kartonlap
1936000	...193604	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	100 mm	560 mm	kartonlap
1938000	...193802	csiszolóvászon szalagok (3 db)	120	100 mm	560 mm	kartonlap
1933100	...193314	csiszolóvászon szalagok (9 db)	40, 80, 120	100 mm	560 mm	kartonlap

## Csiszolóvászon szalagok 100 x 610 mm

a következő típusokhoz: AEG, Bosch, Casals, Einhell, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI, Skil, Stanley



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1861000	...186101	csiszolóvászon szalagok (3 db)	40	100 mm	610 mm	kartonlap
3117000	...311701	csiszolóvászon szalagok (3 db)	60	100 mm	610 mm	kartonlap
1862000	...186200	csiszolóvászon szalagok (3 db)	80	100 mm	610 mm	kartonlap
1863000	...186309	csiszolóvászon szalagok (3 db)	120	100 mm	610 mm	kartonlap
1864000	...186408	csiszolóvászon szalagok (3 db)	180	100 mm	610 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolóvászon szalagok 105 x 620 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee



- gép: szalagcsiszoló
- fa, fém
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős
- anyag: korund
- Vivőanyag: pamutszövet



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
5627000	4006885... ...562707	csiszolóvászon szalagok (5 db)	40, 60, 80, 120	105 mm	620 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## Rezgőcsiszoló

## Tépőzáras csiszolólap, korund 93 x 185 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1766000	4006885... ...176607	tépőzáras csiszolólap (10 db)	40	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1749000	...174900	tépőzáras csiszolólap (10 db)	60	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1767000	...176706	tépőzáras csiszolólap (10 db)	80	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1768000	...176805	tépőzáras csiszolólap (10 db)	120	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
5801000	...580107	tépőzáras csiszolólap (10 db)	180	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
5803000	...580305	tépőzáras csiszolólap (10 db)	240	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1762000	...176201	tépőzáras csiszolólap (10 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1809000	...180901	tépőzáras csiszolólap (10 db)	40, 60, 80, 120, 180	perforált	93 mm	185 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolólap festék/lakk 93 x 185 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil



- gép: rezgőcsiszoló
- lakkozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat



cikkszám	EAN 4006885...	leírás		szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1120000	...112001	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	40	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1121000	...112100	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	60	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1122000	...112209	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	80	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1123000	...112308	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	120	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
1124000	...112407	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	180	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap
5804000	...580404	tépőzáras csiszolólap (10 db)	festék/lakk	240	perforált	93 mm	185 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólap 93 x 185 mm

a következő típusokhoz: RYOBI EMS 180 RV



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1833000	...183308	tépőzáras csiszolólap (10 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	185 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolólap korund 93 x 190 mm

a következő típusokhoz: Black &amp; Decker KA 186, Black &amp; Decker KA 186 E, Worx WX26FS



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1992000	...199200	tépőzáras csiszolólap (5 db)	40	perforált	93 mm	190 mm	kartonlap
1993000	...199309	tépőzáras csiszolólap (5 db)	80	perforált	93 mm	190 mm	kartonlap
1994000	...199408	tépőzáras csiszolólap (5 db)	120	perforált	93 mm	190 mm	kartonlap
1998000	...199804	tépőzáras csiszolólap (10 db)	60, 120, 240	perforált	93 mm	190 mm	kartonlap

## Csiszolólapok korund 93 x 230 mm

a következő típusokhoz: Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- anyag: korund

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
8408000	...840805	csiszoló lapok (15 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1961000	...196100	csiszoló lapok (5 db)	40	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1962000	...196209	csiszoló lapok (5 db)	80	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1963000	...196308	csiszoló lapok (5 db)	120	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1966000	...196605	csiszoló lapok (5 db)	180	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
5622000	...562202	csiszoló lapok (5 db)	240	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1959100	...195912	csiszoló lapok (25 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1967000	...196704	csiszoló lapok (25 db)	40, 60, 80, 120, 180	perforált	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolólapok korund 93 x 230 mm

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, PERLES, Peugeot, Worx



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- anyag: korund

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
8409000	...840904	csiszoló lapok (15 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1971000	...197107	csiszoló lapok (5 db)	40	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1972000	...197206	csiszoló lapok (5 db)	80	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1973000	...197305	csiszoló lapok (5 db)	120	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1968000	...196803	csiszoló lapok (5 db)	180	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
5623000	...562301	csiszoló lapok (5 db)	240	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap
1969100	...196919	csiszoló lapok (25 db)	40, 80, 120	perforált	93 mm	230 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólap korund 100 x 115 mm

a következő típusokhoz: Makita BO 4554, Metabo FSR 200 Intec



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1777000	...177703	tépőzáras csiszolólap (5 db)	60	perforált	100 mm	115 mm	kartonlap
1778000	...177802	tépőzáras csiszolólap (5 db)	120	perforált	100 mm	115 mm	kartonlap
1761000	...176102	tépőzáras csiszolólap (10 db)	60, 120, 240	perforált	100 mm	115 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolólap korund 115 x 230 mm

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festool, Holz-Her, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Peugeot



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
3182000	...318205	tépőzáras csiszolólap (5 db)	40	perforált	115 mm	230 mm	kartonlap
3184000	...318403	tépőzáras csiszolólap (5 db)	80	perforált	115 mm	230 mm	kartonlap
3185000	...318502	tépőzáras csiszolólap (5 db)	120	perforált	115 mm	230 mm	kartonlap
1990000	...199002	tépőzáras csiszolólap (5 db)	40, 80, 120	perforált	115 mm	230 mm	kartonlap

## Csiszolólapok korund 115 x 280 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker, Casals, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, RYOBI



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1730100	...173019	csiszoló lapok (25 db)	40, 80, 120	perforált	115 mm	280 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolólapok korund 115 x 280 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, MAFELL, Metabo, PERLES, Stayer, Wagner



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
1981000	...198104	csiszoló lapok (5 db)	40	perforált	115 mm	280 mm	kartonlap
1982000	...198203	csiszoló lapok (5 db)	80	perforált	115 mm	280 mm	kartonlap
1983000	...198302	csiszoló lapok (5 db)	120	perforált	115 mm	280 mm	kartonlap
1986200	...198623	csiszoló lapok (25 db)	40, 80, 120	perforált	115 mm	280 mm	kartonlap

## Csiszolólapok korund 93 x 230 mm



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- anyag: korund

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
8410000	...841000	csiszoló lapok (30 db)	40, 80, 120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2082000	...208209	1 csiszolólapok	40	lyuknélküli	93 mm	230 mm	ömlesztett
2052000	...205208	csiszoló lapok (8 db)	40	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
3150100	...315013	csiszoló lapok (25 db)	60	lyuknélküli	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2083000	...208308	1 csiszolólapok	80	lyuknélküli	93 mm	230 mm	ömlesztett
2053000	...205307	csiszoló lapok (8 db)	80	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
3151100	...315112	csiszoló lapok (25 db)	80	lyuknélküli	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2084000	...208407	1 csiszolólapok	120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	ömlesztett





## 6.4 Csiszolóeszközök



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2054000	...205406	csiszoló lapok (8 db)	120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
3152100	...315211	csiszoló lapok (25 db)	120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2080000	...208001	1 csiszolólapok	180	lyuknélküli	93 mm	230 mm	ömlesztett
2048000	...204805	csiszoló lapok (8 db)	180	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
5625000	...562509	csiszoló lapok (8 db)	240	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
2049000	...204904	csiszoló lapok (50 db)	40, 80, 120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap
3149100	...314917	csiszoló lapok (25 db)	60, 80, 120	lyuknélküli	93 mm	230 mm	kartonlap

## Csiszolókorongok szilícium-karbid 93 x 230 mm



- gép: rezgőcsiszoló
- festék, lakkok, bevonat, simítómassza
- hosszú élettartam
- speciálisan szemcsézett
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2092000	...209206	1 csiszolólapok	24	lyuknélküli	93 mm	230 mm	ömlesztett

## Csiszolólapok korund 115 x 280 mm



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- anyag: korund

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
8411000	...841109	csiszoló lapok (30 db)	40, 80, 120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	betétlappal zsugorfóliázott



- gép: rezgőcsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2086000	...208605	1 csiszolólapok	40	lyuknélküli	115 mm	280 mm	ömlesztett
2056000	...205604	csiszoló lapok (8 db)	40	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
3156100	...315617	csiszoló lapok (25 db)	60	lyuknélküli	115 mm	280 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2087000	...208704	1 csiszolólapok	80	lyuknélküli	115 mm	280 mm	ömlesztett



## 6.4 Csiszolóeszközök



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2057000	...205703	csiszoló lapok (8 db)	80	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
3157100	...315716	csiszoló lapok (25 db)	80	lyuknélküli	115 mm	280 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2088000	...208803	1 csiszolólapok	120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	ömlesztett
2058000	...205802	csiszoló lapok (8 db)	120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
3158100	...315815	csiszoló lapok (25 db)	120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2089000	...208902	1 csiszolólapok	180	lyuknélküli	115 mm	280 mm	ömlesztett
2061000	...206106	csiszoló lapok (8 db)	180	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
5626000	...562608	csiszoló lapok (8 db)	240	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
2081000	...208100	csiszoló lapok (20 db)	40, 60, 80, 120, 180	lyuknélküli	115 mm	280 mm	betétlappal zsugorfóliázott
2059000	...205901	csiszoló lapok (50 db)	40, 80, 120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap
3159100	...315914	csiszoló lapok (25 db)	60, 80, 120	lyuknélküli	115 mm	280 mm	kartonlap

## Csiszolókorongok szilícium-karbid 115 x 280 mm



- gép: rezgőcsiszoló
- festék, lakkok, bevonat, simítómassza
- hosszú élettartam
- speciálisan szemcsézett
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	változat	szélesség	hossz	csomagolás
2068000	...206809	1 csiszolólapok	24	lyuknélküli	115 mm	280 mm	ömlesztett

## Öntapadó csiszolórácsok 93 x 190 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Worx



- gép: rezgőcsiszoló, kézi csiszolók
- gipszkartonlapok, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8468000	...846807	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	80, 120, 220	93 mm	190 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolórácsok 93 x 230 mm



- gép: rezgőcsiszoló, kézi csiszolók
- gipszkartonlapok, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- anyag: szilíciumkarbid

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1997000	...199705	csiszolórácsok (2 db)	120	93 mm	230 mm	kartonlap
1987000	...198708	csiszolórácsok (2 db)	220	93 mm	230 mm	kartonlap

## Öntapadó csiszolórácsok 115 x 142 mm

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil



- gép: rezgőcsiszoló
- gipszkartonlapok, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8466000	...846609	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	80, 120, 220	115 mm	142 mm	kartonlap

## Öntapadó csiszolórácsok 115 x 230 mm

a következő típusokhoz: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil



- gép: rezgőcsiszoló, kézi csiszolók
- gipszkartonlapok, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8467000	...846708	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	80, 120, 220	115 mm	230 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolórácscok 115 x 280 mm



- gép: rezgőcsiszoló, kézi csiszolók
- gipszkartonlapok, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- anyag: szilíciumkarbid
- a következő típusokhoz: 4056000, 8722000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1996000	...199606	csiszolórácscok (2 db)	120	115 mm	280 mm	kartonlap
1988000	...198807	csiszolórácscok (2 db)	220	115 mm	280 mm	kartonlap
8406600	...840669	csiszolórácscok (4 db)	120, 220	115 mm	280 mm	kartonlap

## Delta- / Multicsiszoló

## Tépőzáras csiszolólapok sarokméret 95 mm



- gép: delta- / multicsiszoló



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	a következő típusokhoz:	sarokméret	csomagolás
1830000	...183001	1 tépőzáras csiszolólap	edzett kivitel, furatokkal	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	95 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólapok korund sarokméret 95 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, Makita, Metabo, Skil



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
8403000	...840300	tépőzáras csiszolólapok (15 db)	60, 80, 120	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
1850000	...185005	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	40	95 mm	kartonlap
1850100	...185012	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	40	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1851000	...185104	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	60	95 mm	kartonlap
1851100	...185111	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	60	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1852000	...185203	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	80	95 mm	kartonlap
1852100	...185210	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	80	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1853000	...185302	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	120	95 mm	kartonlap
1853100	...185319	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	120	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1826000	...182608	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	180	95 mm	kartonlap
1854000	...185401	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	240	95 mm	kartonlap
1866000	...186606	tépőzáras csiszolólapok (20 db)	40, 60, 80, 120, 180	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1857000	...185708	tépőzáras csiszolólapok (20 db)	60, 120, 240	95 mm	kartonlap
1865100	...186514	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	60, 80, 120	95 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólapok festék/lakk sarokméret 95 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, Makita, Metabo, Skil



- gép: delta- / multicsiszoló
- lakkozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
1160000	...116009	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	40	95 mm	kartonlap
1160100	...116016	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	40	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1161000	...116108	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	60	95 mm	kartonlap
1162000	...116207	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	80	95 mm	kartonlap
1162100	...116214	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	80	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1163000	...116306	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	120	95 mm	kartonlap
1163100	...116313	tépőzáras csiszolólapok (25 db)	120	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott
1167000	...116702	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	180	95 mm	kartonlap
1169000	...116900	tépőzáras csiszolólapok (17 db)	40, 60, 80, 120, 180	95 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Öntapadó csiszolórácsok sarokméret 95 mm

a következő típusokhoz: AEG, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell, Fein, Festool, HAAGER, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Passat, PorterCable, Rockwell, RYOBI, Skil, Stanley, wolcraft, Worx



- gép: deltacsiszolók és kézi deltacsiszolók 5884000
- gipszkartonlapokhoz, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid
- a következő típusokhoz: 5884000



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
8469000	4006885... ...846906	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	80, 120, 220	95 mm	kartonlap

### Tépőzáras csiszolólapok korund sarokméret 105 mm

a következő típusokhoz: AEG, Kress



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
1780000	4006885... ...178007	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	40	105 mm	kartonlap
1781000	...178106	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	60	105 mm	kartonlap
1782000	...178205	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	80	105 mm	kartonlap
1783000	...178304	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	120	105 mm	kartonlap
1787000	...178700	tépőzáras csiszolólapok (20 db)	60, 120, 240	105 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## 2 db-os tépőzáras csiszolólap-készlet: delta-csiszolólap 95 mm + kiegészítő csiszolólap korund

a következő típusokhoz: Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES 160, Güde GTKS 315 315 30 3, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
1811000	...181106	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	40	95 mm	kartonlap
1812000	...181205	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	60	95 mm	kartonlap
1813000	...181304	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	80	95 mm	kartonlap
1814000	...181403	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	120	95 mm	kartonlap
5619000	...561908	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	180	95 mm	kartonlap
5620000	...562004	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	240	95 mm	kartonlap
3118000	...311800	tépőzáras csiszolólapok (15 db)	40, 80, 120	95 mm	kartonlap

## 2 db-os tépőzáras csiszolólap-készlet: delta-csiszolólap 95 mm + kiegészítő csiszolólap festék/lakk

a következő típusokhoz: Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES 160, Güde GTKS 315 315 30 3, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- gép: delta- / multicsiszoló
- lakkozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
1125000	...112506	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	40	95 mm	kartonlap
1127000	...112704	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	80	95 mm	kartonlap
1128000	...112803	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	120	95 mm	kartonlap
1129000	...112902	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	180	95 mm	kartonlap
1189000	...118904	tépőzáras csiszolólapok (15 db)	40, 80, 120	95 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Tépőzáras csiszolólapok korund 96 x 136 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 QQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- gép: delta- / multiciszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1757000	...175709	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	80	96 mm	136 mm	kartonlap
1763000	...176300	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	120	96 mm	136 mm	kartonlap
1764000	...176409	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	240	96 mm	136 mm	kartonlap
1756000	...175600	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	80, 120, 240	96 mm	136 mm	kartonlap

### Tépőzáras csiszolólapok korund 98 x 139 mm

a következő típusokhoz: RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N



- gép: delta- / multiciszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
3136000	...313606	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	40	98 mm	139 mm	kartonlap
3137000	...313705	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	80	98 mm	139 mm	kartonlap
3138000	...313804	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	120	98 mm	139 mm	kartonlap
3139000	...313903	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	180	98 mm	139 mm	kartonlap



## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolólapok korund 107 x 142 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund
- tartalmaz: csúcsok (18 db)



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1790000	...179004	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	40	107 mm	142 mm	kartonlap
1791000	...179103	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	60	107 mm	142 mm	kartonlap
1792000	...179202	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	80	107 mm	142 mm	kartonlap
1793000	...179301	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	120	107 mm	142 mm	kartonlap
1794000	...179400	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	180	107 mm	142 mm	kartonlap
5621000	...562103	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	240	107 mm	142 mm	kartonlap
1760000	...176003	tépőzáras csiszolólapok (6 db)	80, 120, 240	107 mm	142 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólapok korund 107 x 175 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- gép: delta- / multicsiszoló
- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
1755000	...175501	tépőzáras csiszolólapok (10 db)	40, 80, 120	107 mm	175 mm	betétlappal zsugorfóliázott

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Öntapadó csiszolórácsok 107 x 175 mm

a következő típusokhoz: Black & Decker, Einhell



- gép: delta- / multicsiszoló
- gipszkartonlapokhoz, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
8465000	4006885... ...846500	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	80, 120, 220	107 mm	175 mm	kartonlap

### Öntapadó csiszolórácsok 290 x 250 mm

a következő típusokhoz: Feider FPEP1200CPC, Flex WSE 7 Vario Plus, Flex WST 700 VV Plus, Menzer TSW 225, Menzer TSW 225 AV, Menzer TSW 225 PRO, PowerPlus POWX0477



- gép: Fal- és padlócsiszoló
- gipszkartonlapokhoz, fa, festék
- magas minőségű csiszolótest
- gyantakötésű
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- anyag: szilíciumkarbid



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	méretek	csomagolás
3162000	4006885... ...316201	öntapadó csiszolórácsok (3 db)	120	290 x 250 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Sarokcsiszolóhoz

## Tépőzáras csiszolótányérok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	külön tartozék
2281000	...228108	1 tépőzáras csiszolótányér	Ø 115 mm	M 14	2282100, 2283100, 2284100
2285000	...228504	1 tépőzáras csiszolótányér	Ø 125 mm	M 14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000
5618000	...561809	1 tépőzáras csiszolótányér	Ø 180 mm	M 14	5614000, 5615000, 5616000

## Csiszolótányérok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kivitel: M14-es peremes anyával
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	külön tartozék
2450000	...245006	1 csiszolótányér	Ø 115 mm	M 14	2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000
2454000	...245402	1 csiszolótányér	Ø 125 mm	M 14	2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000
2452000	...245204	1 csiszolótányér	Ø 178 mm	M 14	2470000, 2471000, 2472000, 2475000

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Csiszoló-lamellás tányér zirkon-korund



- gép: sarokcsiszolóhoz
- fémfelületek durva előcsiszolásához
- korong üvegszálerősítésű poliészterből
- élettartama többszöröse a csiszoló- és nagyolókorongokénak
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- anyag: cirkonkorund

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	furat	csomagolás
2029000	...202900	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	kartonlap
2029099	...004726	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	ömlesztett
2028000	...202801	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	kartonlap
2028099	...004719	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	ömlesztett
2027000	...202702	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	kartonlap
2027099	...004702	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	ömlesztett
2015000	...201507	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 125 mm	40	Ø 22,2 mm	kartonlap
2016000	...201606	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 125 mm	60	Ø 22,2 mm	kartonlap
2017000	...201705	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 125 mm	80	Ø 22,2 mm	kartonlap

### Csiszoló-lamellás tányér korund



- gép: sarokcsiszolóhoz
- fémfelületek durva előcsiszolásához
- korong üvegszálerősítésű poliészterből
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- anyag: korund
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	furat
8426000	...842601	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm
8425000	...842502	1 csiszoló-lamellás tányér	Ø 125 mm	40	Ø 22,2 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Filc/gyapjú lamellás csiszolókorong



- gép: sarokcsiszolóhoz
- polírozáshoz
- politúrok és polírpaszták feldolgozásához (pl. 2134000 cikkszám)
- nemesacél, acél, alumínium, színesfémek
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- anyag: Filc
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN	leírás	Ø	furat
8424099	4006885... ...010291	1 Lamellás csiszolókorong filccel	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm



- gép: sarokcsiszolóhoz
- durva gyapjúval a lecsiszoláshoz és rozsdátlanításhoz
- gyors és gondos tisztítás
- nemesacél, acél, alumínium, színesfémek
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- anyag: egy innovatív és nagy hatékonyságú csiszoló polírkorong legyező alakú felépítéssel
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	Ø	furat
8422099	4006885... ...010277	1 Lamellás csiszolókorong gyapjúval	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: sarokcsiszolóhoz
- finom gyapjúval a finomcsiszoláshoz és polírozáshoz
- gyors és gondos tisztítás
- nemesacél, acél, alumínium, színesfémek
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- anyag: egy innovatív és nagy hatékonyságú csiszoló polírkorong legyező alakú felépítéssel
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat
8423099	...010284	1 Lamellás csiszolókorong gyapjúval	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm
8421099	...842106	1 Lamellás csiszolókorong gyapjúval	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm

## Tépőzáras csiszolókorongok korund Ø 115 mm



- csiszolótányér Ø 115 mm tapadószövettel
- fa, fém
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2281000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	változat
2282100	...000360	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	Ø 115 mm	40	lyuknélküli
2283100	...000377	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	Ø 115 mm	80	lyuknélküli
2284100	...000384	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	Ø 115 mm	180	lyuknélküli

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Rostszálas csiszolókorongok



- idom csiszolótányér
- fém megmunkálásához
- gyantakötésű
- megfelel a következő szabványnak: EN 13743
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	a következő típusokhoz:
2460000	...246003	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 115 mm	24	2450000
2461000	...246102	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 115 mm	40	2450000
2462000	...246201	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 115 mm	60	2450000
2465000	...246508	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 115 mm	100	2450000
2466000	...246607	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 125 mm	24	2454000
2467000	...246706	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 125 mm	40	2454000
2468000	...246805	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 125 mm	60	2454000
2469000	...246904	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 125 mm	100	2454000
2470000	...247000	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 180 mm	24	2452000
2471000	...247109	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 180 mm	40	2452000
2472000	...247208	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 180 mm	60	2452000
2475000	...247505	rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 180 mm	100	2452000
2476000	...247604	rostszálas csiszolókorongok (20 db)	Ø 115 mm	24, 40, 60, 100	2450000
2455000	...245501	rostszálas csiszolókorongok (20 db)	Ø 125 mm	24, 40, 60, 100	2454000

## Öntapadó csiszolórácsok Ø 180 mm



- gép: javítócsiszoló, sarokcsiszoló
- tépőzáras csiszolótányér Ø180 mm
- gipszkartonlapokhoz, fa
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- ideális teljesítmény az erősen szennyezett felületeken
- a nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi az optimális elszívást minden elszívóval felszerelt gép esetén
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 5618000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse
5614000	...561403	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	Ø 180 mm	80
5615000	...561502	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	Ø 180 mm	120
5616000	...561601	öntapadó csiszolórácsok (5 db)	Ø 180 mm	220

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Szortimentek



- gép: sarokcsiszolóhoz
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	Ø	szemcse
2177000	...217706	1 barkácskészlet	csiszolótányér (1 db)	Ø 115 mm	
			rostszálas csiszolókorongok (5 db)	Ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
			báránygyapjú polírsapka (1 db)	Ø 140 mm	
			drótkefe (1 db)	Ø 60 mm	

## Egyebek



- gép: sarokcsiszolóhoz
- minden nagyfelületű rozsdátlanítási munkához
- hegesztési munkálatok előkészítéséhez
- kő, fémek, nemesacél, fa, lakkok
- gyors, agresszív felületmegmunkálás
- magas minőségű nejlón hordozó szilíciumkarbid szemcsékkel
- nagyoló
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat
1673000	...167308	1 univerzális tisztító tárcsa	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm
1672000	...167209	1 univerzális tisztító tárcsa	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm




## 6.4 Csiszolóeszközök

## Fúrógépekhez

## Kombinált csiszoló fixoflex



- gép: fúrógépekhez
- a csiszolóanyag optimális illesztése a munkadarabhoz
- rezgés nélküli karcmentes csiszolást tesz lehetővé
- kivitel: tépőzárrögítéssel
- csomagolás: dupla bliszterkarton
- külön tartozék: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000



cikkszám	EAN	leírás	∅	tengely
2211000	4006885... ...221109	1 fixoflex - kombinált csiszoló	∅ 125 mm	∅ 8 mm

## Tépőzárás csiszolókorongok korund ∅ 178 mm



- tányéros csiszolókhöz, tépőzárral, ∅ 178 mm
- fa, fémek
- kiemelkedő csiszolóteljesítmény
- rendkívül hosszú élettartam
- szálerősítésű
- anyag: korund
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	∅	szemcse	változat
4756000	4006885... ...475601	tépőzárás csiszolólapok (2 db)	∅ 178 mm	40, 80	lyuknélküli

## 6.4 Csiszolóeszközök

### Tépőzáras csiszolótányérok $\varnothing$ 125 mm



- gép: fúrógépekhez
- kivitel: tépőzárrögztetésű felület
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely
2223000	...222304	1 tépőzáras csiszolótányér	$\varnothing$ 125 mm	$\varnothing$ 8 mm

### Tépőzáras csiszolókorongok korund $\varnothing$ 125 mm



- csiszolótányér  $\varnothing$  125 mm tapadószövettel
- fa, festék, fém
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 2285000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	szemcse	változat
2241100	...224117	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	40	lyuknélküli
2213100	...000339	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	60	lyuknélküli
2214100	...000346	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	80	lyuknélküli
2242100	...224216	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	120	lyuknélküli
2243100	...224315	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	180	lyuknélküli
2215100	...000353	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	240	lyuknélküli
2260000	...226005	tépőzáras csiszolólapok (12 db)	$\varnothing$ 125 mm	40, 80, 240	lyuknélküli
2216000	...221604	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	60, 80, 240	lyuknélküli

## 6.4 Csiszolóeszközök

Tépőzáras csiszolókorongok nedves/száraz  $\varnothing$  125 mm

- csiszolótányér  $\varnothing$  125 mm tapadószövevel
- barázdamentes nedves/száraz csiszoláshoz
- fémek, lakkok, bevonat, műanyagok
- vízálló
- nagyon hajlékony
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 2285000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$		szemcse	változat
2217100	...221710	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	nedves/száraz	280	lyuknélküli
2218100	...221819	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	nedves/száraz	400	lyuknélküli

Tépőzáras csiszolólapok szilíciumkarbid  $\varnothing$  125 mm

- csiszolótányér  $\varnothing$  125 mm tapadószövevel
- fa, festék, kő
- hosszú élettartam
- nagyoló
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: szilíciumkarbid
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 2285000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$		szemcse	változat
2225000	...222502	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm		24	lyuknélküli

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tűzött csiszológyapjúk ø 125 mm



- csiszolótányér ø 125 mm tapadószerrel
- száraz és nedves csiszoláshoz
- fémlemezek (pl. karosszériák) polírozásához
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 2285000



cikkszám	EAN	leírás	ø	változat
2219000	...221901	1 tépőzáras polírozókorong	ø 125 mm	lyuknélküli

## Csiszolótányérok ø 125 mm



- gép: fúrógépekhez
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 2025000

cikkszám	EAN	leírás	ø	tengely
2020000	...202009	1 csiszolótányér	ø 125 mm	ø 8 mm

## Csiszolólapok korund ø 125 mm



- csiszolótányér ø 125 mm
- fa
- anyag: korund
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2020000

cikkszám	EAN	leírás	ø	szemcse
2001000	...200104	csiszolókorongok (10 db)	ø 125 mm	40
2002000	...200203	csiszolókorongok (10 db)	ø 125 mm	80
2003000	...200302	csiszolókorongok (10 db)	ø 125 mm	120
2000000	...200005	csiszolókorongok (10 db)	ø 125 mm	40, 80, 120
2004000	...200401	csiszolókorongok (50 db)	ø 125 mm	40, 80, 120

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Legyező csiszolók



- gép: fúrógépekhez
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	szemcse	csiszolótest magassága
2037000	...203709	1 legyező csiszoló	Ø 20 mm	Ø 6 mm	120	20 mm
2036000	...203600	1 legyező csiszoló	Ø 50 mm	Ø 6 mm	80	20 mm
2035000	...203501	1 legyező csiszoló	Ø 60 mm	Ø 6 mm	150	40 mm
2033000	...203303	1 legyező csiszoló	Ø 80 mm	Ø 6 mm	60	30 mm
2034000	...203402	1 legyező csiszoló	Ø 80 mm	Ø 6 mm	80	40 mm



- gép: fúrógépekhez
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	szemcse	csiszolótest magassága
2032000	...203204	1 csiszoló mop	Ø 50 mm	Ø 6 mm	150	25 mm




- gép: akkumulátoros csavarbehajtó és fúrógép
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szemcse	csiszolótest magassága
5624000	...562400	1 csiszoló mop	Ø 50 mm	80	25 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Egyebek



- gép: fúrógépekhez
- minden nagyfelületű rozsdátlanítási munkához
- kő, fémek, nemesacél, fa, lakkok
- gyors, agresszív felületmegmunkálás
- nagy eltávolítóképesség az anyag károsítása nélkül
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	tengely	csiszolótest magassága
1674000	...167407	1 univerzális tisztító tárcsa	∅ 100 mm	∅ 6 mm	13 mm



- gép: fúrógépekhez
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- tartalmaz: csiszolószalagok, szemcseméret 80, 150 (2 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2039000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	tengely	csiszolótest magassága
2038000	...203808	1 csiszolóhenger	∅ 45 mm	∅ 6 mm	30 mm



- csiszolóhenger ∅ 45 mm
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2038000, 2521000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	szemcse
2039000	...203907	csiszolószalagok (3 db)	∅ 45 mm	50, 80, 150

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: fúrógépekhez
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- tartalmaz: csiszolószalag, szemcseméret 80 (1 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2246000

cikkszám	EAN	leírás	Ø	tengely	csiszolótest magassága
2245000	4006885... ...224506	1 csiszolódob	Ø 75 mm	Ø 8 mm	80 mm



- csiszolódob Ø 75 x 80 mm
- fa, műanyagok, fémek, stb.
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2245000

cikkszám	EAN	leírás	Ø	szemcse
2246000	4006885... ...224605	csiszolószalagok (2 db)	Ø 75 mm	80, 150

## Kézi csiszolás

## Univerzális csiszoló



- csiszolólap 93 x 230 mm
- Általános használatra
- sík és derékszögű felületekhez
- kétkomponensű markolat az erőteljes, de nem fárasztó munkához
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás
5890000	4006885... ...589001	1 univerzális csiszoló

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Felületcsiszoló



- csiszolókorong-rögzítés  $\varnothing$  125 mm
- gyors csiszoláshoz
- nagyoló
- kétkomponensű markolat az erőteljes, de nem fárasztó munkához
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000, 8464000



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$
5894000	...589407	1 felületcsiszoló	$\varnothing$ 125 mm

Tépőzáras csiszolókorongok korund  $\varnothing$  125 mm

- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund
- a következő típusokhoz: 5894000



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	szemcse	csomagolás
5866000	...586611	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	40, 60	kartonlap
5867000	...586703	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	$\varnothing$ 125 mm	80, 120	kartonlap



## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolókorongok festékhez/lakkhoz ø 125 mm



- lakozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat
- a következő típusokhoz: 5894000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		szemcse	csomagolás
5868000	...586802	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	festék/lakk	40, 60	kartonlap
5869000	...586901	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	ø 125 mm	festék/lakk	80, 120	kartonlap

## Polírozóeszközök



- politúrok és viaszok felviteléhez
- velúrborítású hátoldal
- tépőzárrögzítésű felület
- a következő típusokhoz: 5894000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	csomagolás
5876000	...587601	1 tépőzáras polírozószivacs	ø 125 mm	kartonlap



- lakkok, színesfémek és krómacél felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához
- velúrborítású hátoldal
- tépőzárrögzítésű felület
- a következő típusokhoz: 5894000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	csomagolás
5877000	...587700	1 tépőzáras báránypapjú polírozósapka	ø 125 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Kézi deltacsiszoló



- csiszolópapír-rögzítés 95 mm
- finom kialakítású felületekre
- nehezen hozzáférhető sarkokhoz és finomcsiszoláshoz
- kétkomponensű markolat az erőteljes, de nem fárasztó munkához
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000, 8469000

MADE IN EUROPE 



cikkszám	EAN	leírás	sarokméret
5884000	...588400	1 kézi deltacsiszoló	95 mm

## Tépőzáras csiszolólapok korund sarokméret 95 mm



- fa, fémek
- hosszú élettartam
- gyantakötésű
- szálerősítésű
- anyag: korund
- a következő típusokhoz: 3944000, 3996000, 5884000

MADE IN EUROPE 



cikkszám	EAN	leírás	szemcse	sarokméret	csomagolás
5885000	...588509	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	40, 60	95 mm	kartonlap
5886000	...588608	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	80, 120	95 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolólapok festék/lakk sarokméret 95 mm



- lakozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat
- a következő típusokhoz: 3944000, 3996000, 5884000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás		szemcse	sarokméret	csomagolás
5887000	...588707	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	festék/lakk	40, 60	95 mm	kartonlap
5888000	...588806	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	festék/lakk	80, 120	95 mm	kartonlap

## Tépőzáras csiszolólapok nedves/száraz sarokméret 95 mm



- barázdamentes nedves/száraz csiszoláshoz
- fémek, lakkok, bevonat, műanyagok
- vízálló
- nagyon hajlékony
- a következő típusokhoz: 3944000, 3996000, 5884000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás		szemcse	sarokméret	csomagolás
5889000	...588905	tépőzáras csiszolólapok (5 db)	nedves/száraz	280, 400	95 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## kézi csiszolók



- csiszolólap 93 x 230 mm
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	méretetek
2891000	4006885... ...289109	1 kézi csiszoló	160 x 85 x 45 mm



- anyag: parafa
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	méretetek
2896000	4006885... ...289604	1 csiszolótuskó	123 x 67 x 45 mm



- strapabíró kivitel
- anyag: műanyag
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN	leírás	méretetek
2897000	4006885... ...289703	1 csiszolótuskó	130 x 70 x 32 mm



- tartalom:  
csiszolótuskó, műanyag, 130 x 70 mm (1 db)  
csiszoló lapok, 70 x 210 mm, 10 x a 40, 60, 80, 100, 120 szemcseméretűekből (50 db)
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott

cikkszám	EAN	leírás	méretetek
2898000	4006885... ...289802	1 kézi csiszoló készlet 51 darabos	130 x 70 x 32 mm



- tartalom:  
kézi csiszoló, 160 x 85 x 45 mm (1 db)  
csiszoló lapok, 93 x 230 mm, 10 x a 60, 80, 120, 180 szemcseméretűekből (40 db)
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott

cikkszám	EAN	leírás	méretetek
2877000	4006885... ...287709	1 kézi csiszoló készlet 41 darabos	

## 6.4 Csiszolóeszközök



- kemény oldal felületek csiszolásához
- puha oldal a kontúrcsiszolásához
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- tartalom:



- kézi csiszoló, habanyag, tépőzárral két oldalon, kettős tisztítófelület – puha és kemény, 125 x 70 x 35 mm (1 db)
- tépőzáras csiszolólap, korundszemcse 60, 80, 120, tépőzárral, fa, acéllemezek, műanyagok, 125 x 70 mm (3 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2960000, 2961000, 2962000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret
2892000	...289208	1 kézi csiszoló készlet	125 x 70 x 35 mm



- wolcraft kézi csiszoló cikkszám: 2892000
- fa, acéllemezek, műanyagok
- kivitel: tépőzárral
- anyag: korund
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2892000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz
2960000	...296008	tépőzáras csiszolólap (5 db)	60	70 mm	125 mm
2961000	...296107	tépőzáras csiszolólap (5 db)	80	70 mm	125 mm
2962000	...296206	tépőzáras csiszolólap (5 db)	120	70 mm	125 mm


## Csiszolótuskók



- univerzálisan alkalmazható a háztartásban, műhelyben és hobbi feladatoknál
- fa, festék/lakk, műanyagok, acéllemezek, karosszériák
- négy oldalán szilícium-karbid bevonattal
- vízálló
- nagyon hajlékony
- csomagolás: felírt szalag


cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	méret
2894000	...289406	1 csiszolótuskó	40, 80	97 x 25 x 67 mm
2899000	...289901	1 csiszolótuskó	80, 120	97 x 25 x 67 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- univerzálisan alkalmazható a háztartásban, műhelyben és hobbifeladatoknál
- különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyek és élek csiszolására
- fa, festék/lakk, műanyagok, acéllemezek, karosszériák
- négy oldalán szilícium-karbid bevonattal
- vízálló
- nagyon hajlékony
- csomagolás: feliratos szalag


cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	méret
2778000	...277809	1 csiszolótuskó	60	100 x 25 x 90 mm
2779000	...277908	1 csiszolótuskó	120	100 x 25 x 90 mm



- éles csempesarkok töréséhez a csempe illesztését követően
- anyag: gyémánt bevonatú
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	méret
2887000	...288706	1 csiszolótuskó	120	90 x 55 mm

## Csiszolószivacsok



- ideális kontúrscsiszoláshoz
- fa, fémek, üveg, és sok máséhoz is
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	méret
2895000	...289505	csiszolószivacsok (3 db)	60, 120, 180	125 x 100 x 10 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- ideális kontúr csiszoláshoz
- fa, fémek, üveg, és sok máséhoz is
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	méret
8789000	...878907	1 csiszolószivacs	60	125 x 100 x 10 mm
8790000	...879003	1 csiszolószivacs	120	125 x 100 x 10 mm
8791000	...879102	1 csiszolószivacs	180	125 x 100 x 10 mm

## Csiszolófilc



- nemesacél, acél, alumínium és nemvas fémek csiszolásához, rozsdátlanításához és polírozásához
- fa csiszolásához
- innovatív és hatékony csiszológypajú
- gyors és gondos tisztítás
- optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához
- szárazon és nedvesen is használható
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kivitel	szemcse	méret
5898000	...589803	Csiszolófilc-lapok (2 db)	durva	280	150 x 230 mm
5899000	...589902	Csiszolófilc-lapok (2 db)	közepes	360	150 x 230 mm
5900000	...590007	Csiszolófilc-lapok (2 db)	finom	800	150 x 230 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Tépőzáras csiszolópapír tekercsek 4 m



- gyors és kényelmes csiszolópapírcsere
- anyag: korund
- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz
5810000	...581005	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	60	93 mm	4 m
5811000	...581104	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	80	93 mm	4 m
5812000	...581203	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	120	93 mm	4 m
5813000	...581302	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	180	93 mm	4 m
1739000	...173903	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	60	115 mm	4 m
1740000	...174009	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	80	115 mm	4 m
1741000	...174108	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	120	115 mm	4 m
1742000	...174207	1 tépőzáras csiszolópapír tekercs	180	115 mm	4 m

## Csiszolópapír tekercsek nedves/száraz 3 m



- barázdamentes nedves/száraz csiszoláshoz
- fémek, lakkok, bevonat, műanyagok
- anyag: szilíciumkarbid
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz
5814000	...581401	1 csiszolópapír tekercs nedves/száraz	280	115 mm	3 m
5815000	...581500	1 csiszolópapír tekercs nedves/száraz	320	115 mm	3 m
5816000	...581609	1 csiszolópapír tekercs nedves/száraz	400	115 mm	3 m
5817000	...581708	1 csiszolópapír tekercs nedves/száraz	600	115 mm	3 m
5818000	...581807	1 csiszolópapír tekercs nedves/száraz	1000	115 mm	3 m



## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolópapír tekercsek 5 m



- anyag: korund
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz
3170000	...317000	1 csiszolópapír tekercs	40	93 mm	5 m
3171000	...317109	1 csiszolópapír tekercs	60	93 mm	5 m
3172000	...317208	1 csiszolópapír tekercs	80	93 mm	5 m
3173000	...317307	1 csiszolópapír tekercs	100	93 mm	5 m
3174000	...317406	1 csiszolópapír tekercs	120	93 mm	5 m
3175000	...317505	1 csiszolópapír tekercs	180	93 mm	5 m
3176000	...317604	1 csiszolópapír tekercs	240	93 mm	5 m
1770000	...177000	1 csiszolópapír tekercs	40	115 mm	5 m
1771000	...177109	1 csiszolópapír tekercs	60	115 mm	5 m
1772000	...177208	1 csiszolópapír tekercs	80	115 mm	5 m
1773000	...177307	1 csiszolópapír tekercs	100	115 mm	5 m
1774000	...177406	1 csiszolópapír tekercs	120	115 mm	5 m
1775000	...177505	1 csiszolópapír tekercs	180	115 mm	5 m
1776000	...177604	1 csiszolópapír tekercs	240	115 mm	5 m

## Csiszolópapír tekercsek 25 m



- anyag: korund
- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz
2780000	...278004	1 csiszolópapír tekercs	40	115 mm	25 m
2781000	...278103	1 csiszolópapír tekercs	60	115 mm	25 m
2782000	...278202	1 csiszolópapír tekercs	80	115 mm	25 m
2784000	...278400	1 csiszolópapír tekercs	120	115 mm	25 m
2786000	...278608	1 csiszolópapír tekercs	180	115 mm	25 m

## Standard csiszolópapír-lapok



- fa

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2850000	...285002	1 standard csiszolópapír-lap	40	230 mm	280 mm	ömlesztett
2851000	...285101	1 standard csiszolópapír-lap	60	230 mm	280 mm	ömlesztett
2852000	...285200	1 standard csiszolópapír-lap	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
2853000	...285309	1 standard csiszolópapír-lap	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
2854000	...285408	1 standard csiszolópapír-lap	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
2856000	...285606	1 standard csiszolópapír-lap	180	230 mm	280 mm	ömlesztett
2858000	...285804	1 standard csiszolópapír-lap	240	230 mm	280 mm	ömlesztett

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Szuper csiszolópapír-lapok



- fa, fémek, lakkok, műanyagok
- hajlékony és erős

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
3141000	...314108	szuper csiszolópapír-lapok (16 db)	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	kartonlap



- fa, fémek, lakkok, műanyagok
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2840000	...284005	1 szuper csiszolópapír-lap	40	230 mm	280 mm	ömlesztett
2841000	...284104	1 szuper csiszolópapír-lap	60	230 mm	280 mm	ömlesztett
2842000	...284203	1 szuper csiszolópapír-lap	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
2843000	...284302	1 szuper csiszolópapír-lap	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
2844000	...284401	1 szuper csiszolópapír-lap	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
2846000	...284609	1 szuper csiszolópapír-lap	180	230 mm	280 mm	ömlesztett
2848000	...284807	1 szuper csiszolópapír-lap	240	230 mm	280 mm	ömlesztett
2845000	...284500	1 szuper csiszolópapír-lap	320	230 mm	280 mm	ömlesztett
2849000	...284906	1 szuper csiszolópapír-lap	400	230 mm	280 mm	ömlesztett

## Vászonalapú csiszolólapok



magas igények kielégítésére

- fa, fémek, műanyagok
- hosszú élettartam
- hajlékony és erős

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2860000	...286009	1 vászonalapú csiszolólap	40	230 mm	280 mm	ömlesztett
2861000	...286108	1 vászonalapú csiszolólap	60	230 mm	280 mm	ömlesztett
2862000	...286207	1 vászonalapú csiszolólap	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
2863000	...286306	1 vászonalapú csiszolólap	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
2864000	...286405	1 vászonalapú csiszolólap	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
2866000	...286603	1 vászonalapú csiszolólap	180	230 mm	280 mm	ömlesztett



## 6.4 Csiszolóeszközök



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2868000	...286801	1 vászonalapú csiszolólap	240	230 mm	280 mm	ömlesztett
2867000	...286702	1 vászonalapú csiszolólap	320	230 mm	280 mm	ömlesztett
2869000	...286900	1 vászonalapú csiszolólap	400	230 mm	280 mm	ömlesztett

## Exkluzív vászonalapú csiszolólapok



a legmagasabb igények kielégítésére

- fa, fémek, műanyagok
- hosszú élettartam
- extra hajlékony
- nagyteljesítményű agresszív csiszolás

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2880000	...288003	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	40	230 mm	280 mm	ömlesztett
2882000	...288201	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
2883000	...288300	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
2884000	...288409	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
2886000	...288607	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	180	230 mm	280 mm	ömlesztett
2888000	...288805	1 exkluzív vászonalapú csiszolólap	240	230 mm	280 mm	ömlesztett

## Száras-nedves csiszolópapír lapok



- fémek, lakkok, bevonat, műanyagok
- vízálló

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
2875000	...287501	1 száras-nedves csiszolópapír lap	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
2879000	...287907	1 száras-nedves csiszolópapír lap	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
2870000	...287006	1 száras-nedves csiszolópapír lap	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
2871000	...287105	1 száras-nedves csiszolópapír lap	180	230 mm	280 mm	ömlesztett
2872000	...287204	1 száras-nedves csiszolópapír lap	280	230 mm	280 mm	ömlesztett
2873000	...287303	1 száras-nedves csiszolópapír lap	320	230 mm	280 mm	ömlesztett
2874000	...287402	1 száras-nedves csiszolópapír lap	400	230 mm	280 mm	ömlesztett
2876000	...287600	1 száras-nedves csiszolópapír lap	600	230 mm	280 mm	ömlesztett
2878000	...287808	1 száras-nedves csiszolópapír lap	1000	230 mm	280 mm	ömlesztett
3119000	...311909	száras-nedves csiszolópapír lapok (16 db)	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	kartonlap

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Csiszolópapírok festékekhez és lakkokhoz



magas igények kielégítésére

- lakkozott felületek, fémek, műanyagok
- csökkenti a csiszolószemcsék eltömődését festék, lakk vagy glett csiszolásakor
- akár négyszer olyan tartós, mint a sima csiszolópapír
- különleges felületi bevonat



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szemcse	szélesség	hossz	csomagolás
6010000	...601000	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	40	230 mm	280 mm	ömlesztett
6011000	...601109	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	60	230 mm	280 mm	ömlesztett
6012000	...601208	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	80	230 mm	280 mm	ömlesztett
6013000	...601307	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	100	230 mm	280 mm	ömlesztett
6014000	...601406	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	120	230 mm	280 mm	ömlesztett
6015000	...601505	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	180	230 mm	280 mm	ömlesztett
6016000	...601604	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	240	230 mm	280 mm	ömlesztett
6017000	...601703	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	320	230 mm	280 mm	ömlesztett
6018000	...601802	1 csiszolópapír lap festékhez és lakkhoz	400	230 mm	280 mm	ömlesztett

## Acélgyapot



- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	finomsági fok	használat	súly
6095000	...609501	1 acélgyapot	000	fa-, fém-, műanyag-, üveg- és kőfelületek csiszolásához, polírozásához és tisztításához fa finomtisztításához, a lakk rétegek közti finomcsiszolásához, sárga- és vörösréz magassfényű polírozásához	200 g
6096000	...609600	1 acélgyapot	00	padló, csempék, réz és elkoszolódott fafelületek tisztításához fa finomtisztításához, lakkrétegek mattításához fapadlók utáncsiszolásához	200 g
6097000	...609709	1 acélgyapot	0	padló, csempék, alumínium és elkoszolódott fafelületek tisztításához alapozás, mattított felületek és fapadlók csiszolásához	200 g
6098000	...609808	1 acélgyapot	1	padló, csempék, fém és elkoszolódott fafelületek tisztításához alapozás és fapadlók csiszolásához	200 g

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Polírozóeszközök



- gép: Polírozógépek
- lakkok, színesfémek és nemesacél felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához csiszoló- és polírpasztákkal
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	Ø
3163000	...316300	1 tépőzáras báránnyapjú polírozósapka	Ø 180 mm



- gép: Polírozógépek
- politúrok és viaszok felviteléhez
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN	leírás	Ø
3164000	...316409	1 tépőzáras polírozószivacs	Ø 180 mm



- gép: excenter csiszolók és polírozógépek
- csiszolótányér Ø 150 mm tapadószövettel
- lakkok, színesfémek és nemesacél felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához csiszoló- és polírpasztákkal
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	Ø
3166000	...316607	1 tépőzáras báránnyapjú polírozósapka	Ø 150 mm



- gép: excenter csiszolók és polírozógépek
- csiszolótányér Ø 150 mm tapadószövettel
- politúrok és viaszok felviteléhez
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	Ø
3167000	...316706	1 tépőzáras polírozószivacs	Ø 150 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: fúrógépekhez és excenter csiszolókhöz
- csiszolótányér Ø 125 mm tapadószóval
- lakkok, színesfémek és krómácell felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 5894000



cikkszám	EAN	leírás	Ø
2208000	4006885... ...220805	1 tépőzáras polírozófilc lap	Ø 125 mm



- gép: fúrógépekhez és excenter csiszolókhöz
- csiszolótányér Ø 125 mm tapadószóval
- lakkok, színesfémek és nemesacél felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához csiszoló- és polírpasztákkal
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 5894000



cikkszám	EAN	leírás	Ø
2224000	4006885... ...222403	1 tépőzáras báránnyapjú polírozósapka	Ø 125 mm



- gép: fúrógépekhez és excenter csiszolókhöz
- csiszolótányér Ø 125 mm tapadószóval
- politúrok és viaszok felviteléhez
- velúrborítású hátoldal
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2211000, 2223000, 5894000



cikkszám	EAN	leírás	Ø
2249000	4006885... ...224902	1 tépőzáras polírozószivacs	Ø 125 mm



- gép: fúrógépekhez
- magas fényűre polírozáshoz
- furat Ø 22,2 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2139000

cikkszám	EAN	leírás	Ø	magasság
2146000	4006885... ...214606	1 vászonkorong	Ø 110 mm	20 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: fúrógépekhez
- politúrok és viaszok felviteléhez
- furat  $\varnothing$  10 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2116000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	magasság
2130000	...213005	1 polírozó filckorong	$\varnothing$ 75 mm	10 mm



- gép: fúrógépekhez
- előpolírozáshoz
- furat  $\varnothing$  10 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2116000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	magasság
2098000	...209800	1 szizálrost kefe	$\varnothing$ 85 mm	20 mm



- gép: fúrógépekhez
- előpolírozáshoz
- furat  $\varnothing$  10 mm
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2116000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	magasság
2132000	...213203	1 rongykorong	$\varnothing$ 85 mm	10 mm



- gép: fúrógépekhez
- magas fényűre polírozáshoz viasszal és polírpasztával
- króm, sárgaréz, vörösréz, ezüst, lakkok
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely	magasság
2131000	...213104	1 polírozófej	$\varnothing$ 120 mm	$\varnothing$ 8 mm	40 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- gép: fúrógépekhez
- csiszolótányér  $\varnothing$  125 mm
- lakkok, színesfémek és nemesacél felületek felfényezéséhez és magas fényűre polírozásához csiszoló- és polírpasztákkal
- kivitel: zsinórrögzítéssel
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 2020000

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$
2025000	4006885... ...202504	1 báránygyapjú polírsapka	$\varnothing$ 140 mm

## Tartozékok



- barna: előpolírozáshoz
- kék: felfényezéshez
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
2134000	4006885... ...213401	polírpaszták (2 db)



- tengely nélküli csiszoló- és polírozókorongokhoz
- kivitel: alátéttel és szorítóanyával
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	tengely	furat	a következő típusokhoz:
2116000	4006885... ...211605	1 szorítótüske	$\varnothing$ 10 mm	$\varnothing$ 6 mm	$\varnothing$ 10 mm	2098000, 2130000, 2132000
2117000	...211704	1 szorítótüske	$\varnothing$ 13 mm	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 13 mm	
2139000	...213906	1 szorítótüske	$\varnothing$ 13 mm	$\varnothing$ 8 mm	$\varnothing$ 13, 22,2 mm	2146000



## 6.4 Csiszolóeszközök

## Szortimentek



- tartalom:  
rongykorong,  $\varnothing$  85 mm (1 db)  
polírozó filckorong,  $\varnothing$  85 mm (1 db)  
polírpasszták (2 db)  
szorítótüske (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
2178000	4006885... ...217805	1 hobbi polírozókészlet



- tartalom:  
rongykorong,  $\varnothing$  85 mm (1 db)  
szizálrost kefe,  $\varnothing$  85 mm (1 db)  
polírpasszták (2 db)  
szorítótüske (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
2179000	4006885... ...217904	1 profi polírozókészlet



- politúrok és viaszok felviteléhez
- tartalom:  
tépőzáras polírozószivacs,  $\varnothing$  125 mm (1 db)  
tépőzáras báránnyapjú polírozósapka,  $\varnothing$  125 mm (1 db)  
kézi tapadókorong,  $\varnothing$  125 mm (1 db)
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás
3165000	4006885... ...316508	1 kézi polírozókészlet

## 6.4 Csiszolóeszközök

## Kerámia csiszolótestek



- fémek, üveg, kerámiák, műanyagok
- anyag: alumínium
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	forma	csiszolótest magassága	tengely
2170000	...217003	1 kerámia csiszolótest	Ø 24 mm	gömbölyű	23 mm	Ø 6 mm
2171000	...217102	1 kerámia csiszolótest	Ø 12 mm	hengeres	22 mm	Ø 6 mm
2172000	...217201	1 kerámia csiszolótest	Ø 24 mm	hengeres	15 mm	Ø 6 mm
2173000	...217300	1 kerámia csiszolótest	Ø 10 - 20 mm	kúpos	30 mm	Ø 6 mm
2174000	...217409	1 kerámia csiszolótest	Ø 20 mm	csúcsos-hengeres	30 mm	Ø 6 mm
2144000	...214408	kerámia csiszolótestek (5 db)	Ø 24 mm	gömbölyű	23 mm	Ø 6 mm
			Ø 12 mm	hengeres	22 mm	
			Ø 24 mm	hengeres	15 mm	
			Ø 10 - 20 mm	kúpos	30 mm	
			Ø 20 mm	csúcsos-hengeres	30 mm	



- fémek, üveg, kerámiák, műanyagok
- anyag: alumínium
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	forma	csiszolótest magassága	tengely
2142000	...214200	kerámia csiszolótestek (5 db)	Ø 14 mm	hengeres	15 mm	Ø 3 mm
			Ø 16 mm	kúpos	20 mm	
			Ø 13 mm	csúcsos-hengeres	16 mm	
			Ø 10 mm	ívelt kúpos	14 mm	
			Ø 16 mm	hengeres	8 mm	



- kivitel: munkadarabvezetővel
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely
2140000	...214002	1 kés- és ollóélező	Ø 60 mm	Ø 6 mm

## 6.4 Csiszolóeszközök



- láncfűrészek fogainak élezésére
- max. 12.000 RPM
- csomagolás: kartonbliszter
- kiegészítő termékek: 5121000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	csiszolótest magassága	tengely
2175000	...217508	csiszolóstiftek (3 db)	Ø 4, 4,8, 5,5 mm	12 mm	Ø 2,3 mm



- csiszolókorongok egyengetéséhez
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
4105000	...410503	1 csiszolókorong-egyengető

## 6.5 Kefék



## Fúrógépekhez

## Acél drótkefék



- gép: fúrógépekhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	drótbevonat szélessége	változat	csomagolás
2709000	...270909	1 drótkorong kefe	Ø 38 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		8 mm	hullámosított	kartonbliszter
2710000	...271005	1 drótkorong kefe	Ø 50 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		8 mm	hullámosított	kartonbliszter
2100000	...210004	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		10 mm	hullámosított	kartonbliszter
2119000	...211902	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		15 mm	fonott	kartonbliszter
2101000	...210103	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		16 mm	hullámosított	kartonbliszter
8470000	...847002	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	7 mm	hullámosított	ömlesztett
2102000	...210202	1 drótkorong kefe	Ø 100 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		10 mm	hullámosított	kartonbliszter
2103000	...210301	1 drótkorong kefe	Ø 100 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		16 mm	hullámosított	kartonbliszter
8471000	...847101	1 drótkorong kefe	Ø 100 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	7 mm	hullámosított	ömlesztett



- gép: fúrógépekhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	változat	csomagolás
2106000	...210608	1 drótkefe	Ø 50 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		hullámosított	kartonbliszter
8472000	...847200	1 drótkefe	Ø 50 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	hullámosított	ömlesztett
2704000	...270404	1 drótkefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		fonott	kartonbliszter
2108000	...210806	1 drótkefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		hullámosított	kartonbliszter



## 6.5 Kefék



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	változat	csomagolás
8473000	...847309	1 drótkefe	Ø 75 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	hullámosított	ömlesztett
2109000	...210905	1 drótkefe	Ø 80 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		hullámosított	kartonbliszter



- gép: fúrógépekhez
- ideális csövek belső felületéhez és nagyobb furatokhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	drótbevonat szélessége	hossz
2127000	...212701	1 drótspirál kefe	Ø 20 mm	hengeres tengely	Ø 8 mm	55 mm	200 mm
2104000	...210400	1 drótspirál kefe	Ø 28 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	60 mm	95 mm
2128000	...212800	1 drótspirál kefe	Ø 38 mm	hengeres tengely	Ø 8 mm	55 mm	200 mm



- gép: fúrógépekhez
- ideális csövek belső felületéhez és nagyobb furatokhoz
- cikkszám 2126000, 8474000: rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- cikkszám 2712000: sorjázási munkához
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	változat	csomagolás
2126000	...212602	1 drót ecsetkefe	Ø 25 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		hullámosított	kartonbliszter
8474000	...847408	1 drót ecsetkefe	Ø 25 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	hullámosított	ömlesztett
2712000	...271203	1 drót ecsetkefe	Ø 65 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		szétnyitott	kartonbliszter

## 6.5 Kefék



- gép: fúrógépekhez
- hajlítható tengelyekhez és mini fúrógépekhez
- fémek, acéllemezek, fa
- anyag: acéldrót
- tartalom:
  - tárcsa alakú minikefe,  $\varnothing$  20 mm (1 db)
  - üregelő minikefe,  $\varnothing$  15 mm (1 db)
  - ecset alakú minikefe,  $\varnothing$  5 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	tengely
2114000	...211407	1 minikefe készlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 2,35 mm



- gép: fúrógépekhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót
- tartalom:
  - drótkorong kefe,  $\varnothing$  75 x 10 mm (1 db)
  - drótkefe,  $\varnothing$  75 mm (1 db)
  - drótspirál kefe,  $\varnothing$  28 x 60 x 95 mm (1 db)
  - drót ecsetkefe,  $\varnothing$  25 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	tengely
2133000	...213302	1 drótkefe készlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm

## 6.5 Kefék

## Réz drótkefék



- gép: fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, fa, kő
- anyag: rézdrót

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	drótbevonat szélessége	csomagolás
2110000	...211001	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		10 mm	kartonbliszter
8475000	...847507	1 drótkorong kefe	Ø 75 mm	hengeres tengely	Ø 6 mm	7 mm	ömlesztett



- gép: fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, fa, kő
- anyag: rézdrót
- Dróthosszúság 15 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely
2112000	...211209	1 drótkefe	Ø 50 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)



- gép: fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, fa, kő
- anyag: rézdrót
- Dróthosszúság 25 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely
2738000	...273801	1 drót ecsetkefe	Ø 25 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)



- gép: fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- fa struktúrálásához
- anyag: rézbevonatú drót
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tengely	tengely	drótbevonat szélessége
2265000	...226500	1 fastruktúráló kefe	Ø 80 mm	hengeres tengely	Ø 8 mm	35 mm



## 6.5 Kefék



- gép: fúrógépekhez
- hajlítható tengelyekhez és mini fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, fa
- anyag: rézdrót
- tartalom:
  - tárcsa alakú minikefe,  $\varnothing$  20 mm (1 db)
  - üregelő minikefe,  $\varnothing$  15 mm (1 db)
  - ecset alakú minikefe,  $\varnothing$  5 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	tengely
2740000	4006885... ...274006	1 minikefe készlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 2,35 mm



- gép: fúrógépekhez
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, fa, kő
- anyag: rézdrót
- tartalom:
  - drótkorong kefe,  $\varnothing$  75 x 7 mm (1 db)
  - drótkefe,  $\varnothing$  45 mm (1 db)
  - drót ecsetkefe,  $\varnothing$  25 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	tengely
2739000	4006885... ...273900	1 drótkefe készlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm

## Nylonkefék



- gép: fúrógépekhez
- tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, polírozáshoz
- fa, fémek, színesfémek
- a közönséges drótkéféknél hosszabb élettartam
- agresszív a durvaszemcsés nejlonszálak által
- anyag: nejlonszál

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	tengely	tengely	drótbevonat szélessége	csomagolás
1500000	4006885... ...150003	1 nejlon szeletkefe	$\varnothing$ 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		10 mm	kartonra rögzítve
1502000	...150201	1 nejlon szeletkefe	$\varnothing$ 100 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		10 mm	kartonra rögzítve
8477000	...847705	1 nejlon szeletkefe	$\varnothing$ 100 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm	8 mm	ömlesztett

## 6.5 Kefék



- gép: fúrógépekhez
- tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, polírozáshoz
- fa, fémek, színesfémek
- a közönséges drótkeféknél hosszabb élettartam
- agresszív a durvaszemcsés nejlonszálak által
- anyag: nejlonszál
- Dróthosszúság 20 mm

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	tengely	tengely	csomagolás
1505000	...150508	1 nejlon üregelő kefe	∅ 50 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		kartonra rögzítve
1506000	...150607	1 nejlon üregelő kefe	∅ 65 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)		kartonra rögzítve
8478000	...847804	1 nejlon üregelő kefe	∅ 65 mm	hengeres tengely	∅ 6 mm	ömlesztett



- gép: fúrógépekhez
- tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, polírozáshoz
- fa, fémek, színesfémek
- a közönséges drótkeféknél hosszabb élettartam
- agresszív a durvaszemcsés nejlonszálak által
- anyag: nejlonszál
- Dróthosszúság 25 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	tengely
1510000	...151000	1 nejlon ecsetkefe	∅ 25 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)



- gép: fúrógépekhez
- tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, polírozáshoz
- fa, fémek, színesfémek
- a közönséges drótkeféknél hosszabb élettartam
- agresszív a durvaszemcsés nejlonszálak által
- anyag: nejlonszál
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	tengely	drótbetonat szélessége
1512000	...151208	1 nejlon legyezőkefe	∅ 100 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)	20 mm

## Szortimentek



- gép: fúrógépekhez
- tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, polírozáshoz
- fa, fémek, színesfémek
- a közönséges drótkeféknél hosszabb élettartam
- agresszív a durvaszemcsés nejlonszálak által
- anyag: nejlonszál
- tartalom:  
nejlon szeletkefe,  $\varnothing$  75 x 10 mm (1 db)  
nejlon üregelő kefe,  $\varnothing$  65 mm (1 db)  
nejlon ecsetkefe,  $\varnothing$  25 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	tengely
2741000	...274105	1 nejlonkefekészlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm



- gép: fúrógépekhez
- fém, fa és műanyag tisztításához és gondos polírozásához
- fa, fémek, színesfémek
- a finomszemcsés nyolondrótkefe biztosítja a kíméletes megmunkálást
- anyag: nejlonszál
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely	drótbevonat szélessége
2726000	...272606	1 nejlon szeletkefe	$\varnothing$ 75 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)	10 mm
2727000	...272705	1 nejlon szeletkefe	$\varnothing$ 100 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)	10 mm



- gép: fúrógépekhez
- fém, fa és műanyag tisztításához és gondos polírozásához
- fa, fémek, színesfémek
- a finomszemcsés nyolondrótkefe biztosítja a kíméletes megmunkálást
- anyag: nejlonszál
- Dróthosszúság 20 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	tengely
2728000	...272804	1 nejlon üregelő kefe	$\varnothing$ 50 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
2729000	...272903	1 nejlon üregelő kefe	$\varnothing$ 65 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)

## 6.5 Kefék

## Nemesacél drótkefék



- gép: fúrógépekhez
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- nemesacél, fémek, színesfémek
- tartós és nem korrodeáló (nem hagy semmi korrozív maradékot a megmunkált munkadarabon)
- anyag: nemesacél drót
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø	tengely	drótbevonat szélessége
2711000	4006885... ...271104	1 rozsdamentes acél drótkorong	Ø 75 mm	hatszögszár 1/4" (6,35 mm)	12 mm



- gép: fúrógépekhez
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- nemesacél, fémek, színesfémek
- tartós és nem korrodeáló (nem hagy semmi korrozív maradékot a megmunkált munkadarabon)
- anyag: nemesacél drót
- Dróthosszúság 20 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø	tengely
2746000	4006885... ...274600	1 nemesacél drótkefe	Ø 75 mm	hatszögszár 1/4" (6,35 mm)

## 6.5 Kefék



- gép: fúrógépekhez
- hajlítható tengelyekhez és mini fúrógépekhez
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- nemesacél, fémek, színesfémek
- tartós és nem korrodeáló (nem hagy semmi korrozív maradékot a megmunkált munkadarabon)
- anyag: nemesacél drót
- tartalom:
  - tárcsa alakú minikefe,  $\varnothing$  20 mm (1 db)
  - üregelő minikefe,  $\varnothing$  15 mm (1 db)
  - ecset alakú minikefe,  $\varnothing$  5 mm (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely	tengely
2747000	4006885... ...274709	1 nemesacél minikefe készlet	hengeres tengely	$\varnothing$ 2,35 mm

## Speciális kefék



- gép: fúrógépekhez
- vadbőr és nubukbőr keféléséhez
- puhafa bútortisztításához - gondosan eltávolítja a polírozó viaszt
- fa és felületi struktúrái tisztításához
- fémek polírozásához
- puha sörtéssel
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	tengely	tengely
2713000	4006885... ...271302	1 polírozó kefe	$\varnothing$ 80 mm	hengeres tengely	$\varnothing$ 6 mm

## 6.5 Kefék

## Sarokcsiszolóhoz

## Acél drótkefék



- gép: sarokcsiszolóhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	furat	drótbevonat szélessége	változat
2148000	...214804	1 drótkorong kefe	Ø 115 mm		Ø 22,2 mm	15 mm	fonott
2149000	...214903	1 drótkorong kefe	Ø 115 mm	M 14		15 mm	fonott



- gép: sarokcsiszolóhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	változat	csomagolás
2107000	...210707	1 drótkefe	Ø 70 mm	M 14	hullámosított	dupla bliszterkarton
8479000	...847903	1 drótkefe	Ø 70 mm	M 14	hullámosított	ömlesztett
2125000	...212503	1 drótkefe	Ø 75 mm	M 14	fonott	dupla bliszterkarton
8476000	...847606	1 drótkefe	Ø 75 mm	M 14	fonott	ömlesztett
2150000	...215009	1 drótkefe	Ø 90 mm	M 14	fonott	dupla bliszterkarton
2151000	...215108	1 drótkefe	Ø 100 mm	M 14	hullámosított	dupla bliszterkarton



- gép: sarokcsiszolóhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- fémek, acéllemezek, fa, kő
- anyag: acéldrót
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	drótbevonat szélessége	változat
2705000	...270503	1 kúpos drótkefe	Ø 100 mm	M 14	15 mm	hullámosított
2153000	...215306	1 kúpos drótkefe	Ø 100 mm	M 14	15 mm	fonott

## Nemesacél drótkefék



- gép: sarokcsiszolóhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- nemesacél, fémek, színesfémek
- tartós és nem korrodeáló (nem hagy semmi korrozív maradékot a megmunkált munkadarabon)
- anyag: nemesacél drót
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	drótbevonat szélessége	változat
2701000	...270107	1 rozsdamentes acél drótkorong	Ø 100 mm	M 14	15 mm	fonott



- gép: sarokcsiszolóhoz
- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- forrasztási és hegesztési munkák előkészítéséhez
- nemesacél, fémek, színesfémek
- tartós és nem korrodeáló (nem hagy semmi korrozív maradékot a megmunkált munkadarabon)
- anyag: nemesacél drót
- Dróthosszúság 20 mm
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	változat
2702000	...270206	1 nemesacél drótkefe	Ø 70 mm	M 14	hullámosított
2700000	...270008	1 nemesacél drótkefe	Ø 75 mm	M 14	fonott

## 6.5 Kefék

## Réz drótkefék



- gép: sarokcsiszolóhoz
- minden finom csiszolási és polírozási munkához
- színesfémek, acéllemezek, fa
- anyag: rézdrót
- Dróthosszúság 20 mm

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	menet	változat
2748000	...274808	1 drótkefe	Ø 70 mm	M 14	hullámosított

## Kézi drótkefék



- kivitel: műanyag fogantyú
- Dróthosszúság 30 mm
- Szegélyhossz 125 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	anyag	hossz
2715000	...271500	1 kézi drótkefe	acél drót	265 mm
2716000	...271609	1 kézi drótkefe	réz drót	265 mm
2717000	...271708	1 kézi drótkefe	nemasacél drót	265 mm
2764000	...276406	1 kézi drótkefe	nejlonszál	265 mm



- rozsdátlanításhoz és tisztításhoz
- nemesacél korlátok, hegesztési varratok, gyújtógyertyák stb. megmunkálásához és tisztításához
- kivitel: műanyag fogantyú
- Dróthosszúság 30 mm
- Szegélyhossz 125 mm
- tartalom:  
kézi drótkefe, acél drót (1 db)  
kézi drótkefe, nemesacél drót (1 db)  
kézi drótkefe, réz drót (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hossz
2138000	...213807	1 kézi drótkefe készlet	265 mm



- nemesacél, fémek, színesfémek
- kivitel: műanyag fogantyú
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	anyag	hossz
2750000	...275003	1 rácskefe	Ø 30 mm	nemasacél drót	300 mm



## 6.5 Kefék



- csempefugák ápolásához
- kivitel: műanyag fogantyú
- Dróthosszúság 18 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2765000	...276505	1 fugatisztító kefe	2 soros	nejlonszál	180 mm



- kivitel: famarkolattal, gyertya alakú
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2718000	...271807	1 kézi drótkefe	háromsoros	acéldrót	200 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	anyag	méretek
2719000	...271906	1 reszelőtisztító kefe	acél drót	40 x 253 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2720000	...272002	1 drótkefe	5 soros	acél drót	205 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2721000	...272101	1 drótkefe	5 soros	rézbevonatú drót	205 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2722000	...272200	1 kézi drótkefe	4 soros	acél drót	280 mm

## 6.5 Kefék



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2723000	4006885... ...272309	1 kézi drótkefe	4 soros	hullámosított acéldrót	280 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2724000	4006885... ...272408	1 finom drótkefe	4 soros	rézdrót	220 mm



- kivitel: famarkolattal
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	élezés	anyag	hossz
2725000	4006885... ...272507	1 kézi drótkefe	háromsoros	rézdrót	200 mm

## 6.6 Körfűrészlapok




## 6.6 Körfűrészlapok

### Kézi körfűrészlapok

#### Bíborvörös széria - közepesen durva vágások



- strapabíró univerzális fűrészlap
- hossz- és keresztvágások
- fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- kitörésmentes vágási felületek
- zajcsökkentés a lézeres megmunkálásnak köszönhetően
- anyag: TCT
- polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú, különleges fog
- váltófog
- vágás minősége: közepesen durva vágások
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6567000	...656703	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	...656802	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,8 mm	24
6577000	...657700	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	...658103	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34
6582000	...658202	1 körfűrészlap	Ø 230 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34

#### Ezüst széria - könnyű, gyors vágások



- hosszanti vágások
- kartonlapok, rétegelt lemezek, egy oldalon laminált fa- és furnérlemezek, egy oldalon funérozott lemezek
- gyémántmegmunkálású, keményfémlapkás fogak
- tiszta, tépésmentes vágási felület
- zajcsillapított a lézervágott rések és az elvékonyított fűrészlaptest által
- anyag: TCT
- fényesre polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú, lézer- és hűtőrések
- konkáv laposfog
- vágás minősége: könnyű, gyors vágások
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6456000	...645608	1 körfűrészlap	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	...645806	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	...646308	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	...646407	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	...646605	1 körfűrészlap	Ø 156,5 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	24
6467000	...646704	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	...646803	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6472000	...647206	1 körfűrészlap	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28



## 6.6 Körfűrészlapok




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6473000	...647305	1 körfűrészlap	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	...647503	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	...647602	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	...647701	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	...648104	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	32

## Narancssárga széria - finom, tiszta vágások



- hossz- és keresztvágások
- természetes fák, kemény farostlemezek, lambériák, panelek
- tiszta, tépésmentes vágási felület
- anyag: TCT
- polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú
- multi-váltakozófogazású (változó oldalúan mart fogak)
- vágás minősége: finom, tiszta vágások
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6406000	...640603	1 körfűrészlap	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,5 mm	36
6418000	...641808	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,8 mm	48
6431000	...643109	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	64

## Zöld széria - gyors, finom vágások



- hossz- és keresztvágások
- fa, kartonlapok, rétegelt lemezek, asztaloslemez, lambériák
- anyag: TCT
- váltófog
- vágás minősége: gyors, finom vágás
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6355000	...635500	1 körfűrészlap	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	...635609	1 körfűrészlap	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	18



## 6.6 Körfűrészlapok



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6358000	...635807	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6359000	...635906	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	18
6363000	...636309	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	...636408	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	...636606	1 körfűrészlap	Ø 156,5 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	...636705	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	...636804	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6372000	...637207	1 körfűrészlap	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	...637306	1 körfűrészlap	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	...637504	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	...637603	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	...637702	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6379000	...637900	1 körfűrészlap	Ø 200 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	...638105	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30

## Barna sorozat - gyors, finom vágások



- hossz- és keresztvágások
- fa, kartonlapok
- anyag: TCT
- csiszolt felület
- homokfúvott fogkoszorú
- váltófog
- vágás minősége: gyors, finom vágás
- csomagolás: kartonbliszter




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6730000	...673007	1 körfűrészlap	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	18
6731000	...673106	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6738000	...673809	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6732000	...673205	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6739000	...673908	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6733000	...673304	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6734000	...673403	1 körfűrészlap	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	22
6735000	...673502	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	30
6736000	...673601	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6737000	...673700	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30

## 6.6 Körfűrészlapok

## Kék széria - finom vágások



- különösen alkalmas keresztvágásokra
- fa, rétegelt lemezek, lambériák, panelek
- anyag: CV
- hegyes fogú
- vágás minősége: finom vágások
- csomagolás: bliszteres duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6255000	...625501	1 körfűrészlap	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	80
6256000	...625600	1 körfűrészlap	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2 mm	80
6258000	...625808	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	100
6259000	...625907	1 körfűrészlap	Ø 140 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6263000	...626300	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6264000	...626409	1 körfűrészlap	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6267000	...626706	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6268000	...626805	1 körfűrészlap	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6272000	...627208	1 körfűrészlap	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6273000	...627307	1 körfűrészlap	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6275000	...627505	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6276000	...627604	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6277000	...627703	1 körfűrészlap	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100
6281000	...628106	1 körfűrészlap	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100


## 6.6 Körfűrészlapok

### Asztali körfűrészlapok

#### Narancssárga széria - finom, tiszta vágások



- hossz- és keresztvágások
- tömörfák, kartonlapok, rétegelt lemezek, asztaloslemez, kemény farostlemezek, lambériák, panelek
- kitörésmentes vágási felületek
- anyag: TCT
- polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú
- univerzális váltófogazású
- vágás minősége: finom, tiszta vágások
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6680000	...668003	1 körfűrészlap	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	42
6682000	...668201	1 körfűrészlap	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6684000	...668409	1 körfűrészlap	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6686000	...668607	1 körfűrészlap	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	54

#### Zöld széria - gyors, finom vágások



- hossz- és keresztvágások
- tömörfák, természetes fák, kartonlapok, rétegelt lemezek, építési fa, tűzifa
- anyag: TCT
- polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú
- váltakozó fogazat hosszanti vágásokhoz, behatárolt forgácsolási vastagság, visszarúgás-limitált
- vágás minősége: gyors, finom vágás
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6660000	...666009	1 körfűrészlap	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6662000	...666207	1 körfűrészlap	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6664000	...666405	1 körfűrészlap	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6666000	...666603	1 körfűrészlap	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	32
6668000	...666801	1 körfűrészlap	Ø 400 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	36




## 6.6 Körfűrészlapok

## Barna sorozat - gyors, finom vágások



- hossz- és keresztvágások
- fa, kartonlapok
- anyag: TCT
- csiszolt felület
- homokfúvott fogkoszorú
- váltófog
- vágás minősége: gyors, finom vágás
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6740000	...674004	1 körfűrészlap	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6741000	...674103	1 körfűrészlap	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6742000	...674202	1 körfűrészlap	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28

## Piros széria - gyors, durva vágások



- kemény- és puhafák, kartonlapok, rétegelt lemezek, építési fa, tűzifa
- anyag: CV
- fényesre polírozott felület
- farkasfogú
- vágás minősége: gyors, durva vágások
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6600000	...660007	1 körfűrészlap	Ø 250 mm	Ø 30 mm	1,4 mm	56
6602000	...660205	1 körfűrészlap	Ø 300 mm	Ø 30 mm	1,6 mm	56
6604000	...660403	1 körfűrészlap	Ø 315 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6606000	...660601	1 körfűrészlap	Ø 350 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6608000	...660809	1 körfűrészlap	Ø 400 mm	Ø 30 mm	2 mm	56


## 6.6 Körfűrészlapok

### Fejező- és gérvágó fűrészlap

#### Bíborvörös széria - finom, tiszta vágások



- precíziós vágások
- színesfémek, műanyagok, üvegszálerősítésű műanyagok
- gyémántmart
- anyag: TCT
- fényesre polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú
- trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
- vágás minősége: finom, tiszta vágások
- csomagolás: duplakarton




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6531000	...653108	1 fűrészlap "Profi Plus"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	3,2 mm	64
6532000	...653207	1 fűrészlap "Profi Plus"	Ø 209 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	64
6537000	...653702	1 fűrészlap "Profi Plus"	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,4 mm	80

#### Ezüst széria - legtisztább vágások



- rétegelt lemezek, egy oldalon laminált fa- és furnérlémezek, egy oldalon funérozott lemezek, lam-bériák, panelek
- gyémántmart
- zajcsökkentés a lézeres megmunkálásnak köszönhetően
- anyag: TCT
- fényesre polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú, lézer- és hűtőrések
- trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
- vágás minősége: legtisztább vágások
- csomagolás: duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6521000	...652101	1 fűrészlap	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,2 mm	40
6522000	...652200	1 fűrészlap	Ø 209 mm	Ø 30 mm	2,2 mm	40
6526000	...652606	1 fűrészlap	Ø 250 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	48
6527000	...652705	1 fűrészlap	Ø 250 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	48

## 6.6 Körfűrészlapok

## Zöld széria - gyors, finom vágások



- fa, kartonlapok, egy oldalon funézott lemezek, panelek
- gyémántmart
- anyag: TCT
- fényesre polírozott felület
- homokfúvott fogkoszorú
- váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
- vágás minősége: gyors, finom vágás
- csomagolás: duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6511000	...651104	1 fűrészlap "Standard Plus"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,8 mm	24
6517000	...651708	1 fűrészlap "Standard Plus"	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24

## Kék széria - finom, könnyű vágások



- fa, kartonlapok, asztaloslemez
- anyag: CV
- fényesre polírozott felület
- fogterpesztett, negatív dőlésszögű
- vágás minősége: finom vágások
- csomagolás: duplakarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	vágatszélesség	fogak
6501000	...650107	1 fűrészlap "Standard"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	...650206	1 fűrészlap "Standard"	Ø 209 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	100

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők



## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők

## Süllyesztők



- fa, műanyagok, színesfémek
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	tengely
2504000	...250406	süllyesztő (3 db)	Ø 6, 12, 16 mm	45°	Ø 6 mm



- fémek, műanyagok, fa
- anyag: HSS
- kivitel: 3 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	tengely
2505000	...250505	1 süllyesztő	Ø 12 mm	45°	Ø 8 mm
2506000	...250604	1 süllyesztő	Ø 16 mm	45°	Ø 8 mm



- fa, műanyagok, színesfémek
- fúr és süllyeszt egy munkafázisban
- csökkenti a fa véletlen kitépésének esélyét
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: szerszámacél
- kivitel: 3 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	
2546000	...254602	1 süllyesztőfúró	Ø 3 - 8 mm	45°	3,5 - 4 mm átmérőjű süllyesztett fejű csavarokhoz
2547000	...254701	1 süllyesztőfúró	Ø 4 - 10 mm	45°	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 4,5 - 5 mm
2548000	...254800	1 süllyesztőfúró	Ø 5 - 12 mm	45°	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5,5 - 6 mm

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők



- fa, műanyagok, színesfémek
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: szerszámacél
- kivitel: 1 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög
2582000	...258204	1 süllyesztő	Ø 10 mm	45°
2576000	...257603	1 süllyesztő	Ø 12 mm	45°
2577000	...257702	1 süllyesztő	Ø 16 mm	45°
2578000	...257801	1 süllyesztő	Ø 19 mm	45°
2584000	...258402	süllyesztő (3 db)	Ø 12, 16, 19 mm	45°



- lemezacélok, fa, műanyagok
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: HSS
- kivitel: 3 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög
2583000	...258303	1 süllyesztő	Ø 10 mm	45°
2580000	...258006	1 süllyesztő	Ø 12 mm	45°
2581000	...258105	1 süllyesztő	Ø 16 mm	45°



- gép: akkus csavarozógépek
- ideális a süllyesztett csavarkötések elősüllyesztéséhez
- kimélyített süllyesztésre is alkalmas, így a csavarfej a felület szintje alá süllyeszthető
- fa, műanyagok, színesfémek
- spénelvezető furattal a forgácsok optimális elvezetéséhez a munkafolyamat során
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: szerszámacél
- kivitel: 1 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	hossz
4370000	...437005	1 süllyesztő forgácselvezető furattal	Ø 8 mm	45°	38 mm
4371000	...437104	1 süllyesztő forgácselvezető furattal	Ø 10 mm	45°	39 mm
4372000	...437203	1 süllyesztő forgácselvezető furattal	Ø 12 mm	45°	41 mm
4373000	...437302	1 süllyesztő forgácselvezető furattal	Ø 16 mm	45°	46 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	hossz
4374000	...437401	1 süllyesztő forgácselvezető furattal	Ø 20 mm	45°	48 mm
4375000	...437500	keresztfurat- süllyesztők (3 db)	Ø 8, 12, 16 mm	45°	

### Kézi süllyesztők



- fa, alumíniumprofilok, műanyagok
- kivitel: 3 vágóélű
- anyag: műanyag és szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög
4315000	...431508	1 kézi süllyesztő	Ø 19 mm	45°

### Előfúró süllyesztővel



- fa, műanyagok
- fúr és süllyeszt egy munkafázisban
- kivitel: süllyesztővel
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	fúró	
2498000	...249806	1 előfúró	Ø 3,2 - 12 mm	45°	Ø 3,2 mm	3,5 - 4,5 mm átmérőjű süllyesztett fejű csavarokhoz
2500000	...250000	1 előfúró	Ø 3,5 - 9,5 mm	45°	Ø 3,5 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 4 - 4,5 mm
2511000	...251106	1 előfúró	Ø 4,5 - 11 mm	45°	Ø 4,5 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5 - 6 mm
2499000	...249905	1 előfúró	Ø 4,5 - 16 mm	45°	Ø 4,5 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5 - 6 mm



- speciálisan teraszdeszka fúrásához
- fa, műanyagok
- fúr és süllyeszt egy munkafázisban
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- kivitel: süllyesztővel
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	szög	
2545000	...254503	1 előfúró	Ø 4,5 - 12 mm	45°	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5 - 6 mm

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők



- fa, műanyagok, színesfémek
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- fúr és süllyeszt egy munkafázisban
- a mélységstopnak köszönhetően alkalmas a sorozatfúrásra, mindig azonos furatmélységgel
- kivitel: süllyesztővel, állítható mélységstoppal
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	∅	szög	
2544000	4006885... ...254404	1 előfúró	∅ 3,2 - 12 mm	45°	süllyesztett fejű csavarokhoz ∅ 4 - 5 mm

## Szortimentek



- fa, műanyag, színesfémek
- tengely: hatszögcsár
- tartalom:
  - betét tartó, mágnessel (1 db)
  - süllyesztőfúró, ∅ 8, 10, 12 mm (3 db)
  - klf. cserélhető csavarhúzó betétek, Pozidriv PZ 1 - 2 - 3 (3 db)
  - klf. cserélhető csavarhúzó betétek, Torx TX 15 - 20 - 30 (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
2542000	4006885... ...254206	1 csavarozó készlet



## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők

## Profilráspolyok



- horonykészítéshez és anyag gyors eltávolításához
- fa
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	megmunkálási hossz	forma	tengely
253000	...253001	1 profil ráspoly	Ø 12 mm	35 mm	hengeres	Ø 6,35 mm
253100	...253100	1 profil ráspoly	Ø 12 mm	35 mm	hengeres, ívelt	Ø 6,35 mm
253200	...253209	1 profil ráspoly	Ø 5 - 12 mm	35 mm	kúpos	Ø 6,35 mm
253300	...253308	1 profil ráspoly	Ø 14 mm	14 mm	gömbölyű	Ø 6,35 mm
253600	...253605	1 profil ráspoly	Ø 14 mm	30 mm	körteformájú	Ø 6,35 mm



- gép: akkus csavarozógépek
- horonykészítéshez és anyag gyors eltávolításához
- fa
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	megmunkálási hossz	forma	hossz
252700	...252707	1 profil ráspoly	Ø 13,5 mm	35 mm	hengeres	
437600	...437609	1 profil ráspoly	Ø 13 mm	22 mm	hengeres	48 mm
437700	...437708	1 profil ráspoly	Ø 13 mm	22 mm	körteformájú	48 mm
437800	...437807	1 profil ráspoly	Ø 6 - 12 mm	22 mm	kúpos	48 mm
437900	...437906	1 profil ráspoly	Ø 15 mm		gömbölyű	41 mm



- acéllemezek, alumínium, színesfémek
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	megmunkálási hossz	forma	tengely
253400	...253407	1 profil ráspoly	Ø 12,5 mm	35 mm	hengeres	Ø 6,35 mm
253500	...253506	1 profil ráspoly	Ø 5 - 12 mm	35 mm	kúpos	Ø 6,35 mm

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők



- gép: akkus csavarozógépek
- acéllemezek, alumínium, színesfémek
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	megmunkálási hossz	forma	hossz
4380000	...438007	1 profil ráspoly	Ø 12 mm	22 mm	hengeres	48 mm
4381000	...438101	1 profil ráspoly	Ø 6 - 11 mm	22 mm	kúpos	48 mm

## Szortimentek



- horonykészítéshez és anyag gyors eltávolításához
- anyag: szerszámacél
- tartalom:
  - profil ráspoly, Ø 12 mm, hengeres, fa (1 db)
  - profil ráspoly, Ø 5 - 12 mm, kúpos, fa (1 db)
  - profil ráspoly, Ø 14 mm, gömbölyű, fa (1 db)
  - profil ráspoly, Ø 12 mm, hengeres, fém (1 db)
  - süllyesztő, Ø 12 mm, fa (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely
2540000	...254008	1 ráspoly- és süllyesztőkészlet	Ø 6,35 mm

## Dob ráspolyok



- fa, alumínium
- nem töltődik fel
- nincs szükség utóélezésre
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	megmunkálási hossz	tengely
2520000	...252004	1 dob ráspoly	Ø 52 mm	30 mm	Ø 6 mm

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők



- fa, alumínium, acélemezek
- tartalom:  
nagyolóráspoly,  $\varnothing$  52 mm (1 db)  
simítóráspoly,  $\varnothing$  52 mm (1 db)  
csiszolószalag,  $\varnothing$  45 mm, durva (1 db)  
csiszolószalag,  $\varnothing$  45 mm, finom (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 2039000

cikkszám	EAN	leírás	tengely
2521000	4006885... ...252103	1 forgóráspoly-készlet	$\varnothing$ 6 mm

## Kúpos tágitó marók



- fa, műanyagok, színesfémek
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	megmunkálási hossz	tengely
2523000	4006885... ...252301	1 kúpos tágitó maró	$\varnothing$ 6 - 24 mm	32 mm	$\varnothing$ 8 mm



- műanyagok, színesfémek, lemezacélok, nemesacél
- kivitel: 2 vágóélű
- anyag: HSS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	megmunkálási hossz	tengely
2518000	4006885... ...251809	1 kúpos tágitó maró	$\varnothing$ 3 - 13,5 mm	30 mm	$\varnothing$ 8 mm
2524000	4006885... ...252400	1 kúpos tágitó maró	$\varnothing$ 5 - 20 mm	42,5 mm	$\varnothing$ 8 mm
2519000	4006885... ...251908	1 kúpos tágitó maró	$\varnothing$ 8 - 31 mm	52,5 mm	$\varnothing$ 10 mm



- műanyagok, színesfémek, lemezacélok, nemesacél
- anyag: HSS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$	megmunkálási hossz	tengely
2522000	4006885... ...252202	1 kúpos tágitó maró	$\varnothing$ 6 - 25 mm	32 mm	$\varnothing$ 8 mm

## 6.7 Ráspolyok és süllyesztők

## Lépcsős fúrók



- nemesacél, lemezacélok, színesfémek, műanyagok
- anyag: HSS
- kivitel: előfúrócsúccsal, 3 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	lépésátmérő	megmunkálási hossz	tengely
2515000	...251502	1 lépcsős fúró	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	42,5 mm	ø 8 mm
2516000	...251601	1 lépcsős fúró	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	52,5 mm	ø 10 mm
2585000	...258501	1 lépcsős fúró	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm	52,5 mm	ø 10 mm



- kifejezetten lemezcsavarokhoz
- nemesacél, fémek, színesfémek, acéllemezek, műanyag
- 1/4" hatszögbefogású, a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- anyag: HSS
- kivitel: 3 vágóélű
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	lépésátmérő	megmunkálási hossz	
2555000	...255500	1 lépcsős fúró	ø 6 - 8 - 10 mm	21 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz ø 6, 8, 10 mm

## 6.8 Fúrótokmányok



## 6.8 Fúrótokmányok

## Gyorsszorítós fúrótokmányok



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2605000	...260504	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 10 mm	10 (3/8") - 24	belső csavarmenet
2609000	...260900	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- sorozat "Economy line"
- jobb- és balfutás
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2641000	...264106	1 gyorszorítós tokmány "Economy line"	1,5 - 10 mm	10 (3/8") - 24	belső csavarmenet
2642000	...264205	1 gyorszorítós tokmány "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet



- gép: fúrógépek és ütvefúrók
- szerszámok gyors befogásához és kioldásához
- szorítóerő-rogzító
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2606000	...260603	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet



- gép: fúrógépekhez
- szerszámok gyors befogásához és kioldásához
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2608000	...260801	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet

## 6.8 Fúrótokmányok



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplابلiszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2618000	...261808	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- szerszámok gyors befogásához és kioldásához
- radiálrögzítővel
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplابلiszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2623000	...262300	1 gyorszorítós tokmány	1,5 - 13 mm	10 (3/8") - 24	belső csavarmenet



- gép: csavarozószárok hatszögbefogással
- jobbfutású
- csomagolás: duplابلiszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	szorítási szélesség
2625000	...262508	1 gyorszorítós tokmány	hatszögcsár	0,5 - 6,5 mm

## Fogaskoszorús fúrótokmányok



- gép: fúrógépekhez
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplابلiszter
- külön tartozék: 2630000, 2635000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2603000	...260306	1 fogaskoszorús fúrótokmány	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet

## 6.8 Fúrótokmányok



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: duplabliszter
- külön tartozék: 2630000, 2635000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2612000	...261204	1 fogaskoszorús fúrótokmány	1,5 - 13 mm	10 (3/8") - 24	belső csavarmenet



- gép: fúrógépekhez
- sorozat "Economy line"
- változat: ütészálló
- jobb- és balfutás
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 2630000, 2635000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	tokmány fúróbefogás	menet
2645000	...264502	1 fogaskoszorús fúrótokmány "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	belső csavarmenet

## Tartozékok



- megfelel a következő szabványoknak: DIN 6349
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kulcs megnevezése	a következő típusokhoz:	a következő típusokhoz:
2630000	...263000	1 tokmánykulcs	S2A	AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf, wolcraft	2603000, 2612000, 2645000
2631000	...263109	1 tokmánykulcs	B16, S3	wolcraft	
2632000	...263208	1 tokmánykulcs	Jacobs K6, S14	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	



- minden elterjedt fúrótokmányhoz
- tokmánykulcs méretek 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	a következő típusokhoz:
2635000	...263505	1 univerzális fúrótokmánykulcs	2603000, 2612000, 2645000



## 6.8 Fúrótokmányok



- gép: SDS-plus befogású fúróalapács-hoz
- 1/2" (13) x 20 mm belső menetű fúrótokmányhoz
- csak fúráshoz - nem ütészálló!
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely
2640000	4006885... ...264007	1 fúrótokmány-adapter	SDS-plus

## Szortimentek



- gép: SDS-plus befogású fúróalapács-hoz
- sorozat "Economy line"
- csak fúráshoz - nem ütészálló!
- tartalom:  
tokmány, 1,5 - 13 mm, belső csavarmentet 13 (1/2") x 20 mm (1 db)  
tokmánykulcs, S2A (1 db)  
fúrótokmány-adapter, SDS-plus, 13mm-es (1/2") x 20 mm menettel (1 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	tengely
2649000	4006885... ...264908	1 SDS-plusz készlet "Economy line"	SDS-plus

## Hajlékony tengelyek



- gép: fúrógépekhez
- hurokvédelemmel
- jobbfutású
- max. 3.500 RPM
- tartalmaz:  
fogaskoszorús fúrótokmány, 8 mm (1 db)  
tokmánykulcs (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	tengely	szorítási szélesség	kivitel	hossz
2147000	4006885... ...214705	1 hajlékony tengely	ø 8 mm	1,5 - 8 mm	háromszoros golyóscsapágyazású strapabíró kivitel	1.300 mm



- gép: fúrógépekhez
- hurokvédelemmel
- jobbfutású
- max. 3.500 RPM
- tartalmaz: gyorszorító tokmány, 6 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	tengely	szorítási szélesség	kivitel	hossz
2230000	4006885... ...223004	1 hajlékony tengely	ø 6 mm	0,5 - 6 mm	kétszeres golyóscsapágyazású	1.300 mm

6.9 Marók



## 6.9 Marók

## Felsőmarókhoz

Precíz marási munkákhoz felsőmaróval és álló marómotorral.

## HM marók

A keményfém-élű HM-marók különösen alkalmasak a keményfa, forgácslemez és keményrostlemez marására.



- gép: felsőmarókhoz
- anyag: TCT
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	tengely
3824000	...382404	1 horonymaró	Ø 6 mm	16 mm	Ø 6 mm
3825000	...382503	1 horonymaró	Ø 8 mm	16 mm	Ø 6 mm
3826000	...382602	1 horonymaró	Ø 10 mm	20 mm	Ø 6 mm
3827000	...382701	1 horonymaró	Ø 12 mm	20 mm	Ø 6 mm
3822000	...382206	1 horonymaró	Ø 14 mm	20 mm	Ø 6 mm
3924000	...392403	1 horonymaró	Ø 6 mm	16 mm	Ø 8 mm
3925000	...392502	1 horonymaró	Ø 8 mm	16 mm	Ø 8 mm
3926000	...392601	1 horonymaró	Ø 10 mm	20 mm	Ø 8 mm
3927000	...392700	1 horonymaró	Ø 12 mm	20 mm	Ø 8 mm
3922000	...392205	1 horonymaró	Ø 14 mm	20 mm	Ø 8 mm



- gép: felsőmarókhoz
- anyag: TCT
- szár nélkül
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke
- külön tartozék: 3831000, 3931000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság
3828000	...382800	1 horonymaró korong	Ø 40 mm	2,5 mm
3829000	...382909	1 horonymaró korong	Ø 40 mm	4 mm

## 6.9 Marók



- gép: felsőmarókhöz
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke
- a következő típusokhoz: 3828000, 3829000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely
3831000	...383104	1 szár	∅ 6 mm
3931000	...393103	1 szár	∅ 8 mm



- gép: felsőmarókhöz
- anyag: TCT
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	sugár	tengely
3967000	...396708	1 homorulatmaró	∅ 12,7 mm	9,5 mm	r 6,35 mm	∅ 8 mm



- gép: felsőmarókhöz
- anyag: TCT
- változat: golyóscsapágyazott vezetővel
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	sugár	tengely
3971000	...397101	1 félgömbölyűmaró	∅ 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	∅ 8 mm



- gép: felsőmarókhöz
- anyag: TCT
- változat: golyóscsapágyazott vezetővel
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	sugár	tengely
3863000	...386303	1 lekerekítő maró	∅ 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	∅ 6 mm
3963000	...396302	1 lekerekítő maró	∅ 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	∅ 8 mm

## 6.9 Marók



- gép: felsőmaróhoz
- anyag: TCT
- változat: golyóscsapágyazott vezetővel
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	Ø	szög	vágási magasság	tengely
3972000	4006885... ...397200	1 élmaró	Ø 28 mm	45°	13,7 mm	Ø 8 mm

## Szortimentek



- gép: felsőmaróhoz
- hornyok kialakításához
- univerzális a meghosszabbított szárnak köszönhetően; használható befogva és szabadkézi marásnál
- anyag: TCT
- tengelyhossz 40 mm
- max. 22.000 RPM
- 2K műanyag fedeles dobozban

cikkszám	EAN	leírás	tartalom	Ø	vágási magasság	szög	sugár	tengely
8753000	4006885... ...875302	1 horonymaró-készlet	V-horonymaró (1 db)	Ø 12,5 mm	10,5 mm	45°	r 6,25	Ø 8 mm
			homorulatmaró (1 db)	Ø 12,5 mm	9,5 mm		r 6,25	
			horonymaró (1 db)	Ø 5 mm	20 mm			
			horonymaró (1 db)	Ø 10 mm	20 mm			
			horonymaró (1 db)	Ø 20 mm	20 mm			

## 6.9 Marók



- gép: felsőmarókhhoz
- kerek profil kialakításához
- profilmaró vezető golyóscsapággal
- univerzális a meghosszabbított szárnak köszönhetően; használható befogva és szabadkézi marásnál
- anyag: TCT
- tengelyhossz 40 mm
- max. 22.000 RPM
- 2K műanyag fedeles dobozban

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	∅	vágási magasság	szög	sugár	tengely
8754000	...875401	1 profilmaró-készlet	félgömbölyűmaró (1 db)	∅ 22 mm	9,5 mm		r 6,5	∅ 8 mm
			élmáró (1 db)	∅ 31 mm	12,5 mm	45°	r 6,5	
			lekerekítő maró (1 db)	∅ 25 mm	11 mm		r 6,5	
			lekerekítő maró (1 db)	∅ 31 mm	16 mm		r 9,5	
			profilmaró (1 db)	∅ 38 mm	19 mm		r 6,5	

## HSS marók

HSS-maró nagy teljesítményű gyorsacélból kemény- és puhafa és műanyag marásához.



- gép: felsőmarókhöz
- anyag: HSS
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	tengely
3800000	...380004	1 horonymaró	∅ 4 mm	13 mm	∅ 6 mm
3801000	...380103	1 horonymaró	∅ 5 mm	14 mm	∅ 6 mm
3802000	...380202	1 horonymaró	∅ 6 mm	16 mm	∅ 6 mm
3803000	...380301	1 horonymaró	∅ 8 mm	20 mm	∅ 6 mm
3804000	...380400	1 horonymaró	∅ 10 mm	20 mm	∅ 6 mm
3900000	...390003	1 horonymaró	∅ 4 mm	13 mm	∅ 8 mm
3901000	...390102	1 horonymaró	∅ 5 mm	14 mm	∅ 8 mm
3902000	...390201	1 horonymaró	∅ 6 mm	16 mm	∅ 8 mm
3903000	...390300	1 horonymaró	∅ 8 mm	20 mm	∅ 8 mm
3904000	...390409	1 horonymaró	∅ 10 mm	20 mm	∅ 8 mm

## 6.9 Marók



- gép: felsőmarókhhoz
- anyag: HSS
- műanyagdoboz
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	sugár	tengely
3807000	...380707	1 homorulatmaró	Ø 12 mm	12 mm	r 6 mm	Ø 6 mm

## Fúrógépekhez

Maró szerszámacélból kemény- és puhafa marásához.



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	tengely
3235000	...323506	1 horonymaró	Ø 5 mm	15 mm	Ø 8 mm
3236000	...323605	1 horonymaró	Ø 8 mm	15 mm	Ø 8 mm
3237000	...323704	1 horonymaró	Ø 10 mm	15 mm	Ø 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	tengely
3264000	...326408	1 résmaró	Ø 30 mm	1,5 mm	Ø 8 mm
3263000	...326309	1 résmaró	Ø 35 mm	2,5 mm	Ø 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	sugár	tengely
3258000	...325807	1 lekerekítő maró	Ø 25 mm	22 mm	r 25 mm	Ø 8 mm

## 6.9 Marók



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	tengely
3260000	...326002	1 élhoronymaró	∅ 25 mm	22 mm	∅ 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	orméret	tengely
3259000	...325906	1 csapmaró	∅ 30 mm	22 mm	5 mm	∅ 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	vágási magasság	tengely
3261000	...326101	1 horonymaró korong	∅ 35 mm	5 mm	∅ 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	szög	vágási magasság	tengely
3265000	...326507	1 élmaró	∅ 35 mm	45°	10 mm	∅ 8 mm



## 6.9 Marók



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	sugár	tengely
3266000	...326606	1 negyedpálcátág-maró	Ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	Ø 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 3001000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	sugár	tengely
3267000	...326705	1 félgömbölyűmaró	Ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	Ø 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter


cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási magasság	tengely
3270000	...327009	1 részfűrész	Ø 45 mm	1,5 mm	Ø 8 mm



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	Ø	vágási magasság
3253000	...325302	1 univerzális marókészlet	résmaró (1 db)	Ø 35 mm	1,5 mm
			résmaró (1 db)	Ø 35 mm	2,5 mm
			résfűrész (1 db)	Ø 45 mm	1,5 mm
			szár (1 db)	Ø 8 mm	

## 6.9 Marók



- gép: fúrógépekhez
- anyag: WS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	tartalom	Ø	vágási magasság
3254000	4006885... ...325401	1 univerzális marókészlet	csapmaró (1 db)	Ø 30 mm	22 mm
			horonymaró korong (1 db)	Ø 35 mm	5 mm
			horonymaró (1 db)	Ø 6 mm	
			szár (1 db)	Ø 8 mm	

6.10 Keverők



## 6.10 Keverők

## Festékkeverők



- festék, lakkok, lazúrok
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1700099	4006885... ...170094	1 festékkeverő	Ø 60 mm	350 mm	Ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM



- festék, lakkok, lazúrok
- robusztus kivitel
- jól kiegyensúlyozott
- könnyen futó
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
2141000	4006885... ...214101	1 festékkeverő	Ø 60 mm	350 mm	Ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM

## Festék- és malterkeverők



- festék, habarcs, lakkok, lazúrok
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1704099	4006885... ...170490	1 festék- és malterkeverő	Ø 60 mm	400 mm	Ø 8 mm	6 - 12 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1705099	...170599	1 festék- és malterkeverő	Ø 80 mm	400 mm	Ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706099	...170698	1 festék- és malterkeverő	Ø 100 mm	590 mm	Ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM

## 6.10 Keverők



- festék, habarcs, lakkok, lazúrok
- robusztus kivitel
- jól kiegyensúlyozott
- könnyen futó
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1705000	...170506	1 festék- és malterkeverő	Ø 80 mm	400 mm	Ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706000	...170605	1 festék- és malterkeverő	Ø 100 mm	590 mm	Ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM
1707000	...170704	1 festék- és malterkeverő	Ø 120 mm	590 mm	Ø 10 mm	20 - 30 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

## Malter- és ragasztókeverők



- habarcs, ragasztó
- robusztus kivitel
- jól kiegyensúlyozott
- könnyen futó
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1708000	...170803	1 malter- és ragasztókeverő	Ø 85 mm	400 mm	Ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 700 - max. 900 RPM



- habarcs, ragasztó, simító-massza, esztrich, vakolatok
- robusztus kivitel
- jól kiegyensúlyozott
- könnyen futó
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	hossz	tengely	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1702000	...170209	1 malter- és ragasztókeverő "Professional"	Ø 90 mm	400 mm	Ø 8 mm	7 - 10 kg	min. 400 W	min. 400 - max. 500 RPM
1703000	...170308	1 malter- és ragasztókeverő "Professional"	Ø 100 mm	590 mm	Ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

## 6.10 Keverők



- gép: kézi keverőgépek
- habarcs, ragasztó
- robusztus kivitel
- menet M 14
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz	keverési mennyiség	gép	fordulat / perc
1710000	4006885... ...171008	1 malter- és ragasztókeverő	Ø 133 mm	600 mm	15 - 35 kg	min. 900 W	min. 300 - max. 700 RPM

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk



## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk

## Fúróállványok

## 1 fúróállvány



a furatmélységet a gyorsállítási mélységállító állítja



kábelvezetés



- lapos felületek, köranyagok, lécek abszolút pontos fúrásához
- a munkafelületen rögzítőhornok találhatóak satu és szorítókarok rögzítéséhez
- strapabíró 40 mm-es körszlop 340 mm-es csavarrögzítésű fogasléccel - fúrás és marás során nincs elcsavarodás
- beépített visszatérítő rugó
- rögzítőgomb sorozatfúráshoz
- skálatárcsa milliméterpontosságú furatmélység-beállításhoz
- kábeltartóval
- munkamagasság 305 mm
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhoz alkalmas
- stabil szürkeöntvény talp 203 x 307 mm
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	kinyúlás	méretek
5027000	4006885... ...502703	1 fúróállvány	130 mm	203 x 570 x 307 mm





a furatmélységet a mélységállító állítja

- lapos felületek, köranyagok, lécek abszolút pontos fúrásához
- a munkafelületen rögzítőhornyok találhatók satu és szorítókarok rögzítéséhez
- beépített visszatérítő rugó
- köroszloppal
- munkamagasság 345 mm
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhoz alkalmas
- szürkeöntvény talp, 160 x 230 mm
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	kinyúlás	méretek
3406000	4006885... ...340602	1 fúróállvány	112 mm	160 x 500 x 230 mm

## Satuk



- gyorsállítással
- acél befogópofák vízszintes V-núttal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- trapézorsómenetes szár
- anyag: szürkeöntvény
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	szorítási szélesség	pofaszélesség
3423000	4006885... ...342309	1 gépsatu	80 mm	85 mm

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk



4920000



3410000

- fúrógéptartó és munkapadok
- gyorsállítással
- acél befogópofák függőleges és vízszintes V-núttal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- anyag: alumínium nyomásos öntvény
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	pofaszélesség
4920000	...492004	1 univerzális satu	60 mm	70 mm
3410000	...341005	1 univerzális satu	100 mm	100 mm



- acél befogópofák függőleges és vízszintes V-núttal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- anyag: alumínium nyomásos öntvény
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szorítási szélesség	pofaszélesség
3412099	...341296	1 Simplex 60 - satuval	65 mm	68 mm

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk

## Fúrósegédeszközök

Fúrás kézből mint egy profi!

## 1 tecmobil - mobil fúróállvány



porszívócsatlakozóval a pormentes fúrásért minden körülmények között



+/- 45°-ban dönthető, dupla vezetősár skálabeosztással



kiegészítő fogantyú a pontos illesztéshez és a fúrás közbeni elcsúszás megakadályozására



V alakú bemarások a köranyagok rögzítéséhez



10



A kézfúrógép praktikus kiegészítője a precíz fúrásban és lyukmarásban - bármilyen szögben és helyzetben, a falon, fej fölött, ferde vagy akár íves felületen.

- gép: fúrógépekhez
- porszívócsatlakozóval a pormentes fúrásért minden körülmények között
- +/- 45°-ban dönthető, dupla vezetősár skálabeosztással
- fokozatmentesen állítható mélységütköző
- egyenes vezetővel vonal mentén történő sorozatfúráshoz
- kiegészítő fogantyú a pontos illesztéshez és a fúrás közbeni elcsúszás megakadályozására
- a talpon található négy lyuk segítségével lerögzíthető, és így asztali fúróállványként is használható
- V alakú bemarások a köranyagok rögzítéséhez
- a talp bemarása pontos központfúrást tesz lehetővé
- fúrószártartó a markolatban - nem kell többé a fúrószárat keresgélnie
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhoz alkalmas
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	méretek
4522000	...452206	1 tecmobil - mobil fúróállvány	265 x 295 x 150 mm

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk



- gép: fúrógépekhez
- egykezes vezető merőleges fúráshoz
- gyorsan összeállítható szerszámok nélkül
- A markolat és a gumilábak megakadályozzák a fúró elcsúszását a felületen.
- beigazítóvonalak és nézőnyílás a pontos fúráshoz
- beépített por-és forgácsfelfogó
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhoz alkalmas
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	méret
4521000	...452107	1 tecmobil 200 - mobil fúrássegítő	240 x 270 x 85 mm



- gép: akkus csavarozók és fúrógépek
- derékszögű lyukfúrás gyors és egyszerű módon
- a gumitalpak megakadályozzák a fúró elcsúszását a sima felületeken
- beigazítóvonalak a pontos furatok kialakításához
- V alakú bemarások a köranyagok rögzítéséhez
- 5 precíziós fúróvezető fémpersely  $\varnothing$  4, 5, 6, 8, 10 mm átmérővel
- csomagolás: kartonbliszter



cikkszám	EAN	leírás	méret
4685000	...468504	1 accumobil - mobil fúrássegítő	117 x 33 x 66 mm

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk

## Marószerszámok



- gép: fúrógépekhez
- horony-, rés- és profilmaráshoz
- tengely:  $\varnothing$  8 mm
- tartalmaz: résmaró,  $\varnothing$  35 mm, 2,5 mm (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000



cikkszám	EAN	leírás	méret
3001000	4006885... ...300101	1 univerzális famaró	140 x 200 x 55 mm

## Szivattyúk



- gép: fúrógépekhez
- fémház
- változat: önfelszívó
- menetes illesztés: 19 mm (3/4")
- csőcsatlakozás: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- tengely:  $\varnothing$  8 mm
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	max. teljesítmény	csőcsatlakozás / szállítási magasság	felszívási mélység	szárazon futás
2200000	4006885... ...220003	1 szivattyú	3.000 l/h	Tömlő 13 mm (1/2") / 30 m Tömlő 19 mm (3/4") / 24 m	3 m	30 s

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk



- gép: fúrógépekhez
- műanyagház
- változat: önfelszívó
- menetes illesztés: 19 mm (3/4")
- csőcsatlakozás: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- tengely:  $\varnothing$  8 mm
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	max. teljesítmény	csőcsatlakozás / szállítási magasság	felszívási mélység	szárazon futás
2207000	4006885... ...220706	1 szivattyú	3.000 l/h	Tömlő 13 mm (1/2") / 24 m Tömlő 19 mm (3/4") / 18 m	3 m	30 s



- gép: fúrógépekhez
- műanyagház
- változat: önfelszívó
- csőcsatlakozás: 12,7 mm (1/2")
- tengely:  $\varnothing$  6 mm
- csomagolás: kartonlap



cikkszám	EAN	leírás	max. teljesítmény	csőcsatlakozás / szállítási magasság	felszívási mélység	szárazon futás
2202000	4006885... ...220201	1 szivattyú	1.300 l/h	Tömlő 13 mm (1/2") / 15 m	3 m	30 s

## 6.11 Fúrógép-tartozékok és satuk

## Kombi befogók



- gép: fúrógépekhez
- fúrógépek, maró- és csiszológépek állandó befogásához bármely pozícióban
- vízszintesen 360° fokban, függőlegesen 90° fokban állítható
- anyag: alumínium nyomásos öntvény
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhhoz alkalmas
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás
4800000	4006885... ...480001	1 kombibefogó



- gép: fúrógépekhez
- fúrógépek, maró- és csiszológépek állandó befogásához függőleges és vízszintes pozícióban
- forgatható
- anyag: műanyag
- minden  $\varnothing$  43 mm-es fúrónyakhhoz alkalmas
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás
4802000	4006885... ...480209	1 kombibefogó

## 6.12 Fúrók / Vésők





## 6.12 Fúrók / Vésők

## Fémfúrók

## HSSCo-fémfúrók



- furatokhoz nagyon kemény vagy erősen abrazív anyagokban
- rozsdamentes acél, temperöntvény, bronz, acéllemezek, karosszériák, műanyagok, fémek, nehezen forgácsolható anyagok
- nagy körbefutási pontosság és törésállóság
- hosszú élettartam a legnagyobb terhelés mellett is
- rendkívül hőálló
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 338
- kivitel: pontosan csiszolt
- anyag: HSS-Co
- csúcshög: 135°
- csigaresz átmérőszűkítéssel
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7443010	...744301	1 fémfúró	Ø 2 mm	24 mm	49 mm
7444010	...744400	1 fémfúró	Ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7445010	...744509	1 fémfúró	Ø 3 mm	33 mm	61 mm
7446010	...744608	1 fémfúró	Ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7448010	...744806	1 fémfúró	Ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7450010	...745001	1 fémfúró	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
7451010	...745100	1 fémfúró	Ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7452010	...745209	1 fémfúró	Ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7453010	...745308	1 fémfúró	Ø 4,8 mm	52 mm	86 mm
7454010	...745407	1 fémfúró	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
7455010	...745506	1 fémfúró	Ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7456010	...745605	1 fémfúró	Ø 6 mm	57 mm	93 mm
7457010	...745704	1 fémfúró	Ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7458010	...745803	1 fémfúró	Ø 7 mm	69 mm	109 mm
7459010	...745902	1 fémfúró	Ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7460010	...746008	1 fémfúró	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
7461010	...746107	1 fémfúró	Ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7462010	...746206	1 fémfúró	Ø 9 mm	81 mm	125 mm
7463010	...746305	1 fémfúró	Ø 9,5 mm	81 mm	125 mm
7464010	...746404	1 fémfúró	Ø 10 mm	87 mm	133 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méret
7118000	...711808	fémfúró (6 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## HSS-spirálfúrók, csiszolt



- acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfémek, műanyagok
- hosszú élettartam a nagy terhelés mellett is
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 338
- kivitel: pontosan csiszolt
- anyag: HSS
- csúcshölyg: 118°
- csigaresz átmerőszűkítéssel és növekvő magvastagság
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7541010	...754102	fémfúró (3 db)	Ø 1 mm	12 mm	34 mm
7542010	...754201	fémfúró (3 db)	Ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7543010	...754300	fémfúró (3 db)	Ø 2 mm	24 mm	49 mm
7544010	...754409	fémfúró (3 db)	Ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7545010	...754508	fémfúró (3 db)	Ø 3 mm	33 mm	61 mm
7536010	...753600	1 fémfúró	Ø 3,1 mm	36 mm	65 mm
7546010	...754607	1 fémfúró	Ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7548010	...754805	1 fémfúró	Ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7550010	...755000	1 fémfúró	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
7537010	...753709	1 fémfúró	Ø 4,1 mm	43 mm	75 mm
7551010	...755109	1 fémfúró	Ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7552010	...755208	1 fémfúró	Ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7554010	...755406	1 fémfúró	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
7538010	...753808	1 fémfúró	Ø 5,1 mm	52 mm	86 mm
7555010	...755505	1 fémfúró	Ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7556010	...755604	1 fémfúró	Ø 6 mm	57 mm	93 mm
7557010	...755703	1 fémfúró	Ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7558010	...755802	1 fémfúró	Ø 7 mm	69 mm	109 mm
7560010	...756007	1 fémfúró	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
7561010	...756106	1 fémfúró	Ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7562010	...756205	1 fémfúró	Ø 9 mm	81 mm	125 mm
7564010	...756403	1 fémfúró	Ø 10 mm	87 mm	133 mm
7565010	...756502	1 fémfúró	Ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7566010	...756601	1 fémfúró	Ø 11 mm	94 mm	142 mm
7568010	...756809	1 fémfúró	Ø 12 mm	101 mm	151 mm
7569010	...756908	1 fémfúró	Ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7570010	...757004	1 fémfúró	Ø 13 mm	101 mm	151 mm
7572010	...757202	1 fémfúró	Ø 14 mm	108 mm	160 mm
7573010	...757301	1 fémfúró	Ø 15 mm	114 mm	169 mm
7574010	...757400	1 fémfúró	Ø 16 mm	120 mm	178 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



7101000



7100000



7102000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méreték
7101000	...710108	fémfúró (6 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm
7100000	...710009	fémfúró (13 db)	Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7102000	...710207	fémfúró (13 db)	Ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm

## HSS spirálfúrók, csiszolt, hatszögbefogással



- acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfémek, műanyagok
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- hosszú élettartam a nagy terhelés mellett is
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 338
- kivitel: pontosan csiszolt
- anyag: HSS
- csúcshö: 118°
- csigasz rész átmérőszűkítéssel és növekvő magvastagság
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7256000	...725607	1 fémfúró	Ø 2 mm	16 mm	47 mm
7257000	...725706	1 fémfúró	Ø 3 mm	16 mm	47 mm
7258000	...725805	1 fémfúró	Ø 4 mm	20 mm	53 mm
7259000	...725904	1 fémfúró	Ø 5 mm	26 mm	59 mm
7260000	...726000	1 fémfúró	Ø 6 mm	26 mm	59 mm
7124000	...712409	1 fémfúró	Ø 2 mm	24 mm	62 mm
7125000	...712508	1 fémfúró	Ø 2,5 mm	30 mm	70 mm
7126000	...712607	1 fémfúró	Ø 3 mm	33 mm	74 mm
7127000	...712706	1 fémfúró	Ø 3,5 mm	39 mm	83 mm
7128000	...712805	1 fémfúró	Ø 4 mm	43 mm	88 mm
7129000	...712904	1 fémfúró	Ø 5 mm	52 mm	99 mm
7130000	...713000	1 fémfúró	Ø 6 mm	63 mm	106 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN	leírás	Ø		méret
7121000	4006885... ...712102	fémfúró (5 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm

## HSS-spirálfúró, görgős hengerelt



- acél, öntöttvas, színesfémek, műanyagok
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 338
- kivitel: hengerelt, kúppalástköszörült
- anyag: HSS
- csúcshög: 118°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7491010	...749108	fémfúró (3 db)	Ø 1 mm	12 mm	34 mm
7492010	...749207	fémfúró (3 db)	Ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7493010	...749306	fémfúró (3 db)	Ø 2 mm	24 mm	49 mm
7494010	...749405	fémfúró (3 db)	Ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7495010	...749504	fémfúró (3 db)	Ø 3 mm	33 mm	61 mm
7496010	...749603	1 fémfúró	Ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7498010	...749801	1 fémfúró	Ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7500010	...750005	1 fémfúró	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
7501010	...750104	1 fémfúró	Ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7502010	...750203	1 fémfúró	Ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7504010	...750401	1 fémfúró	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
7505010	...750500	1 fémfúró	Ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7506010	...750609	1 fémfúró	Ø 6 mm	57 mm	93 mm
7507010	...750708	1 fémfúró	Ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7508010	...750807	1 fémfúró	Ø 7 mm	69 mm	109 mm
7509010	...750906	1 fémfúró	Ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7510010	...751002	1 fémfúró	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
7511010	...751101	1 fémfúró	Ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7512010	...751200	1 fémfúró	Ø 9 mm	81 mm	125 mm
7514010	...751408	1 fémfúró	Ø 10 mm	87 mm	133 mm
7515010	...751507	1 fémfúró	Ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7516010	...751606	1 fémfúró	Ø 11 mm	94 mm	142 mm
7518010	...751804	1 fémfúró	Ø 12 mm	101 mm	151 mm
7520010	...752009	1 fémfúró	Ø 13 mm	101 mm	151 mm
7530010	...753006	1 fémfúró	Ø 14 mm	108 mm	160 mm
7534010	...753402	1 fémfúró	Ø 15 mm	114 mm	169 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7535010	...753501	1 fémfúró	Ø 16 mm	120 mm	178 mm



7105000



8453000



8632000



7104000



7106000



7103000



8614000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méretek
7105000	...710504	fémfúró (6 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm
8453000	...845305	fémfúró (6 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	műanyagdoboz	56 x 160 x 18 mm
8632000	...863200	fémfúró (6 db)	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	70 x 150 x 17 mm
7104000	...710405	fémfúró (13 db)	Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7106000	...710603	fémfúró (13 db)	Ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7103000	...710306	fémfúró (16 db)	Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	2K műanyag fedeles dobozban	112 x 187 x 34 mm
8614000	...861404	fémfúró (16 db)	Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	2K műanyag fedeles dobozban	115 x 190 x 34 mm

## HSS spirálfúró, hengerelt, hosszú



- acél, öntöttvas, színesfémek, műanyagok
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 340
- kivétel: hengerelt, hosszú
- anyag: HSS
- csúcshög: 118°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7587010	...758704	1 fémfúró	Ø 3 mm	66 mm	100 mm



## 6.12 Fúrók / Vésők




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7591010	...759107	1 fémfúró	Ø 4 mm	78 mm	119 mm
7594010	...759404	1 fémfúró	Ø 5 mm	87 mm	132 mm
7596010	...759602	1 fémfúró	Ø 6 mm	91 mm	139 mm
7599010	...759909	1 fémfúró	Ø 8 mm	109 mm	165 mm
7602010	...760202	1 fémfúró	Ø 10 mm	121 mm	184 mm

## Fafúrók

## HSS Csigafúrók fához "Professional"



- különösen jól alkalmazható a bútór- és fateraszépítésben
- fa, keményfa, teraszdeszka
- extra kemény fához
- 2 vezető éllel a jobb furatvezetéshez
- nagy méretű forgácselvezető horonnyal az optimális forgácselvezetéshez
- kivitel: önélező központfúróval
- anyag: HSS
- csomagolás: kartonra rögzített box



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7246000	...724600	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
7247000	...724709	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
7248000	...724808	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 6 mm	57 mm	94 mm
7249000	...724907	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
7250000	...725003	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 10 mm	87 mm	133 mm
7251000	...725102	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 12 mm	96 mm	151 mm
7252000	...725201	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 14 mm	97 mm	160 mm
7253000	...725300	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 16 mm	100 mm	160 mm
7254000	...725409	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 18 mm	120 mm	180 mm
7255000	...725508	1 csigafúró fához "Professional"	Ø 20 mm	130 mm	200 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méret
7120000	...712003	spirálfúrók fához "Professional" (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## CV Csigafúrók fához



- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- hosszú élettartam
- kivitel: palástköszörült, köszörült központozó csúcs, köszörült elővágóél
- anyag: CV
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7603010	...760301	1 csigafúró fához	Ø 3 mm	33 mm	61 mm
7604010	...760400	1 csigafúró fához	Ø 4 mm	43 mm	75 mm
7605010	...760509	1 csigafúró fához	Ø 5 mm	52 mm	86 mm
7606010	...760608	1 csigafúró fához	Ø 6 mm	57 mm	94 mm
7607010	...760707	1 csigafúró fához	Ø 7 mm	69 mm	109 mm
7608010	...760806	1 csigafúró fához	Ø 8 mm	75 mm	117 mm
7610010	...761001	1 csigafúró fához	Ø 10 mm	87 mm	133 mm
7612010	...761209	1 csigafúró fához	Ø 12 mm	96 mm	151 mm
7614010	...761407	1 csigafúró fához	Ø 14 mm	97 mm	151 mm
7615010	...761506	1 csigafúró fához	Ø 15 mm	100 mm	160 mm
7616010	...761605	1 csigafúró fához	Ø 16 mm	100 mm	180 mm
7618010	...761803	1 csigafúró fához	Ø 18 mm	120 mm	180 mm
7619010	...761902	1 csigafúró fához	Ø 20 mm	130 mm	200 mm



8458000



7107000



7108000



8635000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	tartalmaz		méretek
8458000	...845800	spirálfúrók fához (5 db)	Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm		műanyagdoboz	56 x 160 x 18 mm
7107000	...710702	spirálfúrók fához (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	süllyesztő, Ø 12 mm (1 db)	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7108000	...710801	spirálfúrók fához (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm
8635000	...863507	spirálfúrók fához (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		2K műanyag fiókos doboz	70 x 150 x 17 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## CV spirálfúró fához, hatszögbefogással



- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- hosszú élettartam
- kivitel: palástkőszőrült, kőszőrült központosító csúcs, kőszőrült elővágóél
- anyag: CV
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7261000	...726109	1 csigafúró fához	Ø 3 mm	35 mm	65 mm
7262000	...726208	1 csigafúró fához	Ø 4 mm	40 mm	75 mm
7263000	...726307	1 csigafúró fához	Ø 5 mm	50 mm	85 mm
7264000	...726406	1 csigafúró fához	Ø 6 mm	55 mm	90 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méret
7122000	...712201	spirálfúrók fához (5 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm



## Fagerendafúrók

### „Standard” fagerendafúró



- fagerendák és illesztések, vastag farészek
- kiváló minőségű szerszámacél
- hosszú élettartam a megerősített vágóélek által
- központozócsúcs
- méretre csiszolt, edzett élek és elővágó élek
- különlegesen mély, lekerekített forgácsvájak
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon




cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7659010	...765900	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 6 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7658010	...765801	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 8 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7660010	...766006	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 10 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7661010	...766105	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 12 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7662010	...766204	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 14 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7663010	...766303	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 16 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7664010	...766402	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 18 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7665010	...766501	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 20 mm	190 mm	250 mm	hatszögcsár
7667010	...766709	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 6 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7668010	...766808	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 8 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7670010	...767003	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 10 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7671010	...767102	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 12 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7672010	...767201	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 14 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7673010	...767300	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 16 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7674010	...767409	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 18 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7675010	...767508	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 20 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár
7676010	...767607	1 „Standard” fagerendafúró	Ø 22 mm	325 mm	400 mm	hatszögcsár

## 6.12 Fúrók / Vésők

## „speedwinder” fagerendafúró



- fagerendák, vastag farészek
- szupergyors fúrási folyamat a speciális köszörült vágóéleknek köszönhetően
- hatszögcsár a gyors szerszámcserehez
- különösen alkalmas akkus gépekhez való használatra
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7131000	...713109	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 6 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7132000	...713208	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 8 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7133000	...713307	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 10 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7134000	...713406	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 12 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7135000	...713505	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 14 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7136000	...713604	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 16 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7137000	...713703	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 18 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7138000	...713802	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 20 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár 1/4" (6,35 mm)
7139000	...713901	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 26 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár
7140000	...714007	1 „speedwinder” fagerendafúró	Ø 30 mm	90 mm	165 mm	hatszögcsár

## CV Zsaluzófúrók



- betonzsuzatban feszítőcsavar és drót lyukának fúrásához
- nyitott spirálkifutás Ø 16 mm-től
- csavarkötés a fúró és a szár között
- kúp alakú szárátmenet a fúróhoz
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 7490
- anyag: CV
- csúcsszög: 118°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7680010	...768000	1 zsaluzófúró	Ø 8 mm	75 mm	400 mm	Ø 6 mm
7681010	...768109	1 zsaluzófúró	Ø 10 mm	87 mm	400 mm	Ø 8 mm
7682010	...768208	1 zsaluzófúró	Ø 12 mm	100 mm	400 mm	Ø 8 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	spirálhossz	hossz	tengely
7683010	...768307	1 zsaluzófúró	∅ 14 mm	110 mm	400 mm	∅ 8 mm
7684010	...768406	1 zsaluzófúró	∅ 16 mm	100 mm	400 mm	∅ 10 mm
7686010	...768604	1 zsaluzófúró	∅ 20 mm	100 mm	400 mm	∅ 10 mm

## Lapos marófúrók



- fa, rétegelt lemezek, kartonlapok, kemény farostlemezek
- megerősített kivitel a megnövelt élettartamhoz
- köszörült központi csúcs
- speciálisan megmunkált élek
- anyag: szerszámacél
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 7629000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	hossz	tengely
7634000	...763401	1 lapos marófúró	∅ 14 mm	152 mm	hatszögcsár
7635000	...763500	1 lapos marófúró	∅ 16 mm	152 mm	hatszögcsár
7636000	...763609	1 lapos marófúró	∅ 18 mm	152 mm	hatszögcsár
7638000	...763807	1 lapos marófúró	∅ 20 mm	152 mm	hatszögcsár
7639000	...763906	1 lapos marófúró	∅ 22 mm	152 mm	hatszögcsár
7641000	...764101	1 lapos marófúró	∅ 25 mm	152 mm	hatszögcsár
7643000	...764309	1 lapos marófúró	∅ 30 mm	152 mm	hatszögcsár
7646000	...764606	1 lapos marófúró	∅ 35 mm	152 mm	hatszögcsár



- laposmaró-fúró
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- a következő típusokhoz: 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hossz	tengely
7629000	...762909	1 hosszabbítócsár	270 mm	hatszögcsár

## 6.12 Fúrók / Vésők

## HM-hengerfúrók



## Zsanérfúró a legmagasabb követelményekhez, megnövelt élettartammal

- resopal, formica, bútorlapok, kartonlapok, fa, műanyagok
- kivitel: elővágók, jelölőtüske
- anyag: TCT
- tengely:  $\varnothing$  8 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	hossz
3374000	...337404	1 hengerfúró	$\varnothing$ 26 mm	90 mm
3376000	...337602	1 hengerfúró	$\varnothing$ 35 mm	90 mm

## WS-hengerfúrók



- minden fához
- kivitel: elővágók, jelölőtüske
- anyag: szerszámacél
- tengely:  $\varnothing$  8 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	hossz
3305000	...330504	1 hengerfúró	$\varnothing$ 20 mm	53 mm
3306000	...330603	1 hengerfúró	$\varnothing$ 25 mm	53 mm
3300000	...330009	1 hengerfúró	$\varnothing$ 26 mm	53 mm
3301000	...330108	1 hengerfúró	$\varnothing$ 30 mm	53 mm
3302000	...330207	1 hengerfúró	$\varnothing$ 35 mm	53 mm
3361000	...336100	1 hengerfúró	$\varnothing$ 15 mm	90 mm
3362000	...336209	1 hengerfúró	$\varnothing$ 20 mm	90 mm
3363000	...336308	1 hengerfúró	$\varnothing$ 25 mm	90 mm
3364000	...336407	1 hengerfúró	$\varnothing$ 26 mm	90 mm
3365000	...336506	1 hengerfúró	$\varnothing$ 30 mm	90 mm
3366000	...336605	1 hengerfúró	$\varnothing$ 35 mm	90 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## Erdézfúrók



Készlet zsanérfuratok fúrásához.

- tartalom:  
erdézfúró,  $\varnothing$  35 mm (1 db)  
jelölősablon, műanyag, fúrási helyek pontos bejelöléséhez rejtett zsanérok, illetve 26 és 35 mm-es excenteres kötőelemek esetén (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	hossz	tengely
8728000	...872806	1 erdézfúró	$\varnothing$ 35 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm



speciális vágási geometria

A wolcraft erdézfúróinak speciális élgeometriája megakadályozza a felesleges hőfejlődést a fúrás során. A fúrási eredmény pontos, és nincsenek égésnyomok a fán.

- a tépésmentes, mérettartó és pontos lyukak fúrásához
- peremfúrt lyukak puhafában és műanyagbevonatú forgácslemezben
- speciális élgeometria = gyorsabb fúrás = nincsenek égett lyukak a fában
- fúrás kevesebb energiával = meghosszabítja a fúrógép élettartamát
- kivétel: jelölőtüskével, két fő vágóél, oromfogazott elővágó él
- anyag: magas minőségű szerszámacél
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	hossz	tengely
3313000	...331303	1 erdézfúró	$\varnothing$ 15 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3315000	...331501	1 erdézfúró	$\varnothing$ 20 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3316000	...331600	1 erdézfúró	$\varnothing$ 22 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3317000	...331709	1 erdézfúró	$\varnothing$ 25 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3318000	...331808	1 erdézfúró	$\varnothing$ 26 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3319000	...331907	1 erdézfúró	$\varnothing$ 28 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3320000	...332003	1 erdézfúró	$\varnothing$ 30 mm	90 mm	$\varnothing$ 8 mm
3321000	...332102	1 erdézfúró	$\varnothing$ 32 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm
3322000	...332201	1 erdézfúró	$\varnothing$ 35 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm
3325000	...332508	1 erdézfúró	$\varnothing$ 40 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm
3326000	...332607	1 erdézfúró	$\varnothing$ 45 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm
3328000	...332805	1 erdézfúró	$\varnothing$ 48 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm
3327000	...332706	1 erdézfúró	$\varnothing$ 50 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN	leírás	Ø	tengely		méret
1002000	4006885... ...100206	erdészfúrók (5 db)	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	Ø 10 mm	2K műanyag koffer mini	165 x 127 x 47 mm

## Erdészfúrók hatszögbefogással



- puhafa, műanyagbevonatú forgácslemezek
- tiszta lyukak a speciális foggeometriának köszönhetően
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- kivitel: jelölőtűske, két fő vágóél, oromfogazott elővágó él
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø	hossz
3309000	4006885... ...330900	1 erdészfúró	Ø 26 mm	90 mm
3310000	...331006	1 erdészfúró	Ø 35 mm	90 mm

## Kőfúrók/vésők

## HM-betonfúrók "Professional"



- téglafalak, kő, beton, márvány, természetes kövek, kerámia
- egyenes befutású elvezetővázat
- megerősített élbefoglalás
- különlegesen keményített
- ütés- és rázkódásálló
- megfelel: ISO 5468
- anyag: TCT
- csúcshög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7774010	...777408	1 betonfúró "Professional"	Ø 4 mm	40 mm	75 mm
7775010	...777507	1 betonfúró "Professional"	Ø 5 mm	40 mm	85 mm
7776010	...777606	1 betonfúró "Professional"	Ø 6 mm	55 mm	100 mm
7778010	...777804	1 betonfúró "Professional"	Ø 8 mm	70 mm	120 mm
7780010	...778009	1 betonfúró "Professional"	Ø 10 mm	70 mm	120 mm
7785010	...778504	1 betonfúró "Professional"	Ø 5 mm	95 mm	150 mm
7786010	...778603	1 betonfúró "Professional"	Ø 6 mm	95 mm	150 mm
7782010	...778207	1 betonfúró "Professional"	Ø 12 mm	90 mm	150 mm
7784010	...778405	1 betonfúró "Professional"	Ø 14 mm	90 mm	150 mm
7788010	...778801	1 betonfúró "Professional"	Ø 8 mm	180 mm	250 mm
7789010	...778900	1 betonfúró "Professional"	Ø 10 mm	180 mm	250 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méret
7119000	...711907	betonfúrók "Professional" (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## HM-speciális betonfúrók



- téglafalak, kő, beton, műkövek, márvány, kerámiák
- precíziósan csiszolt keményfém-lemez, gyémántcsiszolt
- vörösrézrel, speciális eljárással forrasztott
- hőálló 500° C-ig
- különlegesen mély, csiszolt elvezetővázat
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 5468
- anyag: TCT
- csúcshöng: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7743010	...774308	1 speciális betonfúró	Ø 3 mm	35 mm	70 mm
7744010	...774407	1 speciális betonfúró	Ø 4 mm	40 mm	75 mm
7745010	...774506	1 speciális betonfúró	Ø 5 mm	50 mm	85 mm
7746010	...774605	1 speciális betonfúró	Ø 6 mm	60 mm	100 mm
7747010	...774704	1 speciális betonfúró	Ø 7 mm	55 mm	100 mm
7748010	...774803	1 speciális betonfúró	Ø 8 mm	70 mm	120 mm
7749010	...774902	1 speciális betonfúró	Ø 9 mm	70 mm	120 mm
7750010	...775008	1 speciális betonfúró	Ø 10 mm	70 mm	120 mm
7752010	...775206	1 speciális betonfúró	Ø 12 mm	80 mm	150 mm
7754010	...775404	1 speciális betonfúró	Ø 14 mm	85 mm	150 mm
7756010	...775602	1 speciális betonfúró	Ø 16 mm	85 mm	160 mm



7110000



7109000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méret
7110000	...711006	speciális betonfúrók (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm
7109000	...710900	speciális betonfúrók (9 db)	Ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm



## 6.12 Fúrók / Vésők

## HM-kőfúrók



- téglafalak, kő, beton, márvány, csempékhez
- minőségi acélból
- megerősített, kemény, kopásálló
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 5468
- kivitel: hengerelt
- anyag: TCT
- csúcsszög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7703010	...770300	1 kőfúró	Ø 3 mm	30 mm	60 mm
7704010	...770409	1 kőfúró	Ø 4 mm	40 mm	70 mm
7705010	...770508	1 kőfúró	Ø 5 mm	50 mm	85 mm
7706010	...770607	1 kőfúró	Ø 6 mm	60 mm	100 mm
7707010	...770706	1 kőfúró	Ø 7 mm	60 mm	100 mm
7708010	...770805	1 kőfúró	Ø 8 mm	80 mm	120 mm
7709010	...770904	1 kőfúró	Ø 9 mm	80 mm	120 mm
7710010	...771000	1 kőfúró	Ø 10 mm	80 mm	120 mm
7712010	...771208	1 kőfúró	Ø 12 mm	90 mm	150 mm
7714010	...771406	1 kőfúró	Ø 14 mm	90 mm	150 mm
7716010	...771604	1 kőfúró	Ø 16 mm	90 mm	150 mm
7736010	...773608	1 kőfúró	Ø 6 mm	135 mm	200 mm
7737010	...773707	1 kőfúró	Ø 8 mm	135 mm	200 mm
7738010	...773806	1 kőfúró	Ø 10 mm	135 mm	200 mm



8450000



7112000



8634000



7111000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méretek
8450000	...845008	kőfúrók (5 db)	Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	műanyagdoboz	56 x 160 x 18 mm
7112000	...711204	kőfúrók (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm
8634000	...863408	kőfúrók (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	70 x 150 x 17 mm
7111000	...711105	kőfúrók (9 db)	Ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők

## HM-kőfúrók hatszögbefogással



- téglafalak, kő, beton, márvány, csempékhez
- 1/4" hatszögbefogású (E6.3), a gyors cseréhez a hatszögbefogású bittartókban
- minőségi acélból
- megerősített, kemény, kopásálló
- precíziósan csiszolt keményfémlapkás
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 5468
- anyag: TCT
- csúcsszög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz
7265000	...726505	1 kőfúró	Ø 4 mm	30 mm	80 mm
7266000	...726604	1 kőfúró	Ø 5 mm	40 mm	95 mm
7267000	...726703	1 kőfúró	Ø 6 mm	50 mm	110 mm
7269000	...726901	1 kőfúró	Ø 8 mm	50 mm	110 mm
7270000	...727007	1 kőfúró	Ø 10 mm	70 mm	120 mm



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	
7123000	...712300	kőfúrók (5 db)	Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz

## HM faláttörőfúrók hatszögbefogással



- gép: fúró és ütvefúró
- téglafalak, beton, természetes kövek, műkövek, márvány, csempékhez
- minőségi acélból
- megerősített mag
- HM-vágóél, kemény, kopásálló
- megfelel a következő szabványoknak: DIN 5468
- kivitel: homokfúvott
- anyag: TCT
- csúcsszög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7918010	...791800	1 faláttörő fúró	Ø 8 mm	300 mm	400 mm	hatszögszár
7920010	...792005	1 faláttörő fúró	Ø 10 mm	300 mm	400 mm	hatszögszár

## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	spirálhossz	hossz	tengely
7922010	...792203	1 faláttörő fúró	∅ 12 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár
7924010	...792401	1 faláttörő fúró	∅ 14 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár
7926010	...792609	1 faláttörő fúró	∅ 16 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár
7928010	...792807	1 faláttörő fúró	∅ 18 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár
7932010	...793200	1 faláttörő fúró	∅ 22 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár
7940010	...794009	1 faláttörő fúró	∅ 10 mm	450 mm	600 mm	hatszögcsár
7942010	...794207	1 faláttörő fúró	∅ 12 mm	450 mm	600 mm	hatszögcsár
7917000	...791701	faláttörő fúrók (3 db)	∅ 8, 10, 12 mm	300 mm	400 mm	hatszögcsár

## HM-betonfúró SDS gyorscsatlakozó szárral

a következő típusokhoz: Bosch Uneo, Bosch Uneo Maxx



- gép: Akkumulátoros fúrókalapács SDS gyors befogóval
- a kereskedelemben szokásos hárompofás fúrótokmányhoz használható
- téglafalak, beton, természetes kövek, műkövek, kő
- kivitel: ütés- és rázkódásálló
- anyag: TCT
- csúcshög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	spirálhossz	hossz	tengely
7760000	...776005	1 betonfúró	∅ 4 mm	40 mm	85 mm	SDS-gyorscsatlakozó
7761000	...776104	1 betonfúró	∅ 5 mm	55 mm	100 mm	SDS-gyorscsatlakozó
7762000	...776203	1 betonfúró	∅ 6 mm	55 mm	100 mm	SDS-gyorscsatlakozó
7763000	...776302	1 betonfúró	∅ 8 mm	70 mm	120 mm	SDS-gyorscsatlakozó
7764000	...776401	1 betonfúró	∅ 10 mm	70 mm	120 mm	SDS-gyorscsatlakozó

## 6.12 Fúrók / Vésők

## Faláttörőfúrók SDS-plus befogással "Professional 4-Cut"



- gép: SDS-plus befogású fúrókalapácshoz
- vasbeton, gránit, téglafalak, természetes kövek, műkövek
- különösen alkalmas erősen vasalt betonhoz
- hosszabb élettartam - a speciális elvezetővájat csökkenti a rezgési terhelést az ütvefúrás közben
- hosszabb élettartam – a nyíróerő elosztása két egyenlő részre a fő- és mellékélek különböző fogásmélységével
- optimális erőátvitel oldalról megtámasztott tömör keményfém fejjel, 4 éllel és a fúrótestben mélyen ülő elhelyezéssel
- anyag: TCT
- műanyagdoboz
- csomagolás: SDS-plus Clip



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7416000	...741607	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7418000	...741805	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7422000	...742208	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7417000	...741706	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7419000	...741904	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7423000	...742307	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7426000	...742604	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7429000	...742901	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7431000	...743106	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7420000	...742000	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7424000	...742406	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7427000	...742703	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7430000	...743007	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7434000	...743403	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 24 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus
7421000	...742109	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7440000	...744004	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 6,5 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7425000	...742505	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7428000	...742802	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7432000	...743205	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7433000	...743304	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional 4-Cut"	Ø 16 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus

## 6.12 Fúrók / Vésők

## Faláttörőfúrók SDS-plus befogással "Professional"



- gép: SDS-plus befogású fúrókalapácshoz
- beton, gránit, téglafalak, természetes kövek, műkövek
- speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott HM-éllapok, kiképzett központozó csúccsal
- hosszabb élettartam - a speciális elvezetővázat csökkenti a rezgési terhelést az ütvefúrás közben
- magasabb fúrási sebesség - a különleges kialakítású elvezetővázat a fúrókalapács ütésenergiájának optimális átvitelét biztosítja
- kivitel: szemcseszórt, hőkezeléssel keményített króm-nikkel-molibdén acélból készült
- anyag: TCT
- csomagolás: SDS-plus Clip



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7987000	...798700	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7988000	...798809	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7842000	...784208	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7841000	...784109	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7989000	...798908	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7992000	...799202	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7843000	...784307	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7844000	...784406	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7990000	...799004	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7993000	...799301	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7995000	...799509	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7845000	...784505	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7849000	...784901	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7851000	...785106	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7991000	...799103	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7862000	...786202	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 6,5 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7994000	...799400	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7996000	...799608	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7846000	...784604	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7852000	...785205	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 18 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7853000	...785304	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 20 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7847000	...784703	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7860000	...786004	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Professional"	Ø 20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus

## 6.12 Fúrók / Vésők

## HM faláttörőfúrók SDS-plus befogással "Standard"



- gép: SDS-plus befogású fúrókalapácshoz
- beton, gránit, téglafalak, természetes kővek, műkövek
- speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott HM-vágóélek
- a spirál és a szár speciális erősítésű
- anyag: TCT
- csúcsszög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7804010	...780408	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 4 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7805010	...780507	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7806010	...780606	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7812010	...781207	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7816010	...781603	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7817010	...781702	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 7 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7818010	...781801	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7819010	...781900	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 9 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7820010	...782006	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7822010	...782204	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7824010	...782402	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7838010	...783805	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 18 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7840010	...784000	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 20 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7828010	...782808	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7807010	...780705	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 6,5 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7830010	...783003	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7831010	...783102	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7832010	...783201	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7833010	...783300	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7834010	...783409	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7836010	...783607	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 16 mm	190 mm	250 mm	SDS-plus
7854010	...785403	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7855010	...785502	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7856010	...785601	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7858010	...785809	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7868010	...786806	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 18 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7866010	...786608	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 20 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7863010	...786301	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	250 mm	310 mm	SDS-plus
7871010	...787100	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 10 mm	390 mm	450 mm	SDS-plus
7872010	...787209	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7874010	...787407	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7876010	...787605	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 16 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7880010	...788008	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7885010	...788503	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 25 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7886010	...788602	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 10 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7887010	...788701	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 12 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7888010	...788800	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 14 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7891010	...789104	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 16 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7893010	...789302	1 ütvefúró fúrókalapácshoz "Standard"	Ø 20 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus

## 6.12 Fúrók / Vésők



8456000



7113000



8613000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely	Ø		méreték
8456000	...845602	ütvefúrók fúrókalapáczhoz "Standard" (4 db)	SDS-plus	Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 8 x 110 mm	műanyagdoboz	56 x 160 x 18 mm
7113000	...711303	ütvefúrók fúrókalapáczhoz "Standard" (6 db)	SDS-plus	Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 110 mm Ø 8 x 160 mm Ø 10 x 160 mm	2K műanyag fedeles dobozban	112 x 187 x 34 mm
8613000	...861305	ütvefúrók fúrókalapáczhoz "Standard" (6 db)	SDS-plus	Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 8 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 160 mm Ø 10 x 160 mm	2K műanyag fedeles dobozban	115 x 190 x 34 mm

## Vésők SDS-plus befogással



- tartalom:  
hegyes véső, 250 mm (1 db)  
lapos véső, 250 mm, 20 mm (1 db)  
lapát véső, 250 mm, 35 mm (1 db)
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tengely
7914000	...791404	1 Vésőkészlet	SDS-plus



- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágási szélesség	hossz	tengely
7910000	...791008	1 hegyes véső		250 mm	SDS-plus
7911000	...791107	1 lapos véső	20 mm	250 mm	SDS-plus
7912000	...791206	1 lapát véső	35 mm	250 mm	SDS-plus



## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágási szélesség	hossz	tengely
7913000	...791305	1 üreges véső	22 mm	250 mm	SDS-plus
7909000	...790902	1 csempevéső	40 mm	250 mm	SDS-plus

## Univerzális fúrók



## Általános célú fúrókészlet

- tartalom:
  - accumobil - mobil fúrássegítő, derékszögű lyukfúrás gyors és egyszerű módon, a gumitalpak megakadályozzák a fúró elcsúszását a sima felületeken (1 db)
  - univerzális fúrók,  $\varnothing$  4, 5, 6, 8, 10 mm, precíziósan csiszolt keményfémlapkás, fa, kő, fémek, műanyagok (5 db)

cikkszám	EAN 4006885...	leírás		méretek
1000000	...100008	1 Általános célú fúrókészlet	2K műanyag koffer mini	165 x 127 x 47 mm



## Univerzális speciálfúró, sokoldalú, terhelhető, hosszú élettartamú

- fa, kő, fémek, műanyagok
- precíziósan csiszolt keményfémlapkás
- hőálló 1100 °C-ig
- csúcscsög: 130°
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	spirálhossz	hossz
7962010	...796201	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 3 mm	35 mm	70 mm
7963010	...796300	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 4 mm	40 mm	75 mm
7964010	...796409	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 5 mm	50 mm	85 mm
7965010	...796508	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 6 mm	60 mm	100 mm
7967010	...796706	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 8 mm	70 mm	120 mm
7969010	...796904	1 többcélú fúró	$\varnothing$ 10 mm	70 mm	120 mm



## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø		méretek
7114000	...711402	univerzális fúrók (6 db)	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K műanyag fiókos doboz	68 x 150 x 18 mm

## Univerzális fúró SDS-Plus csatlakozó szárral



- kő, fa, fémek, műanyagok, Kötőelemek
- a legmagasabb igények kielégítésére
- gyémántkiszőrült HM-keresztéllel
- optimális fúró a felújítási munkákhoz (pl. ablakok és ajtók beépítésénél)
- Figyelem: Csak fúrásra használható! Nem ütvefúró!
- csomagolás: SDS-plus Clip



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	spirálhossz	hossz	tengely
7436000	...743601	1 Univerzális fúró	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7437000	...743700	1 Univerzális fúró	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7438000	...743809	1 Univerzális fúró	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7439000	...743908	1 Univerzális fúró	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus

## Csempe- és üvegfúrók



- üveg, síküvegek, tükrök, palackok, kerámiák, porcelán
- pontosan mart, lándzsaformájú keményfém lapka
- anyag: TCT
- csak az órajárással megegyező forgásiránnyal, alacsony fordulatszámmal és kis nyomással történő fúráshoz, vízzel, terpentinnel vagy petróleummal hűthető
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	hossz
7974010	...797406	1 csempe- és üvegfúró	Ø 4 mm	90 mm
7975010	...797505	1 csempe- és üvegfúró	Ø 5 mm	90 mm
7976010	...797604	1 csempe- és üvegfúró	Ø 6 mm	100 mm



## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	hossz
7978010	...797802	1 csepe- és üvegfúró	∅ 8 mm	100 mm
7979010	...797901	1 csepe- és üvegfúró	∅ 10 mm	100 mm

## Szortimentek



7115000



7116000



7117000



8615000



8611000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	anyag		méret
7115000	...711501	1 kombinált fúrókészlet	fémfúró ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm (5 db) kőfúrók ∅ 4, 5, 6, 8 mm (4 db)	HSS TCT	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7116000	...711600	1 kombinált fúrókészlet	kőfúrók ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm (5 db) fafúrók ∅ 4, 5, 6, 8 mm (4 db)	TCT CV	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
7117000	...711709	1 kombinált fúrókészlet	fémfúró ∅ 5, 6, 8 mm (3 db) kőfúrók ∅ 5, 6, 8 mm (3 db) fafúrók ∅ 5, 6, 8 mm (3 db)	HSS TCT CV	2K műanyag fiókos doboz	110 x 150 x 18 mm
8615000	...861503	1 kombinált fúrókészlet	fémfúró ∅ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (8 db) kőfúrók ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm (5 db) fafúrók ∅ 4, 5, 6, 8, 10 mm (5 db)	HSS TCT CV	2K műanyag fedeles dobozban	115 x 190 x 34 mm



## 6.12 Fúrók / Vésők



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	tartalom	anyag		méreték
8611000	...861107	1 kombinált fúró- és bitkészlet	fémfúró $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm (6 db) kőfúrók $\varnothing$ 4, 5, 6, 8 mm (4 db) klf. cserélhető csavarhúzó betétek PH 1/2/3, PZ 1/2/3, SL 0,6x4,5/0,8x5,5 (8 db) betét tartó (1 db)	HSS TCT	műanyagdoboz	115 x 190 x 34 mm

## Egyebek



- fa, fémek
- anyag: HSS
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	spirálhossz	hossz	tengely
2512000	...251205	1 marófúró	$\varnothing$ 6 mm	60 mm	90 mm	$\varnothing$ 6 mm



- kontúrok marásához és lyukak fúrásához pl. gipszkartondübelek esetén
- gipszkartonlapokhoz
- a 3 él forgácstörő horonnyal biztosítja a gyors marási műveletet
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	$\varnothing$	megmunkálási hossz	hossz	tengely
7981000	...798106	1 marófúró	$\varnothing$ 8 mm	35 mm	70 mm	$\varnothing$ 8 mm

## 6.12 Fúrók / Vésők



- speciális fúró fúráshoz és kontúrmaráshoz puha falicsempékben
- meglévő dübelfuratok felbővítéséhez
- kivezetések marásához, vízvezeték- és elektromos szerelési munkákhoz
- csempékhez
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	hossz	tengely
7982000	...798205	1 marófúró	∅ 6 mm	100 mm	∅ 6 mm



- fúrók ∅ 4 - 8 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅
2900000	...290006	1 porfogó	∅ 63 mm



- jelöléshez kőre, fémlapra és acélra
- indukciósan nemesített hegy és ütőfelület
- rovátkolt szár, krómozott felület
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	méret
7980010	...798007	1 pontozó	8 x 125 mm



- jelölésre
- csempékhez, kő, üveg, acéllemezek, acél
- kéménymű, beforrasztott, kúp alakú csiszolatú csúcs
- hatszögletű idomacél
- hordcsipesszel
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hossz
7985010	...798502	1 jelölőszerszám	150 mm

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok



## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok

## Kézi tűzőgépek



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- kiegészítő ütőerő-beállítással
- a markolat speciális műanyag bevonata kényelmessé teszi a fogását és fáradtságmentessé a munkát
- fémház
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000



cikkszám	EAN	leírás	
7081000	4006885... ...708105	1 tacocraft M 14+ - kézi tűzőgép	Typ 053 6-14 mm-es kapcsokhoz Typ 062 szegekhez, 16 mm



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- a markolat speciális műanyag bevonata kényelmessé teszi a fogását és fáradtságmentessé a munkát
- fémház
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

cikkszám	EAN	leírás	
7080000	4006885... ...708006	1 tacocraft M 10 - kézi tűzőgép	Typ 053 4-10 mm-es kapcsokhoz

# ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK KIEGÉSZÍTŐI

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- állítható ütőerő
- a kihajtható tár egyszerű és gyors kapocserét tesz lehetővé
- beépített kapocskiszedő
- könnyű kezelés
- tartalmaz: széles tűzőkapocs, Typ 053 - 8 mm (1000 db)
- csomagolás: duplabiliszter
- külön tartozék: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100



cikkszám	EAN	leírás	
7089000	...708907	1 tacocraft 7 - tűzőgép-készlet	Typ 053 4-14 mm-es kapcsokhoz



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- állítható ütőerő
- a kihajtható tár egyszerű és gyors kapocserét tesz lehetővé
- beépített kapocskiszedő
- könnyű kezelés
- tartalmaz: széles tűzőkapocs, Typ 053 - 8 mm (1000 db)
- csomagolás: duplabiliszter
- külön tartozék: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100



cikkszám	EAN	leírás	
7088000	...708808	1 tacocraft 5 - tűzőgép-készlet	Typ 053 4-8 mm-es kapcsokhoz

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok



- könnyű, robusztus és ütésálló műanyagház
- precíz kapocsvezető fémből
- a markolat speciális műanyag bevonata kényelmessé teszi a fogását és fáradtságmentessé a munkát
- kiegészítő ütőerő-beállítással
- műanyagház
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000



cikkszám	EAN	leírás	
7079000	4006885... ...707900	1 tacocraft P 14+ - kézi tűzőgép	Typ 053 6-14 mm-es kapcsokhoz Typ 062 szegekhez, 16 mm



- könnyű, robusztus és ütésálló műanyagház
- precíz kapocsvezető fémből
- a markolat speciális műanyag bevonata kényelmessé teszi a fogását és fáradtságmentessé a munkát
- műanyagház
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

cikkszám	EAN	leírás	
7078000	4006885... ...707801	1 tacocraft P 10 - kézi tűzőgép	Typ 053 4-10 mm-es kapcsokhoz



- kicsi, de erőteljes
- műanyagház
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

cikkszám	EAN	leírás	
6999000	4006885... ...699908	1 tacocraft P 4 - kézi tűzőgép	Typ 053 6-8 mm-es kapcsokhoz



## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok

## Kalapácsos tűzőgépek



- folyamatos, profi felhasználáshoz
- ergonomikusan kiegyensúlyozott a fáradtságmentes munkavégzésért
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7010000, 7011000, 7012000

cikkszám	EAN	leírás	
7000000	4006885... ...700000	1 tacocraft HT 10 - kalapácsos tűzőgép	Typ 050 6-10 mm-es kapcsokhoz



- jól kiegyensúlyozott, csúszásmentesített markolat
- csomagolás: feliratos szalag
- külön tartozék: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

cikkszám	EAN	leírás	
7076000	4006885... ...707603	1 tacocraft HT 8 - kalapácsos tűzőgép	Typ 053 4-8 mm-es kapcsokhoz

## Tűzőkapcsok/tűzőszegek

## Typ 013 Széles tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel



- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	kapocsszélesség	típus
7056000	4006885... ...705609	széles tűzőkapocs (2000 db)	6 mm	013
7057000	4006885... ...705708	széles tűzőkapocs (1400 db)	8 mm	013

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok

### Typ 050 Széles tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, RYOBI, Stanley, wolfcraft




- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter
- a következő típusokhoz: 7000000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszélesség	típus
7010000	...701007	széles tűzőkapocs (2000 db)	6 mm	050
7011000	...701106	széles tűzőkapocs (1500 db)	8 mm	050
7012000	...701205	széles tűzőkapocs (1000 db)	10 mm	050

### Typ 053 Széles tűzőkapcsok


a következő típusokhoz: AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, wolfcraft



- anyag: acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszélesség	típus	a következő típusokhoz:
7015000	...701502	széles tűzőkapocs (3000 db)	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	...701601	széles tűzőkapocs (4000 db)	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	...701700	széles tűzőkapocs (3000 db)	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000


## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok



- anyag: extra kemény acél

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszéles- ség	típus	csomagolás	a következő típusokhoz:
7021000	...702103	széles tűzőkapocs (2400 db)	4 mm	053	duplabliszter	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	...702608	széles tűzőkapocs (2000 db)	6 mm	053	duplabliszter	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	...702806	széles tűzőkapocs (4000 db)	6 mm	053	duplabliszter	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	...702813	széles tűzőkapocs (5000 db)	6 mm	053	kartondoboz	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	...703100	széles tűzőkapocs (1400 db)	8 mm	053	duplabliszter	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	...703209	széles tűzőkapocs (3000 db)	8 mm	053	duplabliszter	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	...703216	széles tűzőkapocs (5000 db)	8 mm	053	kartondoboz	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	...703605	széles tűzőkapocs (1000 db)	10 mm	053	duplabliszter	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037000	...703704	széles tűzőkapocs (3000 db)	10 mm	053	duplabliszter	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	...703711	széles tűzőkapocs (4000 db)	10 mm	053	kartondoboz	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	...704206	széles tűzőkapocs (1000 db)	12 mm	053	duplabliszter	7079000, 7081000, 7089000
7042100	...704213	széles tűzőkapocs (2500 db)	12 mm	053	kartondoboz	7079000, 7081000, 7089000
7046000	...704602	széles tűzőkapocs (1000 db)	14 mm	053	duplabliszter	7079000, 7081000, 7089000
7047000	...704701	széles tűzőkapocs (3000 db)	14 mm	053	duplabliszter	7079000, 7081000, 7089000
7047100	...704718	széles tűzőkapocs (2500 db)	14 mm	053	kartondoboz	7079000, 7081000, 7089000
7049000	...704909	széles tűzőkapocs (2000 db)	16 mm	053	duplabliszter	
7051000	...705104	széles tűzőkapocs (1600 db)	18 mm	053	duplabliszter	

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok



A kapocs szétnyílik, amikor az anyagba hatol, így optimális tartást biztosít.

- anyag: kemény acél
- kivitel: D-csúcs
- csomagolás: duplabliszter
- a következő típusokhoz: 7079000, 7081000, 7089000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszélesség	típus
7045000	...704503	széles tűzőkapocs (1000 db)	14 mm	053

### Typ 055 Keskeny tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, kwb, LUX, Metabo, Necker-mann/Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, wolcraft



- kivitel: gyantázott
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszélesség	típus
7166000	...716605	keskeny tűzőkapocs (1200 db)	15 mm	055
7167000	...716704	keskeny tűzőkapocs (1200 db)	18 mm	055
7169000	...716902	keskeny tűzőkapocs (1200 db)	23 mm	055
7173000	...717305	keskeny tűzőkapocs (1000 db)	30 mm	055

### Typ 056 Széles tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline



- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kapocsszélesség	típus
7177000	...717701	széles tűzőkapocs (1200 db)	8 mm	056

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok

## Typ 057 Széles tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline



- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	kapocsszélesség	típus
7192000	4006885... ...719200	széles tűzőkapocs (1250 db)	8 mm	057

## Typ 059 Széles tűzőkapcsok

a következő típusokhoz: Black & Decker, Bukama, wolfcraft



- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	kapocsszélesség	típus
7200000	4006885... ...720008	széles tűzőkapocs (1500 db)	6 mm	059
7203000	...720305	széles tűzőkapocs (1250 db)	8 mm	059
7205000	...720503	széles tűzőkapocs (1000 db)	10 mm	059
7207000	...720701	széles tűzőkapocs (1000 db)	12 mm	059
7209000	...720909	széles tűzőkapocs (1000 db)	14 mm	059

## 6.13 Tűzőgépek / Tűzőkapcsok

## Szegek


## Typ 062 Szegek

a következő típusokhoz: AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, Rapid, Rocafix, Rocagraf, RYOBI, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft



- anyag: kemény acél
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	hossz	típus	a következő típusokhoz:
7234000	...723405	szegek (1000 db)	14 mm	062	
7239000	...723900	szegek (1000 db)	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	...724105	szegek (1000 db)	19 mm	062	

**6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok**

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

## Vágó- / nagyolókorongok fekete

## Fém darabolótárcsák, extra vékony



- gép: sarokcsiszolóhoz
- nincs sorjaképződés
- tiszta vágási élek
- egyszerű, rezgésmentes vágás
- nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat	
1685999	...168596	1 finomvágó korong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	egyenes	inox
1687999	...168794	1 finomvágó korong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	egyenes	inox
1683999	...168398	1 finomvágó korong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,2 mm	egyenes	fémek
1684999	...168497	1 finomvágó korong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,2 mm	egyenes	fémek
1668999	...166899	1 finomvágó korong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,5 mm	egyenes	alumínium
1669999	...166998	1 finomvágó korong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,5 mm	egyenes	alumínium



- gép: sarokcsiszolóhoz
- nincs sorjaképződés
- tiszta vágási élek
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat	
8460000	...846005	vágókorongok (3 db)	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,2 mm	egyenes	inox

## Fémhasító korongok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- fémek
- nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat	csomagolás
1620099	...162099	1 vágókorong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	ömlesztett
1620300	...162037	vágókorongok (5 db)	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	betétlappal zsugorfóliázott
1622099	...162297	1 vágókorong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	ömlesztett



## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat	csomagolás
1622300	...162235	vágókorongok (5 db)	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	betétlappal zsugorfóliázott
1624099	...162495	1 vágókorong	Ø 178 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	egyenes	ömlesztett
1627099	...162792	1 vágókorong	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	egyenes	ömlesztett
1627300	...162730	vágókorongok (5 db)	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	egyenes	betétlappal zsugorfóliázott
1626099	...162693	1 vágókorong	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	3,2 mm	benyomott	ömlesztett
1626300	...000131	vágókorongok (5 db)	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	3,2 mm	benyomott	betétlappal zsugorfóliázott

## Kőhasító korongok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kő
- tiszta vágási élek
- nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat
1686999	...168695	1 finomvágó korong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,6 mm	egyenes
1688999	...168893	1 finomvágó korong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,6 mm	egyenes



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kő
- nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat	csomagolás
1621099	...162198	1 vágókorong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	ömlesztett
1621300	...162136	vágókorongok (5 db)	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	betétlappal zsugorfóliázott
1623099	...162396	1 vágókorong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	ömlesztett
1623300	...162334	vágókorongok (5 db)	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	betétlappal zsugorfóliázott
1625099	...162594	1 vágókorong	Ø 178 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	egyenes	ömlesztett
1628099	...162891	1 vágókorong	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	egyenes	ömlesztett
1629099	...162990	1 vágókorong	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott	ömlesztett

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

## Univerzális hasítókorongok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- univerzálisan használható fémekhez és kövekhez
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat
1660999	...166097	1 univerzális vágótárcsa	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott
1662999	...166295	1 univerzális vágótárcsa	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	benyomott

## Nagyolókorongok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- hegesztési varratok és acélöntvények megmunkálásához
- fémek
- megfelel a következő szabványnak: EN 12413
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	korongvastagság	változat
1630099	...163096	1 nagyolókorong	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	6 mm	benyomott
1631099	...163195	1 nagyolókorong	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	6 mm	benyomott

## Szortimentek

- gép: sarokcsiszolóhoz
- csomagolás: betétlappal zsugorfóliázott



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	tartalom
1663000	...166301	1 kezdőkészlet sarokcsiszolóhoz	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	finomvágó korong fém, Ø 115 mm (1 db) vágókorong fém, Ø 115 mm (1 db) vágókorong kő, Ø 115 mm (1 db) nagyolókorong fém, Ø 115 mm (1 db) csiszoló-lamellás tányér fém, Ø 115 mm, szemcseméret 40 (1 db)
1664000	...166400	1 kezdőkészlet sarokcsiszolóhoz	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	finomvágó korong fém, Ø 125 mm (1 db) vágókorong fém, Ø 125 mm (1 db) vágókorong kő, Ø 125 mm (1 db) nagyolókorong fém, Ø 125 mm (1 db) csiszoló-lamellás tányér fém, Ø 125 mm, szemcseméret 40 (1 db)

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

### Gyémánt vágótárcsák

#### Gyémánt vágótárcsák "Expert Universal"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- vasbeton, gránit, klinker, natúrkö, horzsakő, márvány, meszes homokkő, hullámpalához
- kényelmes munkavégzés
- nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam
- igen széles felhasználási terület
- nagy megbízhatóság a német gyártásnak köszönhetően
- 100% minőségellenőrzés a kiszállítás előtt
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: lézer-hegesztésű, szegmentált
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8372000	...837201	1 gyémánt vágótárcsa "Expert Universal"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	13 mm
8373000	...837300	1 gyémánt vágótárcsa "Expert Universal"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	13 mm
8374000	...837409	1 gyémánt vágótárcsa "Expert Universal"	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	13 mm
8375000	...837508	1 gyémánt vágótárcsa "Expert Universal"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	17 mm
8376000	...837607	1 gyémánt vágótárcsa "Expert Universal"	Ø 350 mm	Ø 25,4 mm	17 mm

#### Gyémánt vágótárcsák "Pro Universal"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- horzsakő, mosóbeton, téglá, beton, általános építkezési anyagok
- tiszta, egyenes vágások
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, szegmentált
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8321000	...832107	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Universal"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm
8322000	...832206	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Universal"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	10 mm
8323000	...832305	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Universal"	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	10 mm
8324000	...832404	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Universal"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	10 mm

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

## Gyémánt vágótárcsák "Pro Ceramic Turbo"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- gránit, finom agyagedények, csempékhez, kerámiaacsempék
- legfinomabb, gyors vágás
- könnyed vágása
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, zárt vágóél, szuper vékony (1,6 mm)
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8328000	...832800	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Ceramic Turbo"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm
8329000	...832909	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Ceramic Turbo"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	10 mm

## Gyémánt vágótárcsák "Pro Ceramic"



- gép: Álló gépek
- gránit, finom agyagedények, csempékhez, kerámiaacsempék
- legfinomabb, gyors vágás
- könnyed vágása
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: zárt vágóél
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8330000	...833005	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Ceramic"	Ø 180 mm	Ø 25,4 mm	8 mm
8331000	...833104	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Ceramic"	Ø 200 mm	Ø 25,4 mm	8 mm

## Gyémánt vágótárcsák "Pro Turbo"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- klinker, hullámpalához, natúrkö, téglá
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, zárt vágóél
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
1694000	...169401	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Turbo"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
1695000	...169500	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Turbo"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
1698000	...169807	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Turbo"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	7 mm

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

### Gyémánt vágótárcsák "Pro Multi"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kifejezetten felújítási munkákhoz ajánlott
- kő, fa, műanyag, lemez, Fémlanker
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: Körkörös hasáb, gyémánt bevonatú
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat
8334000	...833401	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Multi"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm
8336000	...833609	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Multi"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm
8335000	...833500	1 gyémánt vágótárcsa "Pro Multi"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm

### Gyémánt vágótárcsák "Standard Universal"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- horzsakő, utcakövek, általános építkezési anyagok
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, szegmentált
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8385000	...838505	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Universal"	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
8386000	...838604	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Universal"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
8389000	...838901	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Universal"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	7 mm

### Gyémánt vágótárcsák "Standard Ceramic"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- csempékhez, finom agyagedények
- tiszta vágás a zárt vágóperemmel
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, zárt vágóél
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8381000	...838109	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Ceramic"	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	5 mm
8383000	...838307	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Ceramic"	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	5 mm

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

## Gyémánt vágótárcsák "Standard Ceramic"



- gép: Álló gépek
- csempékhez, finom agyagedények
- tiszta vágás a zárt vágóperemmel
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, zárt vágóél
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- cikkszám 1651000: 30 mm-es furat 25.4 mm-es szűkítőgyűrűvel
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
1651000	...165106	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Ceramic"	Ø 180 mm	Ø 25,4 mm	5 mm
8326000	...832602	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Ceramic"	Ø 200 mm	Ø 25,4 mm	5 mm
8327000	...832701	1 gyémánt vágótárcsa "Standard Ceramic"	Ø 230 mm	Ø 25,4 mm	5 mm

## Gyémánt csiszolótárcsa "Standard"



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kiálló részek eltávolításához
- segítség felújítási munkáknál
- betontermékek, horzsakő, téglá, natúrkö, mesterséges kő, Habarcsmaradék
- nagy leválasztási teljesítmény kőcsiszoláskor
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- kivitel: szinterezett, zárt vágóél
- Fordulatszám max. 80 m/mp
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	furat	Szegmensmagasság
8387000	...838703	1 gyémánt csiszolótárcsa "Standard"	Ø 105 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
8382000	...838208	1 gyémánt csiszolótárcsa "Standard"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7 mm

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

### Szortimentek



#### Az olcsó alternatíva - ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.

- gép: sarokcsiszolóhoz
- minden hétköznapi alkalmazáshoz építési és renoválási munkáknál
- szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólapok vágásához
- turbo-vágókorong: minden vágási munkéhez betonban, erősített betonban és gránitban
- csempekorong: a márvány, a csempe és a kerámia-csempe egyenes és pontos vágásához
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- tartalom:
  - gyémánt vágótárcsa,  $\varnothing$  110 mm, univerzális, szegmentált (1 db)
  - gyémánt vágótárcsa,  $\varnothing$  110 mm, "Turbo" (1 db)
  - gyémánt vágótárcsa,  $\varnothing$  110 mm, csempékhez (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	furat
8392000	4006885... ...839205	1 gyémánt vágókorong készlet	$\varnothing$ 22,2 mm



#### Az olcsó alternatíva - ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.

- gép: sarokcsiszolóhoz
- szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólapok vágásához
- csempekorong: a márvány, a csempe és a kerámia-csempe egyenes és pontos vágásához
- megfelel a következő szabványnak: EN 13236
- vágási sebesség: max. 80 m/s
- tartalom:
  - gyémánt vágótárcsa,  $\varnothing$  110 mm, szegmentált (1 db)
  - gyémánt vágótárcsa,  $\varnothing$  110 mm, csempékhez (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	furat
8390000	4006885... ...839007	1 gyémánt vágókorong készlet	$\varnothing$ 22,2 mm

## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok

## Sarokcsiszolóállványok



- gép: egykezes sarokcsiszolóhoz  $\varnothing$  115 / 125 mm
- fém vágásához
- beépített szorítóeszköz, max. szorítási tartomány 100 mm
- robusztus kivitel nyomásos öntvény talppal
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méretek
5019000	...501904	1 sarokcsiszolóállvány	190 x 260 x 240 mm



- gép: egy- és kétkézes sarokcsiszolóhoz  $\varnothing$  180 / 230 mm
- fém vágásához
- beépített szorítóeszköz, max. szorítási tartomány 100 mm
- robusztus kivitel
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méretek
5018000	...501805	1 sarokcsiszolóállvány	330 x 510 x 350 mm

## Tartozékok



- gép: sarokcsiszoló  $\varnothing$  115 / 125 / 230 mm
- menet M 14
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	lyuktávolság
2456000	...245600	1 karimás csavaranya	26, 30, 35 mm



## 6.14 Vágó- / nagyolókorongok és sarokcsiszoló tartozékok



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kivitel: egyenes
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	csaptávolság	csapátmérő
2453000	4006885... ...245303	1 karimás csavarkulcs	30 mm	ø 4 mm



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kivitel: egyenes
- tartalmaz: karimás csavaranya, M 14 (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	csaptávolság	csapátmérő
2457000	4006885... ...245709	1 karimás csavarkulcs	35 mm	ø 5 mm



- gép: sarokcsiszolóhoz
- kivitel: benyomott
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	csaptávolság	csapátmérő
2458000	4006885... ...245808	1 karimás csavarkulcs	35 mm	ø 5 mm



- gép: sarokcsiszolóhoz
- változtatható fogtávolság
- kivitel: egyenes
- csomagolás: kartonra rögzítve

cikkszám	EAN	leírás	csaptávolság	csapátmérő
2459000	4006885... ...245907	1 univerzális karimás csavarkulcs	30, 35 mm	ø 4 mm

## 6.15 Munkavédelem



### Látásvédelem



#### A védőszemüveg szemüveget hordók számára

- kényelmesen viselhető egy hagyományos szemüveg fölött
- külön is használható látásvédelemként
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4879000	...487901	1 védőszemüveg "Standard"	fültámasszal, színtelen



#### Védőszemüveg UV-védelemmel



- lencse karcvédő bevonattal
- modern és sportos forma
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4885000	...488502	1 védőszemüveg "Profi"	fültámasszal, színezett



#### A legmagasabb elvárásoknak is megfelelő védőszemüveg

- lencse karcvédő bevonattal
- modern és sportos forma
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4887000	...488700	1 védőszemüveg "Profi"	fültámasszal, színtelen

## 6.15 Munkavédelem

**Az univerzális**

- az állítható szárak tökéletesen beállíthatók viselőjükhez
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4878000	4006885... ...487802	1 védőszemüveg "Safe"	állítható fültámasszal, színtelen

**Teljes védelem extrém körülmények közt**

- védelem a sorják, repülő anyagdarabok és por ellen
- a négy szellőzőnyílás megelőzi a bepárasodást
- optimális a szemüveget viselők számára is
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN	leírás	változat
4880000	4006885... ...488007	1 teljesen zárt "Classic"	beállítható gumipánttal, színtelen, szeleppel, négy szellőzőnyílás

**Körkörös védelem**

- védelem a sorják, repülő anyagdarabok és por ellen
- optimális a szemüveget viselők számára is
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4881000	4006885... ...488106	1 teljesen zárt "Standard"	beállítható gumipánttal, színtelen

## 6.15 Munkavédelem

**Komfortos szemüveg ergonomikus kialakítású tömítőcsíkokkal**

- védelem a sorják, repülő anyagdarabok és por ellen
- az indirekt szellőzők megakadályozzák a párasodást megerőltető munka mellett is
- lencse karcvédő bevonattal
- optimális a szemüveget viselők számára is
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 166:2001
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	változat
4886000	4006885... ...488601	1 teljesen zárt "Comfort"	beállítható gumipánttal, szintelen, indirekt szellőzéssel

**Tartozékok****Magas minőségű szemüvegtok nejlomból**

- minden szokásos szemüvegnagysághoz megfelelő
- védelem szennyeződés, por és törés ellen
- övre rögzítéshez
- anyag: nejlom
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás
4889000	4006885... ...488908	1 szemüvegtok

## 6.15 Munkavédelem

### Légzésvédelem

- Az FFP1-es maszkok védenek a zavaró, de nem közvetlenül az egészségre veszélyt jelentő porok és füstök (szilárd részecskék) ellen. A maximális megengedett károsanyag-koncentráció a MAK-érték négyszerese.
- Az FFP2-es maszkok védenek az egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen. A maximális megengedett károsanyag-koncentráció a MAK-érték tízszerese.
- Az FFP3-as maszkok védenek mérgező szilárd és folyékony részecskék, illetve rákkeltő vagy radioaktív anyagok részecskéi, illetve spórák, baktériumok, vírusok és enzimek ellen. A maximálisan megengedett károsanyag-koncentráció a MAK-érték harmincszorosa.
- Az A1P2-szűrők védenek szerves gázok és gőzök, mint pl. oldószerek, lakkok és ragasztók gázai és gőzei, valamint egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen. A maximálisan megengedett károsanyag-koncentráció a MAK-érték tízszerese.
- Az ABEK-szűrők védenek a szerves és szervetlen gázok és gőzök, úgymint savak gőzei, ammónia és szerves ammóniavegyületek ellen. A maximálisan megengedett károsanyag-koncentráció a MAK-érték harmincszorosa.

A MAK (maximális munkahelyi koncentráció) érték megadja az egyes anyagok, mint gáz, gőz vagy lebegő részecskék maximális koncentrációját a munkahely légtérben, amely mellett még nem várható egészségkárosodás, még akkor sem, ha a jelzett koncentrációnak van kitéve az adott személy rendszeresen, napi 8 órán, de hetente maximum 40 órán át.



- védelem a nem mérgező durvaport ellen, pl. a rozsdával, a spatulázó masszával/cementtel való munkavégzés vagy falazás során
- komfortosan illeszkedik a hajlítható orrmerevítőnek és a puha szűrőanyagának köszönhetően
- különleges szűrőanyag a könnyű légzésért
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 149:2001+A1:2009



cikkszám	EAN	leírás	szűrőosztály	csomagolás
4831000	...483101	védőmaszkok finom por ellen (3 db)	FFP1	dupla bliszterkarton
4832000	...483200	védőmaszkok finom por ellen (20 db)	FFP1	kartondoboz

## 6.15 Munkavédelem



- védelem gyengén mérgező anyagok ellen, mint pl. amelyek fa megmunkálásakor, fémciszolásakor, festék vagy lakk eltávolításakor, üvegszálás anyagok megmunkálásakor keletkeznek
- komfortosan illeszkedik a hajlítható orrmerevítőnek és a puha szűrőanyagnak köszönhetően
- különleges szűrőanyag a könnyű légzésért
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 149:2001+A1:2009



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szűrőosztály	csomagolás
4836000	...483606	védőmaszkok finom por ellen (3 db)	FFP2	dupla bliszterkarton
4837000	...483705	védőmaszkok finom por ellen (20 db)	FFP2	kartondoboz



- védelem gyengén mérgező anyagok ellen, mint pl. amelyek fa megmunkálásakor, fémciszolásakor, festék vagy lakk eltávolításakor, üvegszálás anyagok megmunkálásakor keletkeznek
- széniszűrővel a zavaró szerves eredetű szagok ellen
- komfortosan illeszkedik a hajlítható orrmerevítőnek és a puha szűrőanyagnak köszönhetően
- különleges szűrőanyag és szelep könnyebbé teszi a légzést
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 149:2001+A1:2009
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szűrőosztály	változat
4838000	...483804	védőmaszkok finom por ellen (3 db)	FFP2 VC	széniszűrővel, levegőszűrővel

## 6.15 Munkavédelem



- védelem gyengén mérgező anyagok ellen, mint pl. amelyek fa megmunkálásakor, fémciszolásakor, festék vagy lakk eltávolításakor, üvegszálás anyagok megmunkálásakor keletkeznek
- komfortosan illeszkedik a hajlítható orrmerevítőnek és a puha szűrőanyagnak köszönhetően
- különleges szűrőanyag és szelep könnyebbé teszi a légzést
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 149:2001+A1:2009
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN	leírás	szűrőosztály	változat
4840000	...484009	védőmaszkok finom por ellen (3 db)	FFP2 V	levegőszűrővel



- különösen alkalmas influenzamegelőzésre (mint pl. influenza A / H1N1)
- mérgező anyagok elleni védelemre, mint pl. amelyek rozsdamentes acél csiszolásakor, alumínium hegesztésekor, illetve azbeszttel történő munka közben keletkeznek
- komfortosan illeszkedik a hajlítható orrmerevítőnek és a puha szűrőanyagnak köszönhetően
- különleges szűrőanyag és szelep könnyebbé teszi a légzést
- állítható gumiszalaggal minden fejmérethez illeszthető
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 149:2001+A1:2009
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN	leírás	szűrőosztály	változat
4842000	...484207	védőmaszkok finom por ellen (2 db)	FFP3 V	levegőszűrővel



- nagyszemcséjű, nem veszélyes anyagokkal végzett munkához, mint pl. hungarocellvágás, fűnyírás, levelek összegyűjtése
- Higiéniai maszk - nem személyi védőfelszerelés!
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás
4849000	...484900	higiéniai maszkok (5 db)



## 6.15 Munkavédelem



- a gázok és a gőzök elleni védelemhez pl. az oldószerek, lakkok és ragasztók ellen
- jó zárás az állítható tömítőrendszernek köszönhetően
- két gyorsrögzítős, széles és állítható elasztikus szalag gondoskodik a jó rögzítésről minden fejforma esetén
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon
- külön tartozék: 4851000, 4852000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4850000	...485006	1 félálarc	A1P2 cserélhető szűrővel



- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- a következő típusokhoz: 4850000



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	csomagolás
4851000	...485105	1 pótszűrő ABEK	dupla bliszterkarton
4852000	...485204	1 pótszűrő A1P2	műanyagzacskó kartonlapon

## Hallásvédelem

A fültokok eltakarják a teljes fülkagylót, és elsősorban akkor kifejezetten ajánlottak, ha a hallásvédő eszközt gyakran kell felvenni és letenni. A füldugókat a hallójáratban kell viselni, így alkalmazásuk hosszan tartó zajterhelés mellett ajánlott. Az SNR-érték (egyszerűsített csillapítási érték) a védőeszköz közepes csillapítása decibelben. A HML-érték megadja a különböző (magas/közepes/mély) frekvenciákon mért csillapítási értéket.



### Könnyű hallásvédő eszköz alkalmasszerű használatra



- a fültokok magassága egyszerűen állítható
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 352-1:2002
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	SNR érték	HML-értékek
4868000	...486805	1 hallásvédelem "Standard"	19 dB	H 22 / M 15 / L 11 dB

## 6.15 Munkavédelem



összecsukható - helytakarékosan tárolható

Összecsukható fültok  
tartós használatra zajos  
környezetbe



- beállítható méretű
- megfelel a következő szabványoknak:  
DIN EN 352-1:2002
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	SNR érték	HML-értékek
4865000	...486508	1 hallásvédelem "Compact"	24 dB	H 32 / M 21 / L 13 dB



### Professzionális hallásvédelem extrém zajos környezetbe

- pl. lapvibrátorral vagy kompresszorral történő munkához
- az ergonómikus kialakítású és stabil fejpánt még hosszúidejű viselés mellett is kényelmes
- beállítható méretű
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 352-1:2002
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	SNR érték	HML-értékek
4867000	...486706	1 hallásvédelem "Profi"	24 dB	H 29 / M 22 / L 13 dB



### A kényelmes, többször használható fül dugók

- a lamellák elzárják a hallójáratot, anélkül, hogy kellemetlen nyomást fejtenének ki
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 352-2:2002
- anyag: könnyű, termoplasztikus műanyag
- csomagolás: dupla bliszterkarton



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	SNR érték	HML-értékek
4866000	...486607	1 eldobható fül dugó, pár	20 dB	H 21 / M 16 / L 15 dB

## 6.15 Munkavédelem

**A kényelmes, többször használható fül dugók.**

- a lamellák elzárják a hallójáratot, anélkül, hogy kellemetlen nyomást fejtenének ki
- zsinórrögzítéssel, gyakori megszkításokkal terhelt munkához
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 352-2:2002
- anyag: könnyű, termoplasztikus műanyag
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	SNR érték	HML-értékek
4872000	4006885... ...487208	1 eldobható fül dugó, pár	20 dB	H 21 / M 16 / L 15 dB

**Az olcsó egyszerhasználatos fül dugó**

- különösen zajos körülmények közé
- könnyen formálható, optimálisan illeszkedik a hallójáratba
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 352-2:2002
- csomagolás: dupla bliszterkarton

cikkszám	EAN	leírás	SNR érték	HML-értékek
4874000	4006885... ...487406	egy pár fül dugó egyszerhasználatos (4 db)	30 dB	H 31 / M 27 / L 21 dB

## 6.15 Munkavédelem

## Fejvédő



- energiaelnyelő kialakítás
- univerzális illesztőponttal a fültok számára
- esőelvezetővel
- az érdesített felület csökkenti a karcosodást
- könnyű méretállítás
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 397:2012 + A1:2012
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szín
4853000	...485303	1 védősisak	sárga
4855000	...485501	1 védősisak	fehér



## Sportos baseball-sapka ütődésvédő belső héjjal

- a fejet érő kisebb ütések és horzsolások ellen
- olyan helyeken való alkalmazásra, ahol nem előírás az EN 397 szerinti fejvédelem, tehát pl. kerti munkákhoz
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 812:2012
- csomagolás: címke



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szín
4858000	...485808	1 ütődésvédő sapka	fekete

## 6.15 Munkavédelem

## Testvédelem



## Univerzális egyszerhasználatos overall kapucnival

- por és piszok elleni védelem
- lélegző
- gumírozott arcrész a kapucni rögzítéséhez
- gumizott a derékrészen, illetve a kar- és lábrész végén
- cipzáros zárás
- csomagolás: műanyagzacskó betétlappal

cikkszám	EAN	leírás	méret	szín
4890000	4006885... ...489004	1 egyszerhasználatos overall	XL	fehér



- ott javasolt, ahol a poros vagy piszkos cipők lábnyomai nem kívánatosak
- laminát, csempe, padlószőnyeg, stb. lerakásához
- hossz kb. 40 cm
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	szín
4877000	4006885... ...487703	egy pár cipővédő (2 db)	fehér

## Szortimentek




- tartalom:  
teljesen zárt, DIN EN 166:2001 (1 db)  
védőmaszk finom por ellen, FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009 (1 db)  
hallásvédelem, DIN EN 352-1:2002 (1 db)
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás
4871000	4006885... ...487109	1 munkavédelmi szett

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

### Univerzális befogó

a következő típusokhoz: AEG, Batavia, Black & Decker, Bosch (STARLOCK-befogás nélkül), CAPAZ, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell, Erbauer, Fein (STARLOCK-befogás nélkül), Greenworks, Hitachi, Kraft Werkzeuge, LUX, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Parkside, Passat, PorterCable, Renovator, Rockwell, RYOBI, Scheppach, Skil, Stanley, Titan, Westfalia, Worx

### fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- jól használható összeszerelt részekben
- nagy vágási sebesség
- puhafa, kartonlapok, laminát, parketta, műanyag
- csökkentett vágási ellenállás a kékített vágóélel
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágatszélesség	vágóforma
3988000	...398801	1 merülő fűrészlap "PRO"	10 mm	egyenes
3989000	...398900	1 merülő fűrészlap "PRO"	22 mm	egyenes
3990000	...399006	1 merülő fűrészlap "PRO"	28 mm	egyenes

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- tiszta favágásokhoz ellenőrzött merülési mélységekkel
- ideális csapos kötésekhöz vagy kábelhornyokhoz famunkáknál
- ideális lapanyagokhoz (pl. laminát, parketta, küszöbdeszka stb.)
- puhafa, kartonlapok, bútortalapok, laminát
- kiegyensúlyozott behatolás és szabályozott, felületkímélő áttörés a konvex formával
- tiszta vágási élék kitorések nélkül
- a vágásmélység tökéletes szabályozása
- továbbfejlesztett forgácsolóvezetés
- jobb erőátvitel a nemesacél befogásnak köszönhetően
- csökkentett vágási ellenállás a kétképzett vágóélel
- anyag: HCS
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,93 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- tartalmaz:
  - mélységűtköző (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszer

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágatszélesség	vágóforma	egyéb
3835000	...383500	1 merülő fűrészlap mélységűtközővel "PRO"	28 mm	konvex	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységűtközővel = 30 mm, mélységűtköző nélkül = 55 mm
3836000	...383609	1 merülő fűrészlap mélységűtközővel "PRO"	35 mm	konvex	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységűtközővel = 30 mm, mélységűtköző nélkül = 55 mm
3837000	...383708	1 merülő fűrészlap mélységűtközővel "PRO"	45 mm	konvex	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységűtközővel = 28 mm, mélységűtköző nélkül = 55 mm hosszanti vágások
3838000	...383807	1 merülő fűrészlap mélységűtközővel "PRO"	65 mm	konvex	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységűtközővel = 28 mm, mélységűtköző nélkül = 45 mm hosszanti vágások



## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- köranyagok, pl. műanyag csövek fal közeli levágásához
- műanyag, keményfa
- nyugodt, pontos vágás a konkáv vágóélnek köszönhetően
- minimalizálja a fal károsodásának kockázatát
- jobb erőátvitel a nemesacél befogásnak köszönhetően
- csökkentett vágási ellenállás a képzett vágóéllal
- anyag: HCS
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,88 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3964000	...396401	1 csővágó "PRO"	48 mm	32 mm	konkáv
3965000	...396500	1 csővágó "PRO"	51 mm	55 mm	konkáv



- általános használatra hosszanti és íves vágásokhoz
- fürdőszobai és konyhai szekrények kivágásokhoz, a lefolyócső felszereléséhez
- maximum 25 mm-es anyagvastagságú kör alakú kivágásokhoz
- laminát, parketta
- az egyedülálló geometria kör alakú kivágásokat is lehetővé tesz
- tiszta hosszanti vágások a teljesen fogazott fűrészlappal
- csökkentett vágási ellenállás a képzett vágóéllal
- anyag: HCS
- foggeometria: köszörült
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágatszélesség
3975000	...397507	1 ívfűrészlap "PRO"	78 mm

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

## fa-/műanyag-/fémmegmunkáláshoz



- tökéletes építéshez, felújításhoz és javításhoz
- szögelt fa, multiplex lapok, színesfémek, gipszkartonlapokhoz
- jobb erőátvitel a nemesacél befogásnak köszönhetően
- csökkentett vágási ellenállás a kétkített vágóélel
- anyag: BiM
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágatszélesség	vágóforma	egyéb
3986000	...398603	1 merülő fűrészlap "PRO"	10 mm	egyenes	
3987000	...398702	1 merülő fűrészlap "PRO"	22 mm	egyenes	
3952000	...395206	1 merülő fűrészlap "PRO"	65 mm	egyenes	hosszanti vágások

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- tiszta vágásokhoz kemény anyagokban ellenőrzött merülési mélységekkel
- ideális lapanyagokhoz (pl. laminát, parketta, küszöbdeszka stb.)
- bútorlapok, színesfémek
- robusztus fűrészlap hosszú élettartammal
- a vágásmélység tökéletes szabályozása
- továbbfejlesztett forgácselvezetés
- jobb erőátvitel a nemesacél befogásnak köszönhetően
- csökkentett vágási ellenállás a képzett vágóélel
- anyag: BiM
- foggeometria: fogterpesztett, maratott
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogkivitel: negatív fogazású
- tartalmaz:
  - mélységütköző (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágatszélesség	vágóforma	egyéb
3839000	...383906	1 merülő fűrészlap mélységütközővel "PRO"	28 mm	egyenes	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm
3840000	...384002	1 merülő fűrészlap mélységütközővel "PRO"	35 mm	egyenes	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm
3841000	...384101	1 merülő fűrészlap mélységütközővel "PRO"	45 mm	egyenes	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm hosszanti vágások
3842000	...384200	1 merülő fűrészlap mélységütközővel "PRO"	65 mm	egyenes	lecsatolható mélységstop vágásmélység max.: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 45 mm hosszanti vágások

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- környék, pl. részcsovek fal közeli levágásához
- színesfémek, alumínium, szegek
- nyugodt, pontos vágás a konkáv vágóélnek köszönhetően
- minimalizálja a fal károsodásának kockázatát
- jobb erőátvitel a nemesacél befogásnak köszönhetően
- csökkentett vágási ellenállás a kékitett vágóélel
- anyag: BiM
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszer

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3848000	...384804	1 csővágó "PRO"	49 mm	32 mm	konkáv
3849000	...384903	1 csővágó "PRO"	49 mm	55 mm	konkáv



- a könnyökös fűrészlapokkal a felülethez közel lehet dolgozni
- a szegmentálás lehetővé teszi a megfelelő szögben történő vágást, túlfutás nélkül
- a gitt könnyen eltávolítható vele az üveg törésének veszélye nélkül
- laminát, parketta, színesfémek, csövek
- anyag: BiM
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszer



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø
3999000	...399907	1 szegmens fűrészlap "PRO"	Ø 85 mm

# ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK KIEGÉSZÍTŐI

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- laminát, parketta, színesfémek
- 4 különböző fogazású vágóoldal durva, finom és legfinomabb vágásokhoz
- anyag: BiM
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méretek
3956000	4006885... ...395602	1 többcélú fafűrészlap "PRO"	benyomott	80 x 100 mm



- laminát, parketta, színesfémek
- tökéletesen alkalmas hosszú vágásokra laminátban
- a fűrészlap teljes kerülete használható
- anyag: BiM
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	Ø	kivitel
3957000	4006885... ...395701	1 fűrészlap "PRO"	Ø 100 mm	benyomott

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

## cementfugák és vakolatmaradékok megmunkálásához



- speciálisan a habarcs eltávolítására szolgáló merülővágásokhoz
- pórusbetonhoz, cementfugák, Habarcsmaradék
- hosszú élettartam
- anyag: gyémánt bevonatú
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	méret
3950000	4006885... ...395008	1 fűrészbárd "PRO"	58 mm



- a szegmentálás lehetővé teszi a megfelelő szögben történő vágást, túlfutás nélkül
- a könyökös fűrészlapokkal a felülethez közel lehet dolgozni
- habarcs eltávolításához
- pórusbetonhoz, Habarcsmaradék, cementfugák
- hosszú élettartam
- anyag: gyémánt bevonatú
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø
3997000	4006885... ...399709	1 szegmens fűrészlap "PRO"	Ø 85 mm

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- speciálisan alkalmas hosszú vágásokra a cementfugában
- pórusbetonhoz, cementfugák, Habarcsmaradék
- hosszú élettartam
- anyag: gyémánt bevonatú
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø	kivitel
3955000	4006885... ...395503	1 fűrészlap "PRO"	Ø 80 mm	benyomott



- a szegmentálás lehetővé teszi a megfelelő szögben történő vágást, túlfutás nélkül
- a könnyökös fűrészlapokkal a felülethez közel lehet dolgozni
- habarcs eltávolításához
- pórusbetonhoz, cementfugák, Habarcsmaradék
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø
3995000	4006885... ...399501	1 szegmens fűrészlap "PRO"	Ø 85 mm



- kifejezetten csempefelújítási munkákhoz
- 2 az 1-ben - univerzális szerszám vágáshoz, és habarcsmaradék vagy cementfugák csiszolásához
- Habarcsmaradék, pórusbetonhoz, cementfugák
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csiszolási felület 88 mm hosszú
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter


cikkszám	EAN	leírás	Ø	kivitel	méretek
3954000	4006885... ...395404	1 csiszolóvágó "PRO"	Ø 65 mm	benyomott	65 x 88 mm

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- speciálisan keskeny köztes terek csiszolására alkalmas
- vakolatmaradékok lecsiszolásához
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méret
3951000	4006885... ...395107	1 ujjreszelő "PRO"	háromszögletű	35 mm



- a tökéletes eredmény eléréséhez felújításkor
- csemperagasztó maradékának simára csiszolása
- graffiti eltávolításához beton- és kőfelületekről
- olajfoltok eltávolításához betonról vagy garázspadlózatról
- fa nagyoló csiszolásához
- beton, vakolat, kő, cement, csemperagasztó, fa, lakkok
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	sarokméret
3994000	4006885... ...399402	1 csiszolótányér "PRO"	háromszögletű	80 mm

## lágy anyagok megmunkálásához



- speciálisan sarkokban és nehezen elérhető helyeken történő használathoz
- szilikon- és ragasztómaradékok lecsiszolásához
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	méret
3953000	4006885... ...395305	1 ujjtisztító "PRO"	10 x 45 mm



## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- habarcs- és gipszmaradék, szőnyeg- és csemperagasztómaradék eltávolításához
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méreték
3991000	4006885... ...399105	1 kaparó "PRO"	merev	52 mm



- ragasztómaradék, címkek, elasztikus tömítőanyagok eltávolításához a lakótérben és a szaniter területen
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabliszter


cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méreték
3998000	4006885... ...399808	1 kaparó "PRO"	flexibilis	52 mm



- PVC biztos, kontrollált vágása
- ergonomikus kampó alak
- a tapétavágó késsel való vágás biztonságosabb alternatívája
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méreték
3864000	4006885... ...386402	1 vonókés "PRO"		

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- a lefektetett PVC biztos, kontrollált vágása a falak közelében
- tömítőfuga beillesztéséhez felhelyezett anyagoknál
- vinilpadlók igazítása és vágása, egészen a sarkokig
- a tapétavágó késsel való vágás biztosabb alternatívája
- anyag: HCS
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás
3865000	4006885... ...386501	1 tolómérő "PRO"

## Egyebek



- csiszolópapír-rögzítés 95 mm
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- tartalmaz: adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter
- külön tartozék: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	sarokméret
3996000	4006885... ...399600	1 tépőzáras csiszolótalp "PRO"	háromszögletű	95 mm



- lehetővé teszi a wolcraft fűrészlapok használatát minden WORX, ROCKWELL és CAPAZ vibrációs fűrészhez
- csomagolás: kartonbiliszter

cikkszám	EAN	leírás
3985000	4006885... ...398504	1 adapter vibrációs fűrészhez

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

## Szortimentek



- fa, fém, műanyag
- tartalom:
  - szegmens fűrészlap, BiM,  $\varnothing$  85 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, BiM, 22 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 22 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
3992000	4006885... ...399204	1 tartozék-készlet "PRO"



- cementfugák, Habarcsmaradék
- tartalom:
  - szegmens fűrészlap, Wolfram-karbid bevonat,  $\varnothing$  65 mm (1 db)
  - csiszolóanyag, Wolfram-karbid bevonat, háromszögletű, 80 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
3993000	4006885... ...399303	1 tartozék-készlet "PRO"



- régi, előregedett szilikonfugák eltávolításához és az új szilikonfuga egyidejű lehúzásához
- tartalom:
  - ujjtisztító, HCS, 10 mm (1 db)
  - kaparó, HCS, flexibilis, 52 mm (1 db)
  - letörhetőpengés kés, 9 mm (1 db)
  - fugasimító, 2 simító lehúzóprofil: körben  $\varnothing$  8 mm és ferdén 5 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
3958000	4006885... ...395800	1 vibrációs fűrész projektkészlet szilikonos javításokhoz "PRO"



- faszerkezetek vágásához és lecsiszolásához
- tartalom:
  - szegmens fűrészlap, HCS,  $\varnothing$  85 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 22 mm (1 db)
  - tépőzáras csiszolótalp, háromszögletű, sarokméret 95 mm (1 db)
  - csiszolópapír-rögzítés 95 mm, korund, 5 x a 40, 80, 180 szemcseméretűekből (15 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
3959000	4006885... ...395909	1 vibrációs fűrész projektkészlet faburkolatok készítéséhez "PRO"

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- cementfugák felvágásához vagy ragasztómaradékok lecsiszolásához
- tökéletes segítség felújítási, csempézési munkáknál
- tartalom:
  - fűrészbárd, gyémánt bevonatú, 58 mm (1 db)
  - csiszolótányér, Wolfram-karbid bevonat, sarokméret 80 mm (1 db)
  - ujjreszelő, Wolfram-karbid bevonat, 35 mm (1 db)
  - fugakeresztek, 4 mm (9 db)
  - fugakeresztek, 5 mm (9 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
3960000	4006885... ...010406	1 vibrációs fűrész projekt készlet csempéburkolat-javításokhoz "PRO"



- laminát, parketta, szegély- és díszlécek
- tartalom:
  - merülő fűrészlap, HCS, 10 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 22 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 65 mm (1 db)
  - szegmens fűrészlap, BiM,  $\varnothing$  85 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: műanyagdoboz

cikkszám	EAN	leírás
3961000	4006885... ...396104	1 vibrációs fűrész kezdőkészlet lamináthoz "PRO"



- kifejezetten felújítási munkákhoz ajánlott
- tartalom:
  - merülő fűrészlap, BiM, 22 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, BiM, 65 mm (1 db)
  - kaparó, HCS, merev, 52 mm (1 db)
  - ujjtisztító, 45 x 10 mm (1 db)
  - csiszológó, Wolfram-karbid bevonat,  $\varnothing$  65 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- 2K műanyag fedeles dobozban
- csomagolás: műanyagdoboz

cikkszám	EAN	leírás
3962000	4006885... ...396203	1 vibrációs fűrész kezdőkészlet "PRO"



- fa, gipszkartonlapok
- tartalom:
  - merülő fűrészlap, HCS, 28 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 44 mm (1 db)
  - merülő fűrészlap, HCS, 65 mm (1 db)
  - adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
8490000	4006885... ...849006	1 vibrációs fűrész-készlet szárazépítéshez "Standard"

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- cementfugák, Habarcsmaradék, szilikon, ragasztó
- tartalom:  
szegmens fűrészlap, Wolfram-karbid bevonat,  $\varnothing$  65 mm (1 db)  
kaparó, HCS, 52 mm (1 db)  
ujjtisztító, HCS, 10 mm (1 db)  
adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES-hez (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
8491000	...849105	1 vibrációsfűrész-készlet fugajavításhoz "Standard"

## STARLOCK-befogás

a következő típusokhoz: AEG, Bosch, Einhell, Fein, Greenworks, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx

## fa- és műanyagmegmunkáláshoz



- kisebb hornyok vágásához puhafában és laminátban
- puhafa, kartonlapok, laminát, parketta
- anyag: HCS
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,3 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3935000	...393509	1 merülő fűrészlap "Expert"	37 mm	24 mm	egyenes



- pontos, finom vágásokhoz fába
- merülő- és hosszanti vágásokhoz, valamint hosszolási munkákhoz is alkalmas
- puhafa, keményfa, laminát, parketta
- csökkentett vágási ellenállás a kékített vágóélel
- anyag: BiM
- fogtávolság: 1,8 mm
- fogkivitel: japánfog
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3937000	...393707	1 merülő fűrészlap "Expert"	48 mm	32 mm	konvex

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- pontos, finom vágásokhoz fába
- merülő- és hosszanti vágásokhoz, valamint hosszolási munkákhoz is alkalmas
- puhafa, keményfa, laminát, parketta
- csökkentett vágási ellenállás a kékített vágóélel
- anyag: HCS
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,3 mm
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3936000	4006885... ...393608	1 merülő fűrészlap "Expert"	39 mm	65 mm	konvex

## fa-/műanyag-/fémmegmunkáláshoz



- merülővágásokhoz és hosszolási munkákhoz alkalmas
- szögelt fa, multiplex lapok, színesfémek
- csökkentett vágási ellenállás a kékített vágóélel
- anyag: BiM
- foggeometria: terpesztett
- fogtávolság: 1,3 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3938000	4006885... ...393806	1 merülő fűrészlap "Expert"	48 mm	32 mm	konvex
3939000	...393905	1 merülő fűrészlap "Expert"	39 mm	65 mm	konvex

# ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK KIEGÉSZÍTŐI

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok



- hornyok vágása alumínium láblécekben és bútorelemekben
- merülővágásokhoz és hosszolási munkákhoz alkalmas
- színesfémek, gipszkartonlapokhoz
- anyag: BiM
- fogtávolság: 1,3 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3940000	...394001	1 merülő fűrészlap "Expert"	33 mm	20 mm	egyenes
3941000	...394100	1 merülő fűrészlap "Expert"	48 mm	32 mm	egyenes



- optimális régi ablakok kivágásához
- csövek és átmenőlécek vágásához
- hosszanti vágásokhoz
- puhafa, keményfa, furnérozott lemezek, műanyagbevonatú forgácslemezek, színesfémek
- csökkentett vágási ellenállás a kékitett vágóélel
- anyag: BiM
- fogtávolság: 1,4 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	Ø	vágási mélység	kivitel
3943000	...394308	1 szegmens fűrészlap "Expert"	Ø 85 mm	20 mm	benyomott

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

### fém megmunkálásához



- keményfém lap a legkeményebb fémek vágásához
- csavarok levágásához
- merülővágásokhoz és hosszolási munkákhoz alkalmas
- alumínium, nemesacél
- csökkentett vágási ellenállás a kékitett vágóélel
- nagy teljesítményű és hosszú élettartamú
- anyag: wolframkarbid hegyű
- fogtávolság: 1,1 mm
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	vágatszélesség	vágóforma
3942000	4006885... ...394209	1 merülő fűrészlap "Expert"	38 mm	20 mm	egyenes

### cementfugák és vakolatmaradékok megmunkálásához



- habarcs eltávolításához
- habarcs, cementfugák
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	Ø	vágási mélység	kivitel
3929000	4006885... ...392908	1 szegmens fűrészlap "Expert"	Ø 85 mm	20 mm	benyomott





- segítség a csempejavítás során
- csemperagasztó vagy más kemény anyagok maradék nélküli eltávolításához
- durva csiszolási munkákhoz faanyagon
- habarcs, csemperagasztó
- anyag: Wolfram-karbid bevonat
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	vágási mélység	kivitel	sarokméret
3930000	4006885... ...393004	1 csiszolótányér "Expert"	22 mm	háromszögletű	80 mm

### lágú anyagok megmunkálásához



- szilikon és ragasztómaradék eltávolításához
- speciálisan sarkokban és nehezen elérhető helyeken történő használathoz
- szilikon, ragasztó
- anyag: HCS
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	méretek
3983000	4006885... ...398306	1 ujjtisztító "Expert"	7 x 45 mm



- sűrű anyagok, pl. szőnyegragasztó eltávolításához/lecsiszolásához
- habarcs, szőnyegragasztók
- anyag: HCS
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	méretek
3982000	4006885... ...398207	1 kaparó "Expert"	52 mm

## 6.16 Vibrációs fűrész tartozékok

## Egyebek



- csiszolópapír-rögzítés 95 mm
- ideális sarokcsiszoláshoz sarkokban és mélyedésekben
- tépőzáras rögzítés a csiszolópapír egyszerű cseréjéhez
- csomagolás: duplabliszter
- külön tartozék: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	sarokméret
3944000	4006885... ...394407	1 tépőzáras csiszolótalp "Expert"	háromszögletű	95 mm



## 7.1 Vágószerszámok

## Trapézpengés kések



- optimális kialakítású fémtest az ideális erőátvitelhez
- kényelmes markolati rész
- szerszám nélküli pengecsere gombnyomásra
- biztonságos zsinórvágó
- tartalmaz: tartalékpengék a markolatban (5 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4131000	...413108	1 profi gyorscsérés kés	visszahúzható pengével, tárolórecesszel a pengéknek



- könnyű és robusztus, ergonómikus kialakítású alumíniumtest
- puha markolati zónák a biztonságos kezelésért
- szerszám nélküli pengecsere és gyors nyitás a beépített csúszóretesszel
- tartalmaz: tartalékpengék a markolatban (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4132000	...413207	1 profi kés	visszahúzható pengével, tárolórecesszel a pengéknek



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- puha markolati zónák a biztonságos kezelésért
- szerszám nélküli pengecsere a nagyméretű tekerőgombbal
- tartalmaz: trapézpenge (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4133000	...413306	1 standard kés	visszahúzható pengével, tárolórecesszel a pengéknek



- különleges kialakítású fémház a biztonságos munkavégzéshez
- biztonságos kezelés: a penge automatikusan visszahúzódik, amint a biztonsági gombot elengedik
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4134000	...413405	1 biztonsági kés	visszahúzható pengével



- kartondobozok biztonságos nyitásához
- biztonságos kezelés: a penge automatikusan visszahúzódik, amint a biztonsági gombot elengedik
- anyag: műanyag
- tartalmaz: trapézpenge (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4187000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4135000	...413504	1 biztonsági kés	visszahúzható pengével



- standard horog- és trapézpenge
- speciális felületi kiképzésű fémház
- pengecsera a rögzítőcsavar oldásával
- tartalmaz: trapézpengék (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4150000	...415003	1 Standard Cutter - fixpengés kés	fixpengés



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- szerszám nélküli pengecsera a nagyméretű tekerőgombbal
- a markolat biztonsági bütykei magakadályozzák a kéznek a pengére csúszását
- tartalmaz: professzionális trapézpenge (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4155000	...415508	1 Multi Cutter - fixpengés kés	fixpengés

## Letörhetőpengés kések



- Kés a nehéz feladatokhoz - kemény kartonpapír, vastag fólia vagy kátránypapír vágásához.
- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal az optimális erőátvitelhez
  - automatikus pengemegakasztás
  - biztonsági gomb a penge rögzítésére
  - krómozott fém pengevezető
  - tartalmaz: letörhető penge, 7 szegmenssel (1 db)
  - csomagolás: kartonbliszter
  - külön tartozék: 4127000, 4153000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	pengeszélesség	méretek
4081000	...408104	1 profi letörhetőpengés kés	25 mm	50 x 190 x 28 mm

## 7.1 Vágószerszámok



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal az optimális erőátvitelhez
- automatikus pengemegakasztás
- automatikus pengecseré
- biztonsági gomb a penge rögzítésére
- tartalmaz: tartalékpengék (8 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	pengeszélesség
4136000	...413603	1 profi letörhetőpengés kés	tárolórecesszel a pengéknek	18 mm



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal az optimális erőátvitelhez
- automatikus pengemegakasztás
- automatikus pengecseré
- tartalmaz: tartalékpengék (5 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4153000, 4180000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	pengeszélesség
4137000	...413702	1 profi letörhetőpengés kés	tárolórecesszel a pengéknek	9 mm



- ergonomikus kialakítású műanyagtest
- puha és kényelmes markolat
- automatikus pengemegakasztás
- tartalmaz: tartalékpengék (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	pengeszélesség
4138000	...413801	1 letörhetőpengés kés	tárolórecesszel a pengéknek	18 mm



- ergonomikus kialakítású műanyagtest
- puha és kényelmes markolat
- automatikus pengemegakasztás
- tartalmaz: tartalékpengék (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4153000, 4180000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat	pengeszélesség
4139000	...413900	1 letörhetőpengés kés	tárolórecesszel a pengéknek	9 mm



- nagyobb biztonság a fém pengevezetőnek köszönhetően
- rögzíthető csúszka
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez
- robusztus műanyagház
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

cikkszám	EAN	leírás	pengeszélesség
4146000	4006885... ...414600	1 standard letörhetőpengés kés	18 mm



- nagyobb biztonság a fém pengevezetőnek köszönhetően
- rögzíthető csúszka
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez
- robusztus műanyagház
- tartalmaz: tartalékpengék (2 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4153000, 4180000

cikkszám	EAN	leírás	változat	pengeszélesség
4141000	4006885... ...414105	1 standard letörhetőpengés kés	tárolórecesszel a pengéknek	9 mm

## Speciális kések



- a kiköszörült hegy merülő vágásokra is alkalmas
- kétoldalon élezett penge speciális fogazással a különböző szigetelőanyagokhoz
- hullámos él puha és könnyű anyag vágásához
- fűrészfogas él tömör és kemény anyag vágásához
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	pengemagasság	hossz
4119000	4006885... ...411906	1 különleges kés szigetelőanyagokhoz	szegecsrögzített nyéllel	275 mm	420 mm



- kőzetgyapot, szilárdhab, polisztrén
- 250 mm-es fogazott penge
- különleges fogazású penge az egyik oldalon
- lekerekített biztonsági penge
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel
4147000	4006885... ...414709	1 különleges kés szigetelőanyagokhoz	műanyag fogantyú

## 7.1 Vágószerszámok



- kábelek és huzalok csupaszolásához
- kis műanyag részek lefűrészeléséhez
- behajtható penge kábel- és huzalvágóval
- köszörült penge félhosszig fogazással
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	pengemagasság	hossz
4122000	4006885... ...412200	1 kábelkés	műanyag fogantyú	85 mm	195 mm



- kábelek és huzalok csupaszolásához
- behajtható penge kábel- és huzalvágóval
- folytonos pengeél nemesacélból
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	pengemagasság	hossz
4123000	4006885... ...412309	1 kábelkés	famarkolattal	85 mm	197 mm



- papírok, fóliák, bőr, és sok máséhoz is
- anyag: műanyag
- tartalmaz: tartalékpengék a markolatban (2 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4169000

cikkszám	EAN	leírás	változat
4151000	4006885... ...415102	1 körzővágó	tárolórecesszel a pengéknek



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- szerszám nélküli pengecsere a nagyméretű tekerőgombbal
- tartalmaz: hosszú penge szigetelőanyagokhoz, fogazott penge, 140 mm (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve
- külön tartozék: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN	leírás	változat
4148000	4006885... ...414808	1 profi fixpengés kés	fixpengés





- fémház a nagy stabilitás érdekében
- szerszám nélküli pengecseré a nagyméretű tekerőgombbal
- tartalmaz: profi félholdpengék (3 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	változat
4149000	...414907	1 profi fixpengés kés	fixpengés



- nagyon pontos vágási munkákhoz
- könnyű alumíniumszár
- csúszásgátló puha markolati zóna a biztos fogásért
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4153000, 4196000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
4195000	...419506	1 profi precíziós kés



- egyenes és íves vágások
- szövet és papír vágásához
- markolati pengekiemelő karral és rögzítőgombbal a biztonságos rögzítésért
- anyag: műanyag
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4129000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kivitel
4152000	...415201	1 gördülőpengés kés	cserélhető 45 mm-es pengével

## 7.1 Vágószerszámok

## Zseb- és sportkések



a penge nyomógombos rögzítése

- minden elterjedt trapézpengéhez
- egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető a penge
- tartós, de könnyű alumínium markolat
- övakasztóval
- a penge nyomógombos rögzítése
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	változat
4124000	4006885... ...412408	1 alumínium hobbikés	visszahúzható pengével

## Pengék

- mindkét oldalról élezett
- különlegesen edzett acél
- éles, törésbiztos, tartós
- praktikus tárolódobozban

## Trapézpengék



- cikkszám 4172000, 4173000: TiN bevonat a 4-5-szörös tartóssághoz és a vágáskép megtartásához
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	pengema- gasság	pengevas- tagság	a következő típusokhoz:
4172000	4006885... ...417205	profi trapézpengék (5 db)	52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4186000	...418608	profi trapézpengék (5 db)	52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4173000	...417304	profi trapézpengék (5 db)	61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000
4187000	...418707	profi trapézpengék (5 db)	61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000
4185000	...418509	trapézpengék (5 db)	52 mm	0,5 mm	4008000, 4009000, 4014000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000



- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	pengemagasság	pengevastagság	a következő típusokhoz:
4188000	...418806	kampós pengék (5 db)	51 mm	0,5 mm	4014000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4189000	...418905	profi íves pengék (5 db)	51 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000



- speciálisan gipszkartonlapok megmunkálásához kialakítva
- gipszkartonlapok felületének egyszerű bemetszésére
- TiN bevonat a 4-5-szörös tartóssághoz és a vágáskép megtartásához
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	pengemagasság	pengevastagság
4174000	...417403	profi félholdpengék (5 db)	58 mm	0,65 mm



- kőzetgyapot, polisztrén
- csomagolás: zsák
- a következő típusokhoz: 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	kivitel	pengemagasság	pengevastagság
4128000	...412804	hosszú pengék szigetelőanyagokhoz (2 db)	fogazott penge	140 mm	0,85 mm

## Letörhető pengék



Profi penge a nehéz feladatokhoz - kemény kartonpapír, vastag fólia vagy kátránypapír vágásához.

- dupla csiszolt él
- anyag: HCS
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4081000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szegmens	pengeszélesség	pengevastagság
4127000	...412705	profi letörhető pengék (5 db)	7	25 mm	0,7 mm

## 7.1 Vágószerszámok



- cikkszám 4182000: 14 szegmessel (kétszer annyival, mint az általános)
- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szegmens	pengeszélesség	a következő típusokhoz:
4180000	...418004	letörhető pengék (5 db)	7	9 mm	4137000, 4139000, 4141000
4181000	...418103	letörhető pengék (5 db)	7	18 mm	4136000, 4138000, 4146000
4182000	...418202	profi letörhető pengék (5 db)	14	18 mm	4136000, 4138000, 4146000



- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4136000, 4138000, 4146000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szegmens	pengeszélesség
4179000	...417908	letörhető íves penge (5 db)	4	18 mm

## Egyéb pengék



- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4152000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
4129000	...412903	1 cserepenge a görgős késhez



- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4300000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
4310000	...431003	cserepenge az élvágóhoz (3 db)



- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4151000

cikkszám	EAN 4006885...	leírás
4169000	...416901	cserepenge a körvágóhoz (5 db)



- tárolódobozzal
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4195000

cikkszám	EAN	leírás
4196000	4006885... ...419605	cserepenge a profi precíziós késhez (5 db)



- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 4183000

cikkszám	EAN	leírás
4126000	4006885... ...412606	cserepenge a hántolóhoz (3 db)

## Ollók



sérülésvédelem a beépített biztonsági retesz által

### Egy tiszta vágás - biztos, gyors és precíz!

- kétoldalt élezett, borotvaéles penge
- kikönnyítés középen a pengetartóban a kerek anyagok vágásához akár 13 mm átmérőig is
- rugós biztonsági fog a pengerozgító elején a véletlen belenyúlásos balesetek megelőzésére
- sérülésvédelem a beépített biztonsági retesz által
- ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
- tartalmaz: pótpenge, 0.65 mm vastag, 61 mm hosszú (1 db)
- csomagolás: duplabliszter
- külön tartozék: 4173000, 4187000



cikkszám	EAN	leírás
4197000	4006885... ...419704	1 megaCut S - precíziós vágó

## 7.1 Vágószerszámok



kiegészítő funkciók: csavarhúzó, sörnyitó, mikrofogazott penge

- ergonomikus markolattal
- speciális vágóélgeometriával
- kiegészítő funkciók: csavarhúzó, sörnyitó, mikrofogazott penge
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	hossz	pengemagasság
4164000	4006885... ...416406	1 univerzális háztartási olló	215 mm	70 mm



- papír, textília és egyéb vékony anyagok vágásához
- tartós és biztos vágóél érintkezés
- rozsdamentes acél pengék
- ergonomikus kétkomponensű markolat
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	hossz	pengemagasság
4117000	4006885... ...411708	1 háztartási olló	250 mm	130 mm



- iskolai és hobbi felhasználáshoz
- tartós és biztos vágóél érintkezés
- rozsdamentes acél pengék
- ergonomikus kétkomponensű markolat
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	hossz	kivitel	pengemagasság
4118000	4006885... ...411807	1 hobbiolló	140 mm	lekerekített hegyek	75 mm

## Egyebek



- 3 - 5 mm üvegvastagsághoz
- kivitel:  
lakkozott fanyéllal  
6 keményfém vágógörgővel
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	hossz
4108000	4006885... ...410800	1 üvegvágó "Standard"	135 mm



- üveg, kerámia és csempe vágásához
- 3 - 8 mm üvegvastagsághoz
- kivitel:  
fa markolattal  
6 keményfém vágógörgővel
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	hossz
4109000	4006885... ...410909	1 Üveg- és csempevágó "Profi"	135 mm



- alkalmas minden trapéz- és letörhetőpengés késhez
- övbújtatóval
- anyag: műbőr
- kivitel: varrott és szegecselt
- tok hossza 130 mm
- csomagolás: kartonra rögzítve
- a következő típusokhoz: 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4138000, 4146000, 4150000, 4155000

cikkszám	EAN	leírás	hossz
4121000	4006885... ...412101	1 késtok	205 mm



- rozsdamentes
- anyag: nemesacél
- kivitel:  
a beosztás hossza 300 mm  
akasztólyuk
- csomagolás: akasztós címkével
- a következő típusokhoz: 4081000, 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4195000

cikkszám	EAN	leírás
4153000	4006885... ...415300	1 acélvonalzó



- alkalmas kerámia főzőfelületek megtisztítására
- lakk és festék eltávolításához
- anyag: fém
- kivitel: 38 mm-es penge
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4126000

cikkszám	EAN	leírás
4183000	4006885... ...418301	1 fém kaparó

## 7.1 Vágószerszámok



- kisebb egyenetlenségek eltávolítására sima felületeken
- matricák eltávolításához sima felületekről
- lakk és festék eltávolításához
- anyag: műanyag
- kivitel: 61 mm-es penge
- tartalmaz: penge (1 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve
- külön tartozék: 4173000, 4187000


cikkszám	EAN	leírás
4193000	4006885... ...419308	1 műanyag kaparó



- túllógó fóliaélek eltávolításához
- az ívelt éleket is tisztán vágja
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 4310000

cikkszám	EAN	leírás
4300000	4006885... ...430006	1 élfóliavágó





- méréshez, jelöléshez és vonalazáshoz
- sugarakhoz, körkhöz és zsanérokhoz
- cserélhető ütköző a sarkokon és felületeken végzett munkához a munkadarab mindkét oldalán
- anyag: acél
- változat: lapszög, szögmérőskála, párhuzamjelölő, jelölősablon
- ütköző 90°
- raszter 32 mm
- csomagolás: feliratos szalag

cikkszám	EAN	leírás	lábhossz
5205000	...520509	1 univerzális derékszög	200 x 300 mm
5206000	...520608	1 univerzális derékszög	280 x 500 mm

# 8 PROJEKT TÉMÁK

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



# 8.1 Laminát és PVC lerakása

## Méretre vágás

A kényelmes megoldás a laminát és a vinil gazdag felviteléhez  
**1 VLC 800 - vinil- és laminátvágó**



- minden lamináttípus gyors, biztonságos vágásához 11 mm vastagságig és 465 mm szélességig (olyan laminátokhoz is, amelyek lépcsőzajcsökkentő réteggel rendelkeznek)
- öntapadó és kapcsos PVC panelekhez és PVC-csempékhez 6 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig
- rugalmas, 2–4 mm vékony PVC vágásához állítható vágási réssel
- precíz derékszögű vágások ütközővel
- 0–180° közötti ferde vágásokhoz
- panelek hosszirányú vágásához
- a bevonattal ellátott penge könnyű vágást biztosít még az öntapadós vinilpanelek esetén is
- praktikus párhuzamvezető 55 mm-es csíkvágáshoz, jobb és bal oldalra is felszerelhető
- leszorító funkcióval a széles panelek könnyű és kényelmes vágáshoz, illetve a hosszanti vágásokhoz
- támasztóval a munkadarabok alátámasztásához
- gyors, biztonságos vágás a speciális pengegeometriával
- tiszta vágási kép a dekoroldalán
- a munkadarabot a fogazott vágóél már az első pengeérintkezés során biztosan rögzíti
- biztosan áll a csúszásgátló lábakkal
- por- és zajmentes munka
- könnyű és stabil a jó minőségű alumínium kivitelnek köszönhetően
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
6939000	4006885... ...693906	1 VLC 800 - vinil- és laminátvágó	661 x 211 x 197 mm	3,5 kg

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



### LC 600 - laminátvágó

A laminát standard felviteléhez

- minden lamináttípus biztonságos vágásához 11 mm vastagságig és 465 mm szélességig (olyan laminátokhoz is, amelyek lépéscsökkentő réteggel rendelkeznek)
- precíz derékszögű vágások ütközővel
- 0–180° közötti ferde vágásokhoz
- panelek hosszirányú vágásához
- a fogazott szegélyeknek köszönhetően precíz, korlátozás nélküli hosszanti vágásokat tesz lehetővé
- tiszta vágási kép a dekoroldalán
- a munkadarabot a fogazott vágóél már az első pengeérintkezés során biztosan rögzíti
- gyors, biztonságos vágás a speciális pengegeometriával
- por- és zajmentes munka
- könnyű és stabil a jó minőségű alumínium kivitelnek köszönhetően
- stabilan áll a csúszásgátló lábakkal
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	méret	súly
6937000	4006885...693708	1 LC 600 - laminátvágó	636 x 201 x 186 mm	2 kg



### LC 100 - laminátvágó


A laminát egyszerű felviteléhez

- ideális egyszerűbb laminátlerakási feladatokhoz
- akár 8 mm vastag és 210 mm széles laminát gyors és tiszta vágásához
- 90°-os vágásokhoz ütközővel
- elektromos gépek (pl. körfűrész, dekopírfűrész) használatához alternatíva
- gyors, biztos vágások
- por- és zajmentes munka
- könnyű vágás a speciális pengegeometriával
- stabilan áll a csúszásgátló lábakkal
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás	méret	súly
6933000	4006885...693302	1 LC 100 - laminátvágó	580 x 203 x 177 mm	1,7 kg

# 8.1 Laminát és PVC lerakása

## Lerakás



Három az egyben használat:

- laminált padló és parketta fugamentes lerakásához kalapács, ütőfa és behúzóvas nélkül
- fallal szomszédos panelek illesztésére a már lerakott felülethez
- húzó- és nyomóirányban is alkalmazható
- helyettesíti a kalapácsot, az ütőfát és a behúzóvasat
- a hibaarányt nullára csökkenti: a kalapáccsal okozott sérülések és károk ki vannak zárva
- egy biztonságos és ergonomikus termékben egyesíti az erőt és a szabályozhatóságot
- minimum 7 mm-es panelekhez
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	méret	súly
6945000	4006885... ...694507	1 kalapácsos-behúzóvas	170 x 80 x 410 mm	1,53 kg



a filcátét miatt nem károsítja a felületet

- laminátcsíkok összeeresztéséhez
- alapvetően a helyiségek szélén használjuk, pl. a laminát ajtókerethez húzásához
- profi kialakítás nagy érintkezőfelülettel és emelőfunkcióval
- a filcátét miatt nem károsítja a felületet
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méret
6928000	4006885... ...692800	1 profi behúzóvas	fém tuskóval és védőfilccel	450 x 38 x 9 mm

# 8 PROJEKT TÉMÁK

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



- laminátcsíkok összeeresztéséhez
- alapvetően a helyiségek szélén használjuk, pl. a laminát ajtókerethez húzásához
- három filccsíkkal az alján a finom munkához
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méreték
6927000	4006885... ...692701	1 behúzóvas	íves lefutású	310 x 15 x 25 mm



- a laminát- és parkettalapok pozicionálásához és beillesztéséhez fugamentes kötéshez
- ideális a teljes körű lerakási feladatokhoz többféle helyiségben
- laminát, parketta, PVC-padló, fapadló
- hosszú élettartamú kivitel az alumíniumból készült védőlécnak köszönhetően
- a kalapácsütés erejének optimális vezetése az alumínium lemez konvex boltozatával
- a szerszám alakja ideális a nűtfédes laminát kezeléséhez
- bármilyen laminátvastagsághoz alkalmas – 5, 10, 15 mm-eshez is
- anyag: fa, alumíniumsínnel
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	méreték	súly
6947000	4006885... ...694705	1 ütőfa "Profi"	62 x 24 x 281 mm	0,308 kg

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



- a laminát pozícionálásához és az illesztőfelületek összeszorításához
- a szerszám alakja ideális a nűtfédes laminát kezeléséhez
- csomagolás: ömlesztett



cikkszám	EAN	leírás	méret
6929000	4006885... ...692909	1 ütőfa	300 x 27 x 50 mm



Kettő az egyben használat:

- távtartóként a hézagok beállításához laminát vagy parkett eltolásakor
- ékként ablakok vagy ajtók kialakításakor
- a beszorító funkcióval kettő vagy több ék fogható össze mindkét irányban
- a csatlakozás ék- vagy blokkformát tesz lehetővé
- tökéletes tömítőfugákhoz, amelyek legfeljebb vagy legalább 10 mm-esek
- szilárdan összetart és szükségtelenné teszi a gyakori utánállításokat
- anyag: műanyag
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon



cikkszám	EAN	leírás	méret
6946000	4006885... ...694606	univerzális ék (30 db)	35 x 6 x 60 mm

# 8 PROJEKT TÉMÁK

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



- fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemezek, láblécek
- anyag: HCS
- foggeometria: fogterpesztett, csiszolt
- fogtávolság: 1,7 mm
- fogkivitel: csúcsfogazott
- fogazás hossza: 300 mm
- akár 73 mm vastag anyagok vágásához
- kiegészítő termékek: 6948000

cikkszám	EAN	leírás	vágatszélesség	méreték	súly
6950000	4006885... ...695009	1 kézfűrész	1,2 mm	95 x 410 x 45 mm	0,34 kg



meghajlított, forgatható markolat

A kézi fűrészszel az ajtókeret egyszerűen rövidíthető, ideális pl. az újonnan lerakott padló szép lezárásához.

- a meghajlított markolat lehetővé teszi a padlóhoz egészen közeli vágást is
- a 180°-ban elfordítható markolat minden pozícióban pontos fűrészvezetést biztosít, és jobb- és balkezesek számára is használhatóvá teszi a fűrész
- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN	leírás	méreték
6925000	4006885... ...692503	1 kézfűrész	90 x 390 x 45 mm



## 8.1 Laminát és PVC lerakása



### Univerzális térdvédő minden barkácmunkához



- minőségi, bárhol használható térdvédő padlófektetéshez és más térdelő munkákhoz
- a szintelen térdelőfelületnek köszönhetően az érdes és az érzékeny felületeken való térdeléshez is használható
- a zselés betéteknek köszönhetően csillapítja az ütdéseket és védi az ízületeket
- kényelmesen viselhető és megőrzi a mozgás szabadságát az ergonomikus egypántos rögzítésnek köszönhetően
- tépőzárral minden testmérethez beállítható
- megfelel a következő szabványoknak: DIN EN 14404

cikkszám	EAN	leírás
4860000	...486003	1 pár kényelmes térdvédő



A kedvező árú alapfelszerelés laminátlerakáshoz.

- laminát, parketta, parafa
- tartalom:  
behúzóvas (1 db)  
ütőfa (1 db)  
távtartók, műanyag (20 db)
- csomagolás: duplabliszter



cikkszám	EAN	leírás
6931000	...693104	1 laminátlerakó készlet

# 8 PROJEKT TÉMÁK

## 8.1 Laminát és PVC lerakása

### Mérés



- kettő az egyben használat: Ütköző és fűrészállvány egy termékben
- 85–180°-os szögek méréséhez és levételéhez
- a helyes szögek automatikus, hibamentes átvitele a fűrészre a kézfűrészhez (gervágás) integrált vezetősavaraknak köszönhetően
- a helyiség szögeinek kényelmes mérése és levétele
- a 85° – 180° közötti fokozatmentes beállításnak köszönhetően különösen alkalmas régi felépítményekhez
- könnyűvé teszi a helyes szög átvitelét a fűrészre
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	max. magasság láblécek	szög	méretek	súly	kiegészítő termékek
6948000	...694804	1 ütköző és fűrészállvány	70 mm	85 - 180°	100 x 105 x 353 mm	0,6 kg	6950000
6948200	...694828	1 ütköző és fűrészállvány	100 mm	85 - 180°	100 x 140 x 353 mm	0,66 kg	4024000



- segít bemérni a falszöget és megállapítja a vágásszöget
- automatikusan mutatja a vágásszöget - így könnyen beállítható a gervágó, és pontos lesz az illesztés
- beépített ütközővel a szögek egyszerű átjelöléséhez
- mágnes a fűrész egyszerű és biztonságos beállításához
- csomagolás: feliratos szalag



cikkszám	EAN 4006885...	leírás	szög	méretek
6921000	...692107	1 szögillesztő szögfelezővel	30 - 180°	50 x 345 x 70 mm

## 8.1 Laminát és PVC lerakása



A kontúrvezető lehetővé teszi a vágás lefutásának egyszerű letapogatását, és annak a munkadarabra történő átrajzolását.

- sarkok és körvonalak átvitele - egyszerűen és pontosan
- ideális a laminát pontos illesztéséhez, pl. fűtéscsöveknél
- a letapogató ujjak karral lerögzíthetők, így a körvonal nem mozdul el
- robusztus műanyagkivitel
- kontúrszélesség max. 130 mm; kontúrmélység max. 30 mm
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás	méret	súly
6949000	4006885... ...694903	1 kontúrátjelölő sablon	180 x 20 x 105 mm	0,2 kg



A laminátillesztővel egyszerűen és gyorsan, de pontosan lehet a fal lefutását átvinni az utolsó beillesztendő laminátlapra.

- 235 mm szélességig beállítható
- különböző méretek állíthatók be a sínben
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	méret
6922000	4006885... ...692206	1 laminátillesztő	295 x 45 x 80 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása

### Szárazépítési szerkezeti elemekhez



- egyenes és íves vágások
- emelő áttadás
- mikrofogazás a jobb vágási eredményhez - különösen a sima fémlapok vágását könnyíti meg
- egykezes nyitási zárómechanizmus
- a markolat csúszásmentesített kétkomponensű műanyag
- műanyagdoboz

cikkszám	EAN	leírás	méret
4027000	4006885... ...402706	1 lemezvágó	75 x 255 x 22 mm



- C és U fémpofilkok (max. 2 x 0,6 mm vastagság)
- acélprofilok gyors és egyszerű összekötéséhez
- két tartóprofil oldhatatlan összekötésére
- minimális erőfeszítés az optimális erőátvitelnek köszönhetően
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás	méret
4029000	4006885... ...402904	1 profilösszekötő fogó	95 x 270 x 36 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása

### Vágás



- gipszkartonlapok karcolásához, töréséhez és vágásához egy menetben
- pontos, egyenes vágási élekhez
- szükségételné teszi a gipszkartonlapok többszöri tologatását és forgatását
- kényelmes kezelés az ergonomikus markolatbeállításnak köszönhetően
- egyszerű késcsere
- max. vágáshossz: 900 mm., max. vágáshossz hosszabbítóval (cikkszám 4019000): 1900 mm
- tartalmaz:
  - trapézpenge, 52 / 0,50 mm (1 db)
  - kampós pengék, 51 / 0,50 mm (1 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 4019000, 4185000, 4188000



cikkszám	EAN	leírás
4014000	4006885... ...401402	1 gipszkartonvágó sínnel



- a 4014000 cikkszámú gipszkartonvágó sínjeinek hosszabbításához
- max. vágáshossz: 1900 mm (gipszkartonvágó bővítősínnel)
- csomagolás: kartonlap
- a következő típusokhoz: 4014000



cikkszám	EAN	leírás
4019000	4006885... ...401907	1 bővítősín

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- vágási és jelölési segítség a gipszkartonlapok precíz derékszög- és párhuzamvágásához
- használatával nincs szükség a lemez szögeinek és méreteinek fáradságos számolására és átvitelére
- szögpontos vágás a pontos fugázáshoz, ami csökkenti a későbbi spakli és csiszolómunkát
- hosszú élettartamú az eloxált alumíniumból készült korrózióálló felületeknek köszönhetően
- max. vágáshossz: 1000 mm., max. vágási szélesség párhuzamvágóval: 970 mm, szög vágás 0 - 180° között
- tartalmaz:
  - párhuzam- és csikvágó (1 db)
  - trapézpenge, 52 / 0,50 mm (1 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 4185000

cikkszám	EAN	leírás
4008000	4006885... ...400801	1 T-szár párhuzamvágóval



- gipszkartonlapokhoz
- praktikus segítség keskeny és széles csíkok vagy íves vágások esetén
- gipszkartonlap bekarcolásához vagy jelöléséhez vágókerékkel vagy a mellékelt ceruzával
- fokozatmentesen állítható
- körzőfunkcióval
- maximális csikhossz 600 mm, max. körsugár 650 mm
- csomagolás: duplabiliszter

cikkszám	EAN	leírás	méretek
4030000	4006885... ...403000	1 ív- és párhuzamjelölő és -vágó	180 x 735 x 95 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- a tökéletes 35°-os homlokél kialakításához
- tiszta átmenetekhez két gipszkartonlap között
- 9,5–12,5 mm lemezvastagságokhoz alkalmas
- precíz vágási felület nyílásoknál a három penge segítségével
- ellenőrzött és biztonságos munkavégzés az első millimétertől az utolsóig
- a csatlakozásban anyag- és időtakarékos simítást tesz lehetővé
- tartalmaz: trapézpengék, 52 / 0,50 mm (3 db)
- csomagolás: kartonra rögzítve
- külön tartozék: 4185000



cikkszám	EAN	leírás
4009000	...400900	1 3 élű élgyalu



- felületek és élek effektív utólagos megmunkálásához gipszkartonon és fán
- széles ráspolyfelület 150 x 57 mm-es mérettől
- ergonomikus egykezes munkavégzés
- stabil műanyagház
- csomagolás: kartonra rögzítve
- külön tartozék: 4039000



cikkszám	EAN	leírás
4013000	...401303	1 gyalu



- a következő típusokhoz: 4013000

cikkszám	EAN	leírás	méret
4039000	...403901	1 ráspoly-lemez	150 x 57 mm



## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- ferdeélek kialakítására (fózolásra) és az átmenetek elsímitására
- kétkomponensű, puha fogású markolat a kényelmes és biztonságos kezelésért
- cserélhető csiszolórács
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás	méret
4026000	4006885... ...402607	1 élgyalu	57 x 258 x 94 mm



- wolcraft élgyalu cikkszám: 4025000, 4026000

cikkszám	EAN	leírás	méret
4041000	4006885... ...404106	1 ráspoly-lemez	250 x 57 mm



- gipszkarton, műanyag és fa fűrészeléséhez
- ideális ajtó kivágások beillesztéséhez a szárazépítésben
- sokféleképpen alkalmazható a 350 mm-es laphosszúságnak és a kúposan köszörült és edzett fogéleknek köszönhetően
- hosszú élettartamú, ütésálló műanyag markolat
- anyag: HCS
- fogtávolság: 3,6 mm
- csomagolás: feliratos szalag
- kiegészítő termékek: 6948200


cikkszám	EAN	leírás	vágatszélesség	súly
4024000	4006885... ...402409	1 rókafarkú fűrész	1,5 mm	0,27 kg

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- kivágásokhoz
- kétkomponensű, puha fogású markolat a kényelmes és biztonságos kezelésért
- egy darabból kimart vágófogak a könnyű kezdőbevágáshoz és a gyors eredményhez
- indukciós elven keményített fogak a hosszú élettartamért
- csiszolt élű fogak a kezdővágások megejtéséhez
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	méret
4033000	4006885... ...403307	1 kézi szűrőfűrész	45 x 318 x 30 mm



- lapanyagok horonyfűrészeléséhez és szabad alakításához
- ideális szárazépítésű falakhoz való alkalmazásra
- az 5 mm-es átmérő lehetővé teszi a kis sugarú fűrészelést
- jól irányítható a kétkomponensű markolattal
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	megmunkálási hossz	Ø	hossz
4031000	4006885... ...403109	1 fűrész fúró	175 mm	Ø 5 mm	275 mm

## Elhelyezés - tartás - rögzítés



- kihagyhatatlan segítség, amikor egyedül kell nagyobb lapokkal, a mennyezeten vagy ferde felületeken dolgozni
- max. terhelhetőség 30 kg
- teleszkópos, 1.6 és 2.9 m között állítható, gyorsbeállítás a belső csővel - finombeállítás a pumpamechanikával
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	méret
4042000	4006885... ...404205	1 plafontámaszték	205 x 80 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- hasznos segítség a gipszkartonlapok megemeléséhez és helyretolásához
- fém kivitel, széles érintkezőfelülettel
- kivitel: horoggal
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	méret
4045000	...404502	1 emelővas	75 x 215 x 65 mm



A szerszámok és kapcsok lehetővé teszik a gipszkartonlapok könnyed és egyszerű, ám biztonságos felrögzítését falakra, plafonra és ferde felületekre. A rögzítőkapcsok és -keresztek a lapok végleges helyre történő rögzítése után eltávolíthatóak, és újrafelhasználhatóak.



- akár két gipszkartonlap rögzítéséhez a földemen és a falfelületeken, valamint a későbbi felcsavarozáshoz
- biztonságos és precíz szereléshez
- gipszkartonlapok egyszemélyes felszereléséhez
- akár két tartókezet is helyettesít
- erőtakarékos és biztos munkát tesz lehetővé
- többször újrafelhasználható
- tartalom:
  - rögzítőkapocs, fém (1 db)
  - rögzítőkeresztek, műanyag (3 db)
  - bitkészlet, Pozidriv PZ 2 (1 db)
  - facsavarok, 4 x 60 mm (3 db)
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
4040000	...404007	1 rögzítőkészlet

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása

### Felcsavarozás



- a szabadalmaztatott "átnézhető" műanyag feltét rálátást enged a bitre és a csavarra
- a csavarozási mélység beállítható
- változat: mágnessel és mélységütközővel
- tartalmaz: bitkészlet, Phillips PH 2 (1 db)
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 1331000, 1527000

cikkszám	EAN	leírás	befogás	hossz
4055000	4006885... ...405509	1 csavarozóelőtét	6,3 mm (1/4") hatszög-befogás	65 mm

### Átmenetek elsimítása



- műanyag markolat és hajlékony acéllap
- a spakli éleit úgy tervezték, hogy pontosan a keverőtál ívéhez illeszkedjen
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méretek
4046000	4006885... ...404601	1 spakli	50 mm-es fűrészlap	50 x 194 x 20 mm



- kétkomponensű markolat puha fogórésszel
- a spakli éleit úgy tervezték, hogy pontosan a keverőtál ívéhez illeszkedjen
- hajlékony acéllap
- rozsdamentes
- csomagolás: címke

a spakli éleit úgy tervezték, hogy pontosan a keverőtál ívéhez illeszkedjen

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méretek
4051000	4006885... ...405103	1 profi simítóvas	50 mm-es fűrészlap	50 x 210 x 25 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- kétkomponensű markolat puha fogórésszel
- hajlékony acéllap
- rozsdamentes
- tartalmaz: PH 2-es bit a kilógó csavarok meghúzásához (1 db)
- csomagolás: címke

cikkszám	EAN	leírás	kivitel	méretek
4047000	4006885... ...404700	1 profi széles simítóvas	150 mm-es penge	150 x 255 x 29 mm



- professzionális simításhoz és kiváló minőségű fugákhoz
- hatékony és kényelmes felület az extra-széles lapnak köszönhetően
- rugalmas lap rozsdamentes acélból
- egyszerűen tisztítható markolat
- befogás stabil extrudált alumíniumprofilból
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN	leírás	kivitel
4062000	4006885... ...406209	1 spakli	200 mm-es fűrészlap
4063000	...406308	1 spakli	250 mm-es fűrészlap



- átmenetek és fugák professzionális simításához
- ideális szárazépítési munkákhoz
- acéllap 300 x 130 mm
- széles adagolás a nagy, rozsdamentes nemesacél lapnak köszönhetően
- jó stabilitás a hosszú vállnak köszönhetően
- ergonomikus kétkomponensű markolat a kényelmes vezetésért
- egyszerűen tisztítható
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN	leírás
4043000	4006885... ...404304	1 simítóvas

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- helyben kikevert fugázóanyag felviteléhez a sarkokba és a nehezen elérhető helyekre
- könnyen módosítható alternatíva kartusos akril helyett
- védi a fugázóanyagot a kiszáradástól, lehetővé teszi a későbbi felhasználást
- térfogat: 310 ml
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	méretek
4044000	4006885... ...404403	üres tubusok (3 db)	49 x 230 x 49 mm

## Csiszolás



- öntapadó csiszolórácsok
- a falon és mennyezeten lévő gipszkarton hatékony csiszolásához
- az opcionális teleszkópos nyéllel a keletkező portól távolabb dolgozhat
- stabilan illeszkedik a felületre a folyamatos, gyors csiszolási folyamat érdekében
- nem fordul át
- a csiszolóeszközök gyors cseréje a tépőzáras funkcióval
- tartalmaz:
  - tépőzáras csiszolórácsok szilíciumkarbid, szemcseméret 120 (1 db)
  - plafontámaszték (1 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 2287000, 2288000, 4012000, 5617000

10

cikkszám	EAN	leírás	Ø
4052000	4006885... ...405202	1 Körccsiszoló	Ø 225 mm

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- szűkítőadapterrel - festőhengerekhez is alkalmas
- teleszkóposan kihúzható 1.2 m-ről 2 m-re
- csomagolás: címke
- a következő típusokhoz: 4052000

cikkszám	EAN	leírás
4012000	4006885... ...401204	1 teleszkópos nyél



- kifejezetten a 115 x 280 mm-es csiszolórácsokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórésszel
- fogazott tartók a csiszolóanyag folyamatos és biztos rögzítéséhez
- tartalmaz: csiszolópárna, szemcseméret 120, 115 x 280 mm (1 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600



cikkszám	EAN	leírás	méret
4056000	4006885... ...405608	1 kézi csiszoló	105 x 218 x 90 mm



- tartalom:  
elszívólap (1 db)  
spirálcső, 3 m (1 db)  
porszívóadapter, vákuumszabályzó (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- a következő típusokhoz: 4056000



cikkszám	EAN	leírás
4057000	4006885... ...405707	1 tartozék-készlet

## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása



- szűkítőadapterrel - festőhengerekhez is alkalmas
- teleszkóposan kihúzható 1.2 m-ről 2 m-re
- tartalmaz: plafontámaszték (1 db)
- csomagolás: címke
- a következő típusokhoz: 4056000

cikkszám	EAN	leírás
4058000	4006885... ...405806	1 teleszkópos nyél



- átmenetek elsimítására
- gipszkartonlapok, rosterősítésű gipszlapok, pórusbeton stb. éleinek letöréséhez
- tartalom:  
befogó fogantyú (1 db)  
csiszolórácsok, szemcseméret 120, 220, 280 x 115 mm (4 db)
- csomagolás: kartonlap
- külön tartozék: 1988000, 1996000, 8406600

cikkszám	EAN	leírás	méretek
8722000	4006885... ...872202	1 kézi csiszoló készlet	110 x 232 x 80 mm



## 8.2 Gipszkartonlapok megmunkálása

### Felszerelés



- süllyesztett fali dobozfuratok precíz helyzetmeghatározásához
- minden elterjedt csatlakozóaljzathoz alkalmas
- pontos igazítás a függőleges és vízszintes vízmértékekkel
- jelölőpontok egyszerű elhelyezéséhez szabványos távolságokként (57, 71 és 91 mm)
- integrált skála a távolságok méréséhez, pl. a kapcsoló és az ajtókeret között
- csomagolás: kartonra rögzítve
- kiegészítő termékek: 2157000, 2158000, 3777000

cikkszám	EAN	leírás	méret
4050000	4006885... ...405004	1 sablon	50 x 185 x 15 mm

### Tartozékok



#### A porvédő ajtó korlátozza a por terjedését

- szinte minden ajtótípushoz alkalmazható
- a port bent tartja a munkaterületen
- tartalom:
  - különlegesen erős (100µm) fólia, 2,20 x 1,25 m (1 db)
  - a felragasztható cipzárral flexibilis és visszazárható ki- és bejárat alakítható ki a munkaterületre (1 db)
  - a ragasztószalag csaknem tökéletes zárást biztosít a nyílás szélein, és maradék nélkül eltávolítható (1 db)
- csomagolás: újrazárható műanyagzacskó

cikkszám	EAN	leírás	méret
4005000	4006885... ...400504	1 szennývédő zsilip	1.250 x 2.200 mm

## 8.3 Tűzifa



robosztus és stabil  
1 fűrészbak



Mindösszesen két vagy három vá-  
gással megtölthető egy talicska tűzi-  
fával, és a láncfűrész sem kell köz-  
ben leállítani.



- egy talicskányi tűzifa gyors felvágásához
- a széles lábaknak és a 26 mm átmérőjű csőváznak köszönhetően stabil
- kihullásgátlóval
- fa oldallapok a láncfűrész láncának megvédésére túlvágás esetén
- akár egy darab fához is használható
- összecukható a helytakarékos tároláshoz
- csomagolás: kartondoboz
- kiegészítő termékek: 2175000

**Műszaki adatok**

használat: 1 m-es hosszú tuskók vágása gyorsan és biztonságosan  
 max. terhelhetőség: 150 kg  
 egyéb: fűrészjelölés 25, 50 és 75 cm-nél (25 cm-es fahasábnál) és 33 és 66 cm-  
 nél (33 cm-es fahasábnál)  
 méret felszerelve: 700 x 1.120 x 675 mm  
 méret összecukva: 1.320 x 1.120 x 115 mm

cikkszám	EAN	leírás	súly
5121000	...512108	1 fűrészbak	10,5 kg

## 8.3 Tűzifa

hordozható és kompakt  
1 SB 60 - fűrészbak



- 1 méteres fahasábok gyors, biztos vágása 25, ill. 33 cm hosszan
- a kihullásvédelem megakadályozza a rönkök veszélyes kimozdulását
- gyorsan felállítható és összecukható a praktikus rögzítőmechanizmusnak köszönhetően
- hordozható termék kis tömeggel, de annál nagyobb stabilitással
- a lábakat összekötő elem bükkfa és nem fém, így kevésbé veszélyes a láncfűrész lecsúszása
- csomagolás: kartondoboz

### Műszaki adatok

max. terhelhetőség: 100 kg  
méret felszerelve: 540 x 1.000 x 600 mm  
méret összecukva: 540 x 1.100 x 230 mm

cikkszám	EAN	leírás	súly
5119000	4006885... ...511903	1 SB 60 - fűrészbak	4,6 kg

## 8.3 Tűzifa



- 25 - 50 cm-es fatuskók tárolására
- a modularitása miatt kiválóan alkalmazható minden helyzetben
- négy 425 mm-es bővítőelem lehetővé teszi a különböző magasságokban és szélességekben történő felszerelést
- gyors, szerszámmentes fel- és leszerelés
- 5 műanyag láb gondoskodik a fa optimális, alulról történő szellőztetéséről
- ideális kültéri felhasználásra
- legfeljebb 1,4 m magasra vagy 3,2 m szélességre rakodható meg, maximum 1.6 m<sup>3</sup> fához
- csomagolás: kartondoboz
- méret felszerelve: 1.766 - 3.241 x 1.036 - 1.460 x 256 mm



cikkszám	EAN	leírás	súly
5125000	...512504	1 tárolórendszer, moduláris XXL	8 kg



A praktikus hasábtároló a tárolóhely adottságaihoz idomítható.

- 25 - 50 cm-es fatuskók tárolására
- négy műanyag láb biztosítja a fa alulról való szellőzését
- ideális kültéri felhasználásra
- egyszerűen, néhány mozdulattal 1.72 m-ről 2.34 m-esre széthúzható
- 1 m magasan és 2.34 m szélességben megrakható, maximum 1.17 m<sup>3</sup> fához
- csomagolás: kartondoboz
- méret felszerelve: 1.720 - 2.340 x 1.045 x 310 mm



cikkszám	EAN	leírás	súly
5122000	...512207	1 tárolórendszer	7,5 kg

## 8.3 Tűzifa



- a száradó fa hosszú idejű letakarásához
- extraerős ponyva (210 g/m<sup>2</sup>)
- varrott szélek
- vízálló
- szakadásbiztos
- UV-álló
- anyag: szövött anyag
- alumínium fül kb. minden 50 cm-en
- csomagolás: újrázárható műanyagzacskó

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5124000	4006885... ...512405	1 fatakaróponyva	6.000 x 1.500 mm	1,7 kg



- gyorsan és egyszerűen megállapítja a fa százalékos nedvességtartalmát
- a két elektródát a fába nyomva az LCD-kijelzőn megjelenik a fa nedvességtartalma
- kivitel: LCD-kijelzővel
- mérési tartomány: 10 - 40 %
- tartalmaz: 1 os elem 9V
- csomagolás: bliszter



cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
8732500	4006885... ...873254	1 fanedvesség-mérő	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása



## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása

### 1 MG 600 PRO - mechanikus kinyomópisztoly



10

MADE IN EUROPE 

- megfelelő minden 310 ml-es kartushoz (Ø 50 x 225 mm)
- szilikon, akril, ragasztó, Bitumen, sűrű tömítőanyagok, fugacement
- profi változat – különösen alkalmas a sűrű ragasztók és tömítőanyagok feldolgozására
- különösen nagy kinyomóerő kifejtésére képes a speciális előtolási mechanizmusnak és az edzett nyomórúdnak köszönhetően
- ergonomikus kialakítás és optimális áttétel a fáradságmentes munkavégzés érdekében
- egyszerű kartuscseré
- 250 kg kinyomóerő
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
4356000	4006885... ...435605	1 MG 600 PRO - mechanikus kinyomópisztoly	400 x 195 x 75 mm	0,785 kg



## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása



automatikus cseppmegállító funkcióval – megakadályozza az anyag túlfolyását



gyors és egyszerű tubuscseré az újonnan kifejlesztett tubusrögzítő mechanizmusnak köszönhetően

- mindenféle anyaghoz, amely a szabványos 310 ml-es kartusban kapható, mint pl. szilikon, akril és egyebek
- robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból
- ergonomikus kialakítású markolat a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- gyors és egyszerű tubuscseré az újonnan kifejlesztett tubusrögzítő mechanizmusnak köszönhetően
- automatikus cseppmegállító funkcióval – megakadályozza az anyag túlfolyását
- csomagolás: kartonra rögzítve



cikkszám	EAN	leírás	méreték	súly
4355000	4006885... ...435506	1 MG 300 - mechanikus kinyomópisztoly	360 x 195 x 90 mm	0,465 kg



- megfelelő minden 310 ml-es kartushoz (Ø 50 x 225 mm)
- szilikon, akril
- automatikus cseppmegállító funkcióval – megakadályozza az anyag túlfolyását
- ergonomikus kialakítású markolat a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- elforgatható első markolat
- egyszerű kartuscseré
- robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN	leírás	méreték	súly
4352000	4006885... ...435209	1 MG 200 ERGO - mechanikus kinyomópisztoly	350 x 175 x 65 mm	0,366 kg

## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása



- megfelelő minden 310 ml-es kartushoz (Ø 50 x 225 mm)
- szilikon, akril
- automatikus cseppmegállító funkcióval – megakadályozza az anyag túlfolyását
- egyszerű kartuscseré
- az üvegszálas műanyagnak köszönhetően könnyű és erős
- csomagolás: ömlesztett

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
4351000	4006885... ...435100	1 MG 100 - mechanikus kinyomópisztoly	350 x 175 x 65 mm	0,3 kg

### Tartozékok



- a műanyagkartusok biztos nyitásához
- a kartushegy kívánt hosszra és szögre vágásához
- két vágóéllel
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
4363000	4006885... ...436305	1 KM 100 - kartusvágó



- minden 280, 290, 300 és 310 ml-es műanyagkartushoz (szélesmenetű)
- visszazárható kartushegy
- késlelteti a kartus tartalmának kiszáradását
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	magasság
4365000	4006885... ...436503	kartushegyek zárókupakkal (4 db)	120 mm

## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása



- minden 280, 290, 300 és 310 ml-es műanyagkartushoz (szélesmenetű)
- a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkálatokhoz 0–90° szögben forgatható
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás
4366000	4006885... ...436602	hajlítható kartushegyek (2 db)



- szilikon, akril
- finom és sima fugákhoz
- egyszerűen tisztítható
- a leggyakoribb élekhez és sugarakhoz
- 45°-os vágóprofil: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm szélesség, körprofil: R 7 – 10,5 – 14,5 mm
- csomagolás: bliszter

cikkszám	EAN	leírás
4369000	4006885... ...436909	SP 100 - fugasimító (4 db)



Teljes készlet a régi, csúnya vagy penészes fugák felújításához.

- fugakés a régi szilikon és akril gyors és egyszerű eltávolításához
- fugasimító a friss fugázóanyag gyors és precíz lesimításához
- tartalom:
  - fugasimító (1 db)
  - fugakés (1 db)
  - simító lehúzóprofil, köríves:  $\varnothing$  8 + 12 mm, ferde: 5 + 10 mm (4 db)
- csomagolás: kartonbliszter

cikkszám	EAN	leírás
4364000	4006885... ...436404	1 fugajavító készlet

## 8.4 Elasztikus tömítőfugák kialakítása



- a túl mély kapcsolódó és dilatációs hézagok feltöltéséhez a rugalmas tömítőanyag felvitele előtt
- nagy rugalmasság
- vízálló
- megakadályozza a hárompontos tapadásból adódó fugarepedés kialakulását
- kevesebb tömítőanyag szükséges
- anyag: polietilén hab (PE)
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN 4006885...	leírás	∅	egyéb	hossz
4360000	...436008	1 fugakitöltő profil	∅ 10 mm	5 – 8 mm közötti fugaszélességekhez	6 m
4361000	...436107	1 fugakitöltő profil	∅ 15 mm	8 – 12 mm közötti fugaszélességekhez	6 m
4362000	...436206	1 fugakitöltő profil	∅ 20 mm	12 – 16 mm közötti fugaszélességekhez	6 m



## 8.5 Fa teraszépítmény

### Hordozószerkezet



#### A konstruktív favédelem

A távtartó alátétek a fa nedvességtől való védelmét szolgálják, és így meghosszabbítják a terasz élettartamát.

- a hordozószerkezet gerendáinak lerakási pontjait alkotják
- távolságot tart az alap és a hordozószerkezet gerendái között
- gátolja a víz pangását és így megakályozza a fa idő előtti rothadását
- csomagolás: műanyag lap

cikkszám	EAN	leírás	méret
6987000	4006885... ...698703	távtartó alátétek (20 db)	90 x 10 x 90 mm

### A deszkák eligazítása



Ez az egykezes szorító nélkülözhetetlen társ a teraszdeszkák gyors és precíz elrendezéséhez.

- pontosan rögzíti a deszkákat, amíg azok rögzítésre nem kerülnek
- maximum 20 cm széles teraszdeszkákhoz
- a távtartókkal együtt használva tiszta, egyenletes lerakási képet biztosít
- tartalmaz: szorítópofo, szerelés közbeni leszorításhoz egykezes szorítóként (2 db)
- csomagolás: műanyag lap



cikkszám	EAN	leírás	szorítóerő	szorítási szélesség
6985000	4006885... ...698505	1 Egykezes szorító teraszépítéshez	120 kg	450 mm

## 8.5 Fa teraszépítmény



- egyenletes táglási hézagok kialakításához a teraszdeszkák között
- 4, 6 és 8 mm-es hézagok kialakításához
- a teraszépítő egykezes szorítóval együtt használva tiszta, egyenletes lerakási képet biztosít
- csomagolás: műanyagzacskó kartonlapon

cikkszám	EAN	leírás	méret
6986000	4006885... ...698604	távtartók (10 db)	40 x 42 x 33 mm

### Látható rögzítés



- a szabadalmaztatott "átnézhető" műanyag feltét rálátást enged a bitre és a csavarra
- a csavarozási mélység beállítható
- nemesacél TX bittel - akadályozza a csavarfejek rozsdásodását
- tartalmaz: bitkészlet nemesacél, Torx TX 25 (1 db)
- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás	változat
6961000	4006885... ...696105	1 mágneses bittartó	mágnessel és mélységütközővel

## 8.5 Fa teraszépítmény



A terasz-fúrőkészlettel hibátlan és egyenletes csavarozás készíthető

- a furatok precíz elhelyezéséhez a teraszdeszkán
- a furatok precízen egy vonalban helyezhetők el
- egyszerű illesztés az utolsó padlódeszka csavarjaihoz
- beállítható 90 – 145 mm széles deszkákhoz
- a mélységstopnak köszönhetően alkalmas a sorozatfúráásra, mindig azonos furat- ill süllyesztési mélységgel
- tartalom:

fúrómobil teraszfúráshoz, 4mm átmérőjű fúrópersellyel edzett acélból, amely biztonságosan vezeti a fúrószárat (1 db)  
előfúró, süllyesztővel és 4mm-es HSS-fúrószárral (1 db)

- csomagolás: duplabiliszter



cikkszám	EAN	leírás
6960000	4006885... ...696006	1 teraszfúró-készlet



## Rejtett csavarozás

Rejtett csavarozás - egy új wolcraft illesztési rendszer fateraszokhoz. A legigényesebb optikai igényekhez és a tartós élettartamhoz.

### 1 indulókészlet rejtett csavarozáshoz



- távtartóként szolgál a szerkezeti gerendák és a teraszdeszkák között
- biztosítja a teraszpadló optimális alsó szellőzését
- gátolja a víz pangását és így megakályozza a fa idő előtti rothadását
- kb. 7 folyóméter tartószerkezethez elegendő 140 mm-es teraszpadlónál
- 100 - 150 mm széles teraszdeszkákhoz alkalmas
- nincsenek látható csavarok
- az összekötő elemek mozgási tartománya kiegyenlíti a fa duzzadásából és összehúzódásából adódó különbségeket – nincs többé kiszakadt csavar és repedésképződés
- gyors és egyszerű összeszerelés fúrósablon és menetidomszer segítségével
- tartalom:
  - fúró- és csavarvezető (1 db)
  - összekötő elemek (50 db)
  - csavarok, nemesacél, Torx TX 20 (300 db)
  - mágneses bittartó (1 db)
  - bitkészlet, nemesacél, Torx TX 20 (1 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás
6971000	4006885... ...697102	1 indulókészlet rejtett csavarozáshoz

## 8.5 Fa teraszépítmény



### Speciális kötőelem az első és utolsó lécszeléséhez.

A kötőelemek biztosítják a terasz esztétikus, tiszta lezárását.

- az első és utolsó lécszelés biztosan illeszthető vele az aljszerkezet homlokzatára
- tartalmaz: csavarok nemesacél, Torx TX 20 (60 db)
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás
6973000	4006885... ...697300	kötőelemek az első és utolsó teraszdeszkához (10 db)



### Kiegészítőkészlet rejtett csavarozáshoz

- távtartóként szolgál a szerkezeti gerendák és a teraszdeszkák között
- biztosítja a teraszpadló optimális alsó szellőzését
- gátolja a víz pangását és így megakályozza a fa idő előtti rothadását
- nincsenek látható csavarok
- az összekötő elemek mozgási tartománya kiegyenlíti a fa duzzadásából és összehúzódásából adódó különbségeket – nincs többé kiszakadt csavar és repedésképződés
- csomagolás: duplabliszter

cikkszám	EAN	leírás	tartalmaz
6972000	4006885... ...697201	összekötő elemek "Rejtett csavarozás" (20 db)	csavarok nemesacél, Torx TX 20 (120 db)
6974000	4006885... ...697409	összekötő elemek "Rejtett csavarozás" (100 db)	csavarok nemesacél, Torx TX 20 (600 db)

## Szortimentek



### Teraszépítő készlet

Teljes készlet a gyors és pontos teraszépítéshez.

- Ez az egykezes szorító nélkülözhetetlen társ a teraszdeszkák gyors és precíz elrendezéséhez.
- a távtartókkal együtt használva tiszta, egyenletes lerakási képet biztosít
- a furatok precíz elhelyezéséhez a teraszdeszkán
- a furatok precízen egy vonalban helyezhetők el
- a mélységstopnak köszönhetően alkalmas a sorozatfűrésra, mindig azonos furat- ill süllyesztési mélységgel
- tartalom:

Egykezes szorító teraszépítéshez (1 db)

fúrómobil teraszfűréshez, 4mm átmérőjű fűrőpersellyel edzett acélból, amely biztonságosan vezeti a fűrőszárat (1 db)

előfűrő, süllyesztővel és 4mm-es HSS-fűrőszárral (1 db)

távtartók (5 db)

szorítópofo, szerelés közbeni leszorításhoz egykezes szorítóként (2 db)

- csomagolás: műanyag lap

cikkszám	EAN	leírás
6988000	4006885... ...698802	1 teraszépítő készlet

## 8.6 Burkolás



## Csempevágás

Innovatív vágástechnika - egyszer kell beállítani, és mindig pontosan vág  
**1 TC 670 - csempevágó "Expert"**



speciális vezetés a diagonális vágáshoz



törökúp egyenes vágáshoz



kevés karbantartást igényel és precízen vezet a hornyos golyóscsapágnak és a C profilsínnek köszönhetően



- tökéletes eredmény három lépésben: - csempevastagság és nyomóerő egyszeri beállítása
- egyenletes folyamatos vágás - csempék nagyobb erőfeszítés nélküli könnyed törése
- kevés karbantartást igényel és precízen vezet a hornyos golyóscsapágnak és a C profil-sínnek köszönhetően
- speciális vezetés a diagonális vágáshoz
- stabil és csavarodásbiztos alaplap alumínium profilból
- jó rálátás a vágásra
- jobb- és balkezesek is használhatják
- vágókerék: wolfram-karbid (HM) TiN-bevonatú, Ø 20 mm, furat: 5 mm
- vágáshossz: 670 mm
- csempevastagság; 4-14 mm
- tartalmaz:  
 vezetősín ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)  
 anyagfelfekvés, az alaplemezre felhelyezhető (2 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5551000, 5552000, 5556000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5555000	...555501	1 TC 670 - csempevágó "Expert"	530 x 305 x 1.015 mm	6,14 kg

## 8.6 Burkolás

Innovatív vágástechnika - egyszer kell beállítani, és mindig pontosan vág  
**1 TC 670 - csempevágó "Project"**



- Tökéletes eredmény sorozatvágásoknál – a csempevastagságot és nyomóerőt csak egyszer kell beállítani!
- alacsony karbantartásigényű és precíz megvezetés a műanyag kocsinak és a C-profiljának köszönhetően
- speciális vezetés a diagonális vágáshoz
- stabil és csavarodásbiztos alaplap alumínium profilból
- jó rálátás a vágásra
- jobb- és balkezesek is használhatják
- wolfram-karbid (HM) vágókerék, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
- vágáshossz: 670 mm
- csempevastagság; 4-14 mm
- tartalmaz:
  - vezetősín ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)
  - anyagfelfekvés, az alaplemezre helyezhető (2 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5551000, 5552000, 5556000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5550000	4006885... ...555006	1 TC 670 - csempevágó "Project"	530 x 400 x 1.015 mm	5,82 kg

## 8.6 Burkolás



### Professzionális csempevágás innovatív törési technikával

- robusztus és karbantartást nem igénylő C-profilvezető a csempe tiszta és folytonos bekarcolásához
- rugós, csúszásbiztos és könnyen tisztítható alaplapok biztosítják az optimális törési eredményt
- nehéz, csúszásbiztos és csavarásbiztos fémkivitel
- ergonomikus fogantyú
- wolfram-karbid (HM) vágókerék, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
- vágáshossz: 710 mm
- csempevastagság; 3-14 mm
- tartalmaz:  
vezetősín ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)  
wolfram-karbid (HM) vágókerék, Ø 20 mm, 5 mm-es furat (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5551000, 5556000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5565000	4006885... ...556508	1 TC 710 PM - csempevágó	255 x 125 x 930 mm	11,3 kg



### Csempek vágása és törése a hagyományos eljárással

- nehéz, masszív és stabil kivitel
- 18 mm-es Multiplex lapból gyártott alaplemez
- gördülékeny, tiszta vágások a 20 mm-es vágókeréknek és az alacsony karbantartásigényű, golyóscsapággal ellátott C-profilvezetőnek köszönhetően
- a csempe töréséhez használt mozgatható törőék az alaplemezen való munkálatokhoz behúzható
- vágáshossz: 710 mm
- csempevastagság; 3-14 mm
- tartalmaz:  
vezetősín ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)  
wolfram-karbid (HM) vágókerék, Ø 20 mm, 5 mm-es furat (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5551000, 5556000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5553000	4006885... ...555303	1 TC 710 PW - csempevágó	255 x 125 x 930 mm	10,5 kg

## 8.6 Burkolás



## Kompakt csempevágó fa alaplappal

- egyszerű csempevágás a C-profilvezetőnek és a két háromsoros golyóscsapágnak köszönhetően
- a beépített fémkúp segít a csempék könnyebb törésében
- tökéletes ismételt és átlós vágások az ütközővel és a vezetősinnel
- stabil, robusztus kivitel fa alaplappal
- vágáshossz: 610 mm
- csempevastagság; 3-10 mm
- tartalmaz:  
vezetősin ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)  
vágókerék wolfram-karbidból (HM), Ø 15 mm, furat: 6,1 mm (1 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5557000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5561000	...556102	1 TC 610 W - csempevágó	250 x 120 x 795 mm	5,5 kg



- könnyed csempevágás: az egyenletes vágás sima törési felületet biztosít
- egyszerűen roppanthatóak a lapok a két törőcsúcsnak köszönhetően (45 és 90°-nál)
- kevés karbantartást igényel és precízen vezet a műanyag kocsinak és az ovális vezetősinnek köszönhetően
- stabil és csavarodásbiztos alaplap alumínium profilból
- jó rálátás a vágásra
- jobb- és balkezesek is használhatják
- vágókerék wolfram-karbidból (HM), Ø 15 mm, furat: 6,1 mm
- vágáshossz: 600 mm
- csempevastagság; 4-10 mm
- tartalmaz:  
ütközőpánt, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db)  
anyagfelfekvés, az alaplemezekre helyezhető (2 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5557000

cikkszám	EAN	leírás	méretek	súly
5558000	...555808	1 TC 600 - csempevágó	240 x 240 x 780 mm	2,16 kg



## 8.6 Burkolás



- könnyed csempevágás: az egyenletes vágás sima törési felületet biztosít
- egyszerűen roppanthatók a lapok a két törőcsúcsnak köszönhetően (45 és 90°-nál)
- kevés karbantartást igényel és precízen vezet a műanyag kocsinak és az ovális vezető-síneknek köszönhetően
- stabil és csavarodásbiztos alaplap alumínium profilból
- jó rálátás a vágásra
- jobb- és balkezesek is használhatják
- vágókerék wolfram-karbidból (HM), Ø 15 mm, furat: 6,1 mm
- vágáshossz: 460 mm
- csempevastagság; 4-10 mm
- tartalmaz: vezetőcsín ütközőidommal, a sorozat- és átlós vágásokhoz (1 db) anyagfelfekvés, az alaplemezre felhelyezhető (2 db)
- csomagolás: kartondoboz
- külön tartozék: 5557000



cikkszám	EAN	leírás	méreték	súly
5559000	4006885... ...555907	1 TC 460 - csempevágó	240 x 240 x 640 mm	1,72 kg



- hosszú csempek vágásához TC 670 sorozatú csempevágókon
- a nagy felfekvőfelület lehetővé teszi az egyenes- és szögben vágásokat 10°-ig a fal egyenetlenségeinek kiigazításához
- könnyű szerelés
- max. vágásszélesség: 350 mm
- sarokvágások max. 10°-ig
- vágáshossz: 670 mm
- párhuzambeállítás legalább két mérési ponton, külön mérőszerszámmal
- csomagolás: kartondoboz
- a következő típusokhoz: 5550000, 5555000



cikkszám	EAN	leírás
5552000	4006885... ...555200	1 párhuzamos ütköző

## 8.6 Burkolás



- anyag: Wolfram-karbid
- furat  $\varnothing$  6,1 mm
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 5558000, 5559000, 5561000



cikkszám	EAN	leírás	$\varnothing$
5557000	4006885... ...555709	1 vágókerék	$\varnothing$ 15 mm



- furat  $\varnothing$  5 mm
- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 5550000, 5553000, 5555000, 5565000

cikkszám	EAN	leírás	anyag	$\varnothing$
5551000	4006885... ...555105	1 vágókerék	Wolfram-karbid, TIN bevonatos	$\varnothing$ 20 mm
5556000	...555600	1 vágókerék	Wolfram-karbid	$\varnothing$ 20 mm

## Csempefúrás



- furatok, nyílások, sarkok és körvonalak átjelölése a csemperé egyszerűen és pontosan
- a nagyméretű csempekhez is alkalmas (pl. 60 x 30 cm)
- robusztus műanyag kivitel - könnyen tisztítható
- kivitel: tartalma furatjelölő, hosszabbító, szögbeállító, alakátjelölő
- átfogás 300 mm, hosszabbítással 610 mm
- csomagolás: kartondoboz



cikkszám	EAN	leírás
5564000	4006885... ...556409	1 csempekivágás-átjelölő készlet

### Csempeeltávolítás



- 2,5 - 6 mm-es habarcsfugákhoz
- a fugaszélesség függvényében egy vagy két keményfémbevonatú pengét kell használni
- a beépített görgő stabilizálja a vezetést a fugában és csökkenti a szomszédos csempék sérülésének kockázatát
- könnyen cserélhető keményfémbevonatú pengék
- csomagolás: kartonbliszter
- külön tartozék: 5571000



cikkszám	EAN	leírás	méretek
5570000	...557010	1 fugakaparó	31 x 44 x 215 mm



- csomagolás: kartonbliszter
- a következő típusokhoz: 5570000

cikkszám	EAN	leírás
5571000	...557109	pótpenge fugakaparóhoz (2 db)

## 8.7 Ajtótokok és keretek beállítása



## 8.7 Ajtótokok és keretek beállítása



10

### Ajtótoktámasz "Easy"

- megtámasztja az ajtókeretet a purhabozás során, és biztosítja az oldalelemek párhuzamosságát
- szilárdan az ajtótokhoz rögzítve: megtámasztja a behelyezéskor és megkönnyíti a beállítást
- minden 600 –1000 mm közötti szélességű ajtóhoz
- csomagolás: kartonlap

cikkszám	EAN	leírás
3675000	4006885... ...367500	1 ajtótoktámasz "Easy"



10

### Ajtótok-szerelőkészlet "Pro"

Teljeskörű készlet ajtótokok szereléséhez.

- az ajtótokok beállítása és rögzítése mindössze néhány lépésben elvégezhető
- a keretet csavarmentekkel lehet pontosan függőleges és vízszintes irányban beállítani és rögzíteni
- az ajtótokot a purhabozás során tökéletesen megtámasztja
- minden 600 –1000 mm közötti szélességű ajtóhoz
- tartalom:  
Ajtótoktámasz "PRO" (2 db)  
Ajtótok-beállító pillanatszorító "PRO" (2 db)  
Kiegyenlítő alátétek (4 db)  
használati útmutató (1 db)
- csomagolás: kartondoboz

cikkszám	EAN	leírás
3676000	4006885... ...367609	1 ajtótok-szerelőkészlet "PRO"

Cikkszám	Term.csop.	oldal
1000000	6.12	312
1001000	6.3	166
1002000	6.12	302
1003000	6.2	129
1120000	6.4	180
1121000	6.4	180
1122000	6.4	180
1123000	6.4	180
1124000	6.4	180
1125000	6.4	191
1127000	6.4	191
1128000	6.4	191
1129000	6.4	191
1149000	6.4	170
1150000	6.4	170
1150100	6.4	170
1151000	6.4	170
1152000	6.4	170
1152100	6.4	170
1153000	6.4	170
1153100	6.4	170
1156100	6.4	170
1157000	6.4	170
1160000	6.4	189
1160100	6.4	189
1161000	6.4	189
1162000	6.4	189
1162100	6.4	189
1163000	6.4	189
1163100	6.4	189
1167000	6.4	189
1169000	6.4	189
1189000	6.4	191
1235000	6.3	161
1236000	6.3	162
1237000	6.3	163
1239000	6.3	161
1240000	6.3	161
1241000	6.3	155
1242000	6.3	155
1244000	6.3	155
1245000	6.3	155
1247000	6.3	156
1248000	6.3	156
1249000	6.3	156
1250000	6.3	156
1252000	6.3	155
1253000	6.3	155
1260000	6.3	153
1261000	6.3	153
1262000	6.3	153
1263000	6.3	153
1264000	6.3	153
1265000	6.3	153
1266000	6.3	153
1267000	6.3	153
1268000	6.3	153
1269000	6.3	153
1281000	6.3	149
1284000	6.3	149
1288000	6.3	149
1289000	6.3	149
1296000	6.3	158
1297000	6.3	158
1298000	6.3	158
1299000	6.3	158
1302000	6.3	158
1303000	6.3	158
1304000	6.3	158
1305000	6.3	158
1306000	6.3	158
1307000	6.3	158
1320000	6.3	156

Cikkszám	Term.csop.	oldal
1322000	6.3	157
1323000	6.3	157
1324000	6.3	157
1325000	6.3	157
1326000	6.3	157
1327000	6.3	157
1330000	6.3	148
1331000	6.3	148
1332000	6.3	148
1333000	6.3	148
1334000	6.3	148
1335000	6.3	148
1338000	6.3	148
1339000	6.3	149
1340000	6.3	149
1342000	6.3	153
1344000	6.3	153
1365000	6.3	159
1367000	6.3	157
1369000	6.3	150
1371000	6.3	150
1372000	6.3	150
1374000	6.3	150
1375000	6.3	166
1376000	6.3	166
1378000	6.3	166
1379000	6.3	166
1380000	6.3	166
1383000	6.3	166
1384000	6.3	166
1386000	6.3	154
1388000	6.3	152
1389000	6.3	154
1391000	6.3	166
1392000	6.3	166
1395000	6.3	166
1396000	6.3	166
1500000	6.5	233
1502000	6.5	233
1505000	6.5	234
1506000	6.5	234
1510000	6.5	234
1512000	6.5	234
1527000	6.3	148
1534000	6.3	148
1573000	6.3	162
1575000	6.3	152
1577000	6.3	163
1579000	6.3	165
1620099	6.14	328
1620300	6.14	328
1621099	6.14	329
1621300	6.14	329
1622099	6.14	328
1622300	6.14	329
1623099	6.14	329
1623300	6.14	329
1624099	6.14	329
1625099	6.14	329
1626099	6.14	329
1626300	6.14	329
1627099	6.14	329
1627300	6.14	329
1628099	6.14	329
1629099	6.14	329
1630099	6.14	330
1631099	6.14	330
1651000	6.14	334
1660999	6.14	330
1662999	6.14	330
1663000	6.14	330
1664000	6.14	330
1668999	6.14	328

Cikkszám	Term.csop.	oldal
1669999	6.14	328
1672000	6.4	200
1673000	6.4	200
1674000	6.4	206
1683999	6.14	328
1684999	6.14	328
1685999	6.14	328
1686999	6.14	329
1687999	6.14	328
1688999	6.14	329
1694000	6.14	332
1695000	6.14	332
1698000	6.14	332
1700099	6.10	276
1702000	6.10	277
1703000	6.10	277
1704099	6.10	276
1705000	6.10	277
1705099	6.10	276
1706000	6.10	277
1706099	6.10	276
1707000	6.10	277
1708000	6.10	277
1710000	6.10	278
1715000	6.4	174
1717000	6.4	174
1719000	6.4	174
1724000	6.4	174
1725000	6.4	174
1726000	6.4	174
1730100	6.4	183
1739000	6.4	216
1740000	6.4	216
1741000	6.4	216
1742000	6.4	216
1749000	6.4	179
1755000	6.4	193
1756000	6.4	192
1757000	6.4	192
1760000	6.4	193
1761000	6.4	182
1762000	6.4	179
1763000	6.4	192
1764000	6.4	192
1766000	6.4	179
1767000	6.4	179
1768000	6.4	179
1770000	6.4	217
1771000	6.4	217
1772000	6.4	217
1773000	6.4	217
1774000	6.4	217
1775000	6.4	217
1776000	6.4	217
1777000	6.4	182
1778000	6.4	182
1780000	6.4	190
1781000	6.4	190
1782000	6.4	190
1783000	6.4	190
1787000	6.4	190
1790000	6.4	193
1791000	6.4	193
1792000	6.4	193
1793000	6.4	193
1794000	6.4	193
1809000	6.4	179
1811000	6.4	191
1812000	6.4	191
1813000	6.4	191
1814000	6.4	191
1826000	6.4	189
1830000	6.4	188

Cikkszám	Term.csop.	oldal
1833000	6.4	180
1838000	6.4	172
1840000	6.4	172
1840100	6.4	172
1841000	6.4	172
1842000	6.4	172
1843000	6.4	172
1850000	6.4	189
1850100	6.4	189
1851000	6.4	189
1851100	6.4	189
1852000	6.4	189
1852100	6.4	189
1853000	6.4	189
1853100	6.4	189
1854000	6.4	189
1857000	6.4	189
1861000	6.4	178
1862000	6.4	178
1863000	6.4	178
1864000	6.4	178
1865100	6.4	189
1866000	6.4	189
1869000	6.4	174
1890000	6.4	177
1890100	6.4	177
1892000	6.4	177
1894000	6.4	177
1896000	6.4	177
1897000	6.4	177
1899100	6.4	175
1900000	6.4	175
1902000	6.4	175
1904000	6.4	175
1906000	6.4	175
1908000	6.4	176
1912000	6.4	176
1914000	6.4	176
1916000	6.4	176
1916100	6.4	177
1918000	6.4	176
1919000	6.4	176
1920000	6.4	176
1922000	6.4	177
1923000	6.4	177
1932000	6.4	178
1933100	6.4	178
1934000	6.4	178
1936000	6.4	178
1938000	6.4	178
1950000	6.4	175
1953000	6.4	177
1954000	6.4	175
1956000	6.4	175
1959100	6.4	181
1961000	6.4	181
1962000	6.4	181
1963000	6.4	181
1966000	6.4	181
1967000	6.4	181
1968000	6.4	182
1969100	6.4	182
1971000	6.4	182
1972000	6.4	182
1973000	6.4	182
1981000	6.4	184
1982000	6.4	184
1983000	6.4	184
1986200	6.4	184
1987000	6.4	187
1988000	6.4	188
1990000	6.4	183
1992000	6.4	181

Cikkszám	Term.csop.	oldal
1993000	6.4	181
1994000	6.4	181
1996000	6.4	188
1997000	6.4	187
1998000	6.4	181
2000000	6.4	204
2001000	6.4	204
2002000	6.4	204
2003000	6.4	204
2004000	6.4	204
2015000	6.4	196
2016000	6.4	196
2017000	6.4	196
2020000	6.4	204
2022000	6.4	177
2025000	6.4	224
2027000	6.4	196
2027099	6.4	196
2028000	6.4	196
2028099	6.4	196
2029000	6.4	196
2029099	6.4	196
2032000	6.4	205
2033000	6.4	205
2034000	6.4	205
2035000	6.4	205
2036000	6.4	205
2037000	6.4	205
2038000	6.4	206
2039000	6.4	206
2048000	6.4	185
2049000	6.4	185
2052000	6.4	184
2053000	6.4	184
2054000	6.4	185
2056000	6.4	185
2057000	6.4	186
2058000	6.4	186
2059000	6.4	186
2061000	6.4	186
2068000	6.4	186
2069000	6.4	169
2069100	6.4	169
2070000	6.4	169
2070100	6.4	169
2072000	6.4	169
2080000	6.4	185
2081000	6.4	186
2082000	6.4	184
2083000	6.4	184
2084000	6.4	184
2086000	6.4	185
2087000	6.4	185
2088000	6.4	186
2089000	6.4	186
2092000	6.4	185
2098000	6.4	223
2100000	6.5	229
2101000	6.5	229
2102000	6.5	229
2103000	6.5	229
2104000	6.5	230
2106000	6.5	229
2107000	6.5	238
2108000	6.5	229
2109000	6.5	230
2110000	6.5	232
2112000	6.5	232
2114000	6.5	231

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2126000	6.5	230
2127000	6.5	230
2128000	6.5	230
2130000	6.4	223
2131000	6.4	223
2132000	6.4	223
2133000	6.5	231
2134000	6.4	224
2138000	6.5	240
2139000	6.4	224
2140000	6.4	226
2141000	6.10	276
2142000	6.4	226
2144000	6.4	226
2146000	6.4	222
2147000	6.8	265
2148000	6.5	238
2149000	6.5	238
2150000	6.5	238
2151000	6.5	238
2153000	6.5	238
2154000	6.2	135
2155000	6.2	135
2157000	6.2	135
2158000	6.2	134
2160000	6.2	136
2161000	6.2	138
2162000	6.2	136
2164000	6.2	135
2165000	6.2	136
2169000	6.2	138
2170000	6.4	226
2171000	6.4	226
2172000	6.4	226
2173000	6.4	226
2174000	6.4	226
2175000	6.4	227
2177000	6.4	200
2178000	6.4	225
2179000	6.4	225
2200000	6.11	285
2202000	6.11	286
2207000	6.11	286
2208000	6.4	222
2211000	6.4	201
2213100	6.4	202
2214100	6.4	202
2215100	6.4	202
2216000	6.4	202
2217100	6.4	203
2218100	6.4	203
2219000	6.4	204
2220000	6.2	134
2223000	6.4	202
2224000	6.4	222
2225000	6.4	203
2227000	6.4	168
2228000	5.98	80
2230000	6.8	265
2241100	6.4	202
2242100	6.4	202
2243100	6.4	202
2245000	6.4	207
2246000	6.4	207
2249000	6.4	222
2250000	6.4	169
2250100	6.4	169
2251000	6.4	169
2251100	6.4	169
2252000	6.4	169
2253000	6.4	169
2258000	6.4	168
2259100	6.4	169

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2260000	6.4	202
2265000	6.5	232
2267100	6.4	168
2269000	6.4	168
2269100	6.4	168
2270000	6.4	168
2270100	6.4	168
2271000	6.4	168
2271100	6.4	168
2272000	6.4	168
2278000	6.4	169
2281000	6.4	195
2282100	6.4	198
2283100	6.4	198
2284100	6.4	198
2285000	6.4	195
2287000	6.4	173
2288000	6.4	173
2289000	6.1	111
2290000	6.1	110
2291000	6.1	113
2292000	6.1	115
2293000	6.1	114
2294000	6.1	111
2295000	6.1	112
2296000	6.1	111
2297000	6.1	114
2298000	6.1	113
2299000	6.1	113
2300000	6.1	99
2301000	6.1	98
2303000	6.1	98
2305000	6.1	100
2307000	6.1	104
2308000	6.1	104
2309000	6.1	105
2310000	6.1	84
2311000	6.1	83
2313000	6.1	83
2315000	6.1	87
2317000	6.1	90
2318000	6.1	89
2319000	6.1	92
2345000	6.1	110
2350000	6.1	99
2351000	6.1	98
2355000	6.1	100
2356000	6.1	108
2358000	6.1	94
2360000	6.1	84
2361000	6.1	83
2365000	6.1	87
2367000	6.1	90
2370000	6.1	100
2371000	6.1	99
2372000	6.1	97
2373000	6.1	101
2375000	6.1	102
2376000	6.1	104
2377000	6.1	95
2378000	6.1	104
2379000	6.1	86
2380000	6.1	85
2381000	6.1	84
2382000	6.1	82
2383000	6.1	85
2383100	6.1	88
2384000	6.1	91
2385000	6.1	87
2388000	6.1	90
2393000	6.1	85
2396000	6.1	119
2400000	6.3	151

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2407000	6.3	155
2408000	6.3	155
2411000	6.3	164
2413000	6.3	166
2414000	6.3	165
2415000	6.3	165
2416000	6.3	149
2419000	6.3	162
2421000	6.3	163
2425000	6.3	164
2426000	6.3	163
2429000	6.3	164
2443000	6.3	148
2444000	6.3	153
2445000	6.3	152
2446000	6.3	153
2447000	6.3	149
2450000	6.4	195
2452000	6.4	195
2453000	6.14	337
2454000	6.4	195
2455000	6.4	199
2456000	6.14	336
2457000	6.14	337
2458000	6.14	337
2459000	6.14	337
2460000	6.4	199
2461000	6.4	199
2462000	6.4	199
2465000	6.4	199
2466000	6.4	199
2467000	6.4	199
2468000	6.4	199
2469000	6.4	199
2470000	6.4	199
2471000	6.4	199
2472000	6.4	199
2475000	6.4	199
2476000	6.4	199
2477000	6.3	149
2478000	6.3	149
2479000	6.3	149
2480000	6.3	149
2481000	6.3	149
2482000	6.3	149
2483000	6.3	149
2491000	6.3	149
2495000	6.3	149
2498000	6.7	255
2499000	6.7	255
2500000	6.7	255
2504000	6.7	253
2505000	6.7	253
2506000	6.7	253
2511000	6.7	255
2512000	6.12	315
2515000	6.7	260
2516000	6.7	260
2518000	6.7	259
2519000	6.7	259
2520000	6.7	258
2521000	6.7	259
2522000	6.7	259
2523000	6.7	259
2524000	6.7	259
2527000	6.7	257
2530000	6.7	257
2531000	6.7	257
2532000	6.7	257
2533000	6.7	257
2534000	6.7	257
2535000	6.7	257
2536000	6.7	257

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2540000	6.7	258
2542000	6.7	256
2544000	6.7	256
2545000	6.7	255
2546000	6.7	253
2547000	6.7	253
2548000	6.7	253
2555000	6.7	260
2576000	6.7	254
2577000	6.7	254
2578000	6.7	254
2580000	6.7	254
2581000	6.7	254
2582000	6.7	254
2583000	6.7	254
2584000	6.7	254
2585000	6.7	260
2603000	6.8	263
2605000	6.8	262
2606000	6.8	262
2608000	6.8	262
2609000	6.8	262
2612000	6.8	264
2618000	6.8	263
2623000	6.8	263
2625000	6.8	263
2630000	6.8	264
2631000	6.8	264
2632000	6.8	264
2635000	6.8	264
2640000	6.8	265
2641000	6.8	262
2642000	6.8	262
2645000	6.8	264
2649000	6.8	265
2650000	6.1	85
2651000	6.1	84
2652000	6.1	82
2653000	6.1	83
2654000	6.1	89
2655000	6.1	95
2669000	6.1	119
2671000	6.1	117
2672000	6.1	112
2673000	6.1	116
2674000	6.1	101
2677000	6.1	117
2678000	6.1	117
2679000	6.1	115
2680000	6.1	86
2681000	6.1	102
2682000	6.1	85
2683000	6.1	100
2684000	6.1	93
2685000	6.1	92
2687000	6.1	107
2688000	6.1	93
2689000	6.1	106
2690000	6.1	106
2695000	6.1	116
2696000	6.1	114
2700000	6.5	239
2701000	6.5	239
2702000	6.5	239
2704000	6.5	229
2705000	6.5	238
2709000	6.5	229
2710000	6.5	229
2711000	6.5	236
2712000	6.5	230
2713000	6.5	237
2715000	6.5	240
2716000	6.5	240

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2717000	6.5	240
2718000	6.5	241
2719000	6.5	241
2720000	6.5	241
2721000	6.5	241
2722000	6.5	241
2723000	6.5	242
2724000	6.5	242
2725000	6.5	242
2726000	6.5	235
2727000	6.5	235
2728000	6.5	235
2729000	6.5	235
2730000	5.1	73
2731000	5.1	73
2732000	5.1	73
2733000	5.1	73
2738000	6.5	232
2739000	6.5	233
2740000	6.5	233
2741000	6.5	235
2746000	6.5	236
2747000	6.5	237
2748000	6.5	240
2750000	6.5	240
2751000	5.1	74
2755000	5.1	74
2764000	6.5	240
2765000	6.5	241
2778000	6.4	214
2779000	6.4	214
2780000	6.4	217
2781000	6.4	217
2782000	6.4	217
2784000	6.4	217
2786000	6.4	217
2840000	6.4	218
2841000	6.4	218
2842000	6.4	218
2843000	6.4	218
2844000	6.4	218
2845000	6.4	218
2846000	6.4	218
2848000	6.4	218
2849000	6.4	218
2850000	6.4	217
2851000	6.4	217
2852000	6.4	217
2853000	6.4	217
2854000	6.4	217
2856000	6.4	217
2858000	6.4	217
2860000	6.4	218
2861000	6.4	218
2862000	6.4	218
2863000	6.4	218
2864000	6.4	218
2866000	6.4	218
2867000	6.4	219
2868000	6.4	219
2869000	6.4	219
2870000	6.4	219
2871000	6.4	219
2872000	6.4	219
2873000	6.4	219
2874000	6.4	219
2875000	6.4	219
2876000	6.4	219
2877000	6.4	212
2878000	6.4	219
2879000	6.4	219
2880000	6.4	

Cikkszám	Term.csop.	oldal
2883000	6.4	219
2884000	6.4	219
2886000	6.4	219
2887000	6.4	214
2888000	6.4	219
2891000	6.4	212
2892000	6.4	213
2894000	6.4	213
2895000	6.4	214
2896000	6.4	212
2897000	6.4	212
2898000	6.4	212
2899000	6.4	213
2900000	6.12	316
2905000	5.1	72
2906000	5.1	72
2907000	5.1	72
2908000	5.1	72
2909000	5.1	72
2910000	5.1	72
2911000	5.1	74
2912000	5.1	74
2913000	5.1	74
2916000	5.1	75
2917000	5.1	75
2918000	5.1	76
2920000	5.3	76
2921000	5.3	77
2922000	5.3	77
2923000	5.3	77
2924000	5.3	77
2928000	5.4	79
2933000	5.4	79
2939000	5.4	79
2940000	5.5	79
2941000	5.5	79
2942000	5.5	79
2943000	5.5	79
2944000	5.5	79
2945000	5.5	79
2949000	5.3	77
2960000	6.4	213
2961000	6.4	213
2962000	6.4	213
2963000	6.3	159
2964000	6.3	159
2969000	6.3	160
2974000	6.3	160
2975000	6.3	150
2976000	6.3	151
2977000	6.3	151
2978000	6.3	151
2979000	6.3	151
2980000	6.3	151
2981000	6.3	164
2982000	6.3	156
2983000	6.3	164
2984000	6.3	164
2985000	6.3	164
3001000	6.11	285
3007000	4.8	65
3008000	4.8	65
3009000	4.8	65
3010000	4.4	58
3016000	4.5	60
3020000	4.1	52
3021000	4.1	52
3023000	4.1	52
3030000	4.1	50
3031000	4.1	50
3032000	4.1	50
3033000	4.1	50
3034000	4.1	50

Cikkszám	Term.csop.	oldal
3036000	4.11	69
3037000	4.11	69
3038000	4.1	52
3051000	4.10	68
3057000	4.3	54
3058000	4.3	54
3059000	4.3	54
3101000	6.4	176
3102000	6.4	176
3103000	6.4	177
3104000	6.4	177
3111000	6.4	177
3112000	6.4	177
3113000	6.4	177
3114000	6.4	177
3117000	6.4	178
3118000	6.4	191
3119000	6.4	219
3136000	6.4	192
3137000	6.4	192
3138000	6.4	192
3139000	6.4	192
3141000	6.4	218
3149100	6.4	185
3150100	6.4	184
3151100	6.4	184
3152100	6.4	185
3156100	6.4	185
3157100	6.4	186
3158100	6.4	186
3159100	6.4	186
3162000	6.4	194
3163000	6.4	221
3164000	6.4	221
3165000	6.4	225
3166000	6.4	221
3167000	6.4	221
3168000	6.4	173
3169000	6.4	171
3170000	6.4	217
3171000	6.4	217
3172000	6.4	217
3173000	6.4	217
3174000	6.4	217
3175000	6.4	217
3176000	6.4	217
3180000	6.4	169
3182000	6.4	183
3184000	6.4	183
3185000	6.4	183
3191000	6.4	170
3192000	6.4	170
3235000	6.9	271
3236000	6.9	271
3237000	6.9	271
3253000	6.9	273
3254000	6.9	274
3258000	6.9	271
3259000	6.9	272
3260000	6.9	272
3261000	6.9	272
3263000	6.9	271
3264000	6.9	271
3265000	6.9	272
3266000	6.9	273
3267000	6.9	273
3270000	6.9	273
3271000	4.6	61
3273000	4.6	62
3274000	4.6	62
3275000	4.6	62
3276000	4.6	62
3277000	4.6	62

Cikkszám	Term.csop.	oldal
3278000	4.6	62
3280000	4.6	63
3281000	4.6	63
3283000	4.6	63
3284000	4.6	63
3285000	4.8	66
3286000	4.8	66
3287000	4.8	66
3288000	4.8	66
3290000	4.9	67
3291000	4.9	67
3292000	4.9	67
3293000	4.9	67
3294000	4.9	67
3295000	4.9	67
3300000	6.12	300
3301000	6.12	300
3302000	6.12	300
3305000	6.12	300
3306000	6.12	300
3309000	6.12	302
3310000	6.12	302
3313000	6.12	301
3315000	6.12	301
3316000	6.12	301
3317000	6.12	301
3318000	6.12	301
3319000	6.12	301
3320000	6.12	301
3321000	6.12	301
3322000	6.12	301
3325000	6.12	301
3326000	6.12	301
3327000	6.12	301
3328000	6.12	301
3361000	6.12	300
3362000	6.12	300
3363000	6.12	300
3364000	6.12	300
3365000	6.12	300
3366000	6.12	300
3374000	6.12	300
3376000	6.12	300
3406000	6.11	281
3410000	6.11	282
3412099	6.11	282
3415000	4.10	68
3416000	4.7	64
3417000	4.7	64
3418000	4.6	62
3420000	4.4	57
3421000	4.6	62
3423000	6.11	281
3425000	4.4	57
3431000	4.4	58
3432000	4.4	57
3433000	4.4	57
3441000	4.7	64
3442000	4.6	62
3453000	4.5	61
3455100	4.1	51
3456000	4.1	51
3457000	4.1	51
3464000	6.2	127
3465000	6.2	126
3466000	6.2	125
3467000	6.2	125
3468000	6.2	125
3469000	6.2	125
3470000	6.2	126
3471000	6.2	126
3472000	6.2	125
3473000	6.2	125

Cikkszám	Term.csop.	oldal
3474000	6.2	125
3475000	6.2	125
3476000	6.2	125
3477000	6.2	125
3478000	6.2	126
3490000	6.2	129
3491000	6.2	129
3492000	6.2	129
3493000	6.2	129
3494000	6.2	129
3498000	6.2	130
3536000	6.1	99
3537000	6.1	101
3538000	6.1	103
3541000	6.1	98
3543000	6.1	82
3544000	6.1	105
3545000	6.1	82
3546000	6.1	84
3547000	6.1	86
3548000	6.1	97
3549000	6.1	90
3550000	6.1	97
3551000	6.1	83
3554000	6.1	91
3555000	6.1	91
3559000	6.1	94
3560000	6.1	108
3561000	6.1	87
3566000	6.1	112
3567000	6.1	116
3568000	6.1	115
3599000	6.1	118
3605000	4.3	54
3606000	4.3	54
3607000	4.3	54
3610000	4.3	53
3611000	4.3	53
3612000	4.3	53
3615000	4.5	60
3616000	4.5	60
3620000	4.3	53
3621000	4.3	53
3622000	4.3	53
3623000	4.3	53
3625000	4.4	56
3626000	4.4	56
3629000	4.4	56
3630000	4.4	55
3631000	4.4	55
3632000	4.5	59
3633000	4.4	55
3634000	4.5	59
3638000	4.4	57
3638100	4.4	57
3662000	4.4	57
3663000	4.4	57
3675000	8.7	437
3676000	8.7	437
3681000	4.7	65
3683000	4.6	61
3750000	5.1	72
3752000	6.2	145
3753000	6.2	145
3754000	6.2	145
3756000	6.2	145
3759000	6.2	145
3761000	6.2	144
3762000	6.2	144
3763000	6.2	126
3764000	6.2	131
3767000	6.2	129
3768000	6.2	129

Cikkszám	Term.csop.	oldal
3770000	6.2	129
3772000	6.2	129
3777000	6.2	138
3800000	6.9	270
3801000	6.9	270
3802000	6.9	270
3803000	6.9	270
3804000	6.9	270
3807000	6.9	271
3822000	6.9	267
3824000	6.9	267
3825000	6.9	267
3826000	6.9	267
3827000	6.9	267
3828000	6.9	267
3829000	6.9	267
3831000	6.9	268
3835000	6.16	352
3836000	6.16	352
3837000	6.16	352
3838000	6.16	352
3839000	6.16	355
3840000	6.16	355
3841000	6.16	355
3842000	6.16	355
3848000	6.16	356
3849000	6.16	356
3862000	6.2	128
3863000	6.9	268
3864000	6.16	361
3865000	6.16	362
3874000	6.2	139
3876000	6.2	139
3877000	6.2	139
3879000	6.2	139
3882000	6.2	139
3885000	6.2	139
3887000	6.2	139
3893000	6.2	128
3894000	6.2	128
3895000	6.2	128
3896000	6.2	128
3897000	6.2	128
3898000	6.2	128
3899000	6.2	128
3900000	6.9	270
3901000	6.9	270
3902000	6.9	270
3903000	6.9	270
3904000	6.9	270
3922000	6.9	267
3924000	6.9	267
3925000	6.9	267
3926000	6.9	267
3927000	6.9	267
3929000	6.16	368
3930000	6.16	369
3931000	6.9	268
3935000	6.16	365
3936000	6.16	366
3937000	6.16	365
3938000	6.16	366
3939000	6.16	366
3940000	6.16	367
3941000	6.16	367
3942000	6.16	368
3943000	6.16	367
3944000	6.16	370
3950000	6.16	358
3951000	6.16	360
3952000	6.16	354
3953000	6.16	360
395400		



Cikkszám	Term.csop.	oldal
3955000	6.16	359
3956000	6.16	357
3957000	6.16	357
3958000	6.16	363
3959000	6.16	363
3960000	6.16	364
3961000	6.16	364
3962000	6.16	364
3963000	6.9	268
3964000	6.16	353
3965000	6.16	353
3967000	6.9	268
3971000	6.9	268
3972000	6.9	269
3975000	6.16	353
3982000	6.16	369
3983000	6.16	369
3985000	6.16	362
3986000	6.16	354
3987000	6.16	354
3988000	6.16	351
3989000	6.16	351
3990000	6.16	351
3991000	6.16	361
3992000	6.16	363
3993000	6.16	363
3994000	6.16	360
3995000	6.16	359
3996000	6.16	362
3997000	6.16	358
3998000	6.16	361
3999000	6.16	356
4005000	8.2	409
4008000	8.2	399
4009000	8.2	400
4012000	8.2	407
4013000	8.2	400
4014000	8.2	398
4019000	8.2	398
4024000	8.2	401
4026000	8.2	401
4027000	8.2	397
4029000	8.2	397
4030000	8.2	399
4031000	8.2	402
4033000	8.2	402
4039000	8.2	400
4040000	8.2	403
4041000	8.2	401
4042000	8.2	402
4043000	8.2	405
4044000	8.2	406
4045000	8.2	403
4046000	8.2	404
4047000	8.2	405
4050000	8.2	409
4051000	8.2	404
4052000	8.2	406
4055000	8.2	404
4056000	8.2	407
4057000	8.2	407
4058000	8.2	408
4062000	8.2	405
4063000	8.2	405
4081000	7.1	373
4105000	6.4	227
4108000	7.1	382
4109000	7.1	383
4110000	6.1	120
4111000	6.1	120
4113000	6.1	120
4117000	7.1	382
4118000	7.1	382

Cikkszám	Term.csop.	oldal
4119000	7.1	375
4121000	7.1	383
4122000	7.1	376
4123000	7.1	376
4124000	7.1	378
4126000	7.1	381
4127000	7.1	379
4128000	7.1	379
4129000	7.1	380
4131000	7.1	372
4132000	7.1	372
4133000	7.1	372
4134000	7.1	372
4135000	7.1	373
4136000	7.1	374
4137000	7.1	374
4138000	7.1	374
4139000	7.1	374
4141000	7.1	375
4146000	7.1	375
4147000	7.1	375
4148000	7.1	376
4149000	7.1	377
4150000	7.1	373
4151000	7.1	376
4152000	7.1	377
4153000	7.1	383
4155000	7.1	373
4164000	7.1	382
4169000	7.1	380
4172000	7.1	378
4173000	7.1	378
4174000	7.1	379
4179000	7.1	380
4180000	7.1	380
4181000	7.1	380
4182000	7.1	380
4183000	7.1	383
4185000	7.1	378
4186000	7.1	378
4187000	7.1	378
4188000	7.1	379
4189000	7.1	379
4193000	7.1	384
4195000	7.1	377
4196000	7.1	381
4197000	7.1	381
4300000	7.1	384
4310000	7.1	380
4315000	6.7	255
4351000	8.4	418
4352000	8.4	417
4355000	8.4	417
4356000	8.4	416
4360000	8.4	420
4361000	8.4	420
4362000	8.4	420
4363000	8.4	418
4364000	8.4	419
4365000	8.4	418
4366000	8.4	419
4369000	8.4	419
4370000	6.7	254
4371000	6.7	254
4372000	6.7	254
4373000	6.7	254
4374000	6.7	255
4375000	6.7	255
4376000	6.7	257
4377000	6.7	257
4378000	6.7	257
4379000	6.7	257
4380000	6.7	258

Cikkszám	Term.csop.	oldal
4381000	6.7	258
4521000	6.11	284
4522000	6.11	283
4640000	5.1	71
4642000	5.4	78
4645000	5.1	75
4650000	5.1	71
4685000	6.11	284
4688000	6.3	165
4756000	6.4	201
4800000	6.11	287
4802000	6.11	287
4831000	6.15	342
4832000	6.15	342
4836000	6.15	343
4837000	6.15	343
4838000	6.15	343
4840000	6.15	344
4842000	6.15	344
4849000	6.15	344
4850000	6.15	345
4851000	6.15	345
4852000	6.15	345
4853000	6.15	348
4855000	6.15	348
4858000	6.15	348
4860000	8.1	393
4865000	6.15	346
4866000	6.15	346
4867000	6.15	346
4868000	6.15	345
4871000	6.15	349
4872000	6.15	347
4874000	6.15	347
4877000	6.15	349
4878000	6.15	340
4879000	6.15	339
4880000	6.15	340
4881000	6.15	340
4885000	6.15	339
4886000	6.15	341
4887000	6.15	339
4889000	6.15	341
4890000	6.15	349
4920000	6.11	282
5018000	6.14	336
5019000	6.14	336
5027000	6.11	280
5119000	8.3	412
5121000	8.3	411
5122000	8.3	413
5124000	8.3	414
5125000	8.3	413
5205000	7.2	385
5206000	7.2	385
5422000	6.2	130
5423000	6.2	131
5424000	6.2	127
5425000	6.2	123
5428000	6.2	123
5462000	6.2	131
5463000	6.2	131
5464000	6.2	131
5465000	6.2	131
5466000	6.2	131
5467000	6.2	131
5469000	6.2	131
5470000	6.2	131
5471000	6.2	131
5472000	6.2	131
5473000	6.2	132
5474000	6.2	132
5475000	6.2	132

Cikkszám	Term.csop.	oldal
5476000	6.2	132
5479000	6.2	132
5480000	6.2	122
5481000	6.2	122
5482000	6.2	123
5483000	6.2	122
5484000	6.2	131
5485000	6.2	132
5486000	6.2	132
5490000	6.2	122
5492000	6.2	132
5493000	6.2	132
5494000	6.2	132
5495000	6.2	132
5499000	6.2	146
5501000	3.1	46
5505000	3.1	47
5520000	3.1	44
5525000	3.1	45
5530000	3.1	48
5550000	8.6	430
5551000	8.6	434
5552000	8.6	433
5553000	8.6	431
5555000	8.6	429
5556000	8.6	434
5557000	8.6	434
5558000	8.6	432
5559000	8.6	433
5561000	8.6	432
5564000	8.6	434
5565000	8.6	431
5570000	8.6	435
5571000	8.6	435
5614000	6.4	199
5615000	6.4	199
5616000	6.4	199
5617000	6.4	173
5618000	6.4	195
5619000	6.4	191
5620000	6.4	191
5621000	6.4	193
5622000	6.4	181
5623000	6.4	182
5624000	6.4	205
5625000	6.4	185
5626000	6.4	186
5627000	6.4	179
5801000	6.4	179
5803000	6.4	179
5804000	6.4	180
5810000	6.4	216
5811000	6.4	216
5812000	6.4	216
5813000	6.4	216
5814000	6.4	216
5815000	6.4	216
5816000	6.4	216
5817000	6.4	216
5818000	6.4	216
5866000	6.4	208
5867000	6.4	208
5868000	6.4	209
5869000	6.4	209
5876000	6.4	209
5877000	6.4	209
5884000	6.4	210
5885000	6.4	210
5886000	6.4	210
5887000	6.4	211
5888000	6.4	211
5889000	6.4	211
5890000	6.4	207

Cikkszám	Term.csop.	oldal
5894000	6.4	208
5898000	6.4	215
5899000	6.4	215
5900000	6.4	215
5911000	6.2	140
5913000	6.2	143
5915000	6.2	140
5916000	6.2	140
5917000	6.2	140
5918000	6.2	140
5920000	6.2	142
5922000	6.2	142
5924000	6.2	142
5926000	6.2	142
5928000	6.2	142
5929000	6.2	142
5930000	6.2	142
5931000	6.2	142
5932000	6.2	142
5933000	6.2	142
5940000	6.2	142
5941000	6.2	143
5942000	6.2	143
5943000	6.2	143
5944000	6.2	143
5945000	6.2	143
5946000	6.2	143
5947000	6.2	143
5948000	6.2	143
5949000	6.2	143
5955000	6.2	124
5956000	6.2	124
5957000	6.2	130
5958000	6.2	130
5959000	6.2	139
5960000	6.2	139
5961000	6.2	139
5962000	6.2	139
5963000	6.2	132
5964000	6.2	132
5965000	6.2	132
5966000	6.2	132
5967000	6.2	132
5968000	6.2	132
5969000	6.2	133
5970000	6.2	133
5971000	6.2	133
5972000	6.2	133
5973000	6.2	133
5978000	6.2	133
5979000	6.2	133
5980000	6.2	131
5981000	6.2	144
5982000	6.2	123
6010000	6.4	220
6011000	6.4	220
6012000	6.4	220
6013000	6.4	220
6014000	6.4	220
6015000	6.4	220
6016000	6.4	220
6017000	6.4	220
6018000	6.4	220
6043000	2.3	24
6044000	2.3	24
6045000	2.3	24
6065000	2.3	32
6066000	2.3	26
6067000	2.3	26

Cikkszám	Term.csop.	oldal
6074000	2.3	31
6075000	2.3	31
6077000	2.3	30
6085000	2.3	39
6086000	2.3	39
6091000	2.3	41
6092000	2.3	42
6093000	2.3	41
6094000	2.3	42
6095000	6.4	220
6096000	6.4	220
6097000	6.4	220
6098000	6.4	220
6099000	2.3	41
6102300	1.1	7
6119973	1.1	7
6152000	1.96	13
6171000	2.1	19
6172000	2.1	19
6174000	2.1	19
6176000	2.1	20
6177000	2.1	18
6182000	2.1	17
6197000	1.4	12
6255000	6.6	247
6256000	6.6	247
6258000	6.6	247
6259000	6.6	247
6263000	6.6	247
6264000	6.6	247
6267000	6.6	247
6268000	6.6	247
6272000	6.6	247
6273000	6.6	247
6275000	6.6	247
6276000	6.6	247
6277000	6.6	247
6281000	6.6	247
6355000	6.6	245
6356000	6.6	245
6358000	6.6	246
6359000	6.6	246
6363000	6.6	246
6364000	6.6	246
6366000	6.6	246
6367000	6.6	246
6368000	6.6	246
6372000	6.6	246
6373000	6.6	246
6375000	6.6	246
6376000	6.6	246
6377000	6.6	246
6379000	6.6	246
6381000	6.6	246
6406000	6.6	245
6418000	6.6	245
6431000	6.6	245
6456000	6.6	244
6458000	6.6	244
6463000	6.6	244
6464000	6.6	244
6466000	6.6	244
6467000	6.6	244
6468000	6.6	244
6472000	6.6	244
6473000	6.6	245
6475000	6.6	245
6476000	6.6	245
6477000	6.6	245
6481000	6.6	245
6501000	6.6	251
6502000	6.6	251
6511000	6.6	251

Cikkszám	Term.csop.	oldal
6517000	6.6	251
6521000	6.6	250
6522000	6.6	250
6526000	6.6	250
6527000	6.6	250
6531000	6.6	250
6532000	6.6	250
6537000	6.6	250
6567000	6.6	244
6568000	6.6	244
6577000	6.6	244
6581000	6.6	244
6582000	6.6	244
6600000	6.6	249
6602000	6.6	249
6604000	6.6	249
6606000	6.6	249
6608000	6.6	249
6660000	6.6	248
6662000	6.6	248
6664000	6.6	248
6666000	6.6	248
6668000	6.6	248
6680000	6.6	248
6682000	6.6	248
6684000	6.6	248
6686000	6.6	248
6730000	6.6	246
6731000	6.6	246
6732000	6.6	246
6733000	6.6	246
6734000	6.6	246
6735000	6.6	246
6736000	6.6	246
6737000	6.6	246
6738000	6.6	246
6739000	6.6	246
6740000	6.6	249
6741000	6.6	249
6742000	6.6	249
6779000	2.3	27
6780000	2.3	27
6781000	2.3	28
6782000	2.3	25
6783000	2.3	30
6784000	2.3	30
6785000	2.3	25
6786000	2.3	25
6787000	2.3	25
6788000	2.3	31
6790000	2.3	28
6791000	2.3	29
6792000	2.3	29
6800000	2.3	40
6801000	2.3	40
6802000	2.3	41
6803000	2.3	41
6804000	2.3	40
6900000	1.4	8
6900612	1.4	8
6901000	1.96	14
6903000	1.96	14
6904000	1.96	14
6905000	1.1	6
6906000	1.4	10
6906612	1.4	10
6908000	2.1	16
6910000	1.6	12
6911000	1.6	13
6921000	8.1	394
6922000	8.1	395
6925000	8.1	392
6927000	8.1	390

Cikkszám	Term.csop.	oldal
6928000	8.1	389
6929000	8.1	391
6931000	8.1	393
6933000	8.1	388
6937000	8.1	388
6939000	8.1	387
6945000	8.1	389
6946000	8.1	391
6947000	8.1	390
6948000	8.1	394
6948200	8.1	394
6949000	8.1	395
6950000	8.1	392
6960000	8.5	424
6961000	8.5	423
6971000	8.5	425
6972000	8.5	426
6973000	8.5	426
6974000	8.5	426
6985000	8.5	422
6986000	8.5	423
6987000	8.5	422
6988000	8.5	427
6999000	6.13	320
7000000	6.13	321
7010000	6.13	322
7011000	6.13	322
7012000	6.13	322
7015000	6.13	322
7016000	6.13	322
7017000	6.13	322
7021000	6.13	323
7026000	6.13	323
7028000	6.13	323
7028100	6.13	323
7031000	6.13	323
7032000	6.13	323
7032100	6.13	323
7036000	6.13	323
7037000	6.13	323
7037100	6.13	323
7042000	6.13	323
7042100	6.13	323
7045000	6.13	324
7046000	6.13	323
7047000	6.13	323
7047100	6.13	323
7049000	6.13	323
7051000	6.13	323
7056000	6.13	321
7057000	6.13	321
7076000	6.13	321
7078000	6.13	320
7079000	6.13	320
7080000	6.13	318
7081000	6.13	318
7088000	6.13	319
7089000	6.13	319
7100000	6.12	291
7101000	6.12	291
7102000	6.12	291
7103000	6.12	293
7104000	6.12	293
7105000	6.12	293
7106000	6.12	293
7107000	6.12	295
7108000	6.12	295
7109000	6.12	304
7110000	6.12	304
7111000	6.12	305
7112000	6.12	305
7113000	6.12	311
7114000	6.12	313

Cikkszám	Term.csop.	oldal
7115000	6.12	314
7116000	6.12	314
7117000	6.12	314
7118000	6.12	289
7119000	6.12	303
7120000	6.12	294
7121000	6.12	292
7122000	6.12	296
7123000	6.12	306
7124000	6.12	291
7125000	6.12	291
7126000	6.12	291
7127000	6.12	291
7128000	6.12	291
7129000	6.12	291
7130000	6.12	291
7131000	6.12	298
7132000	6.12	298
7133000	6.12	298
7134000	6.12	298
7135000	6.12	298
7136000	6.12	298
7137000	6.12	298
7138000	6.12	298
7139000	6.12	298
7140000	6.12	298
7150000	5.1	73
7151000	5.1	73
7152000	5.1	73
7153000	5.3	77
7154000	5.3	77
7155000	5.3	77
7166000	6.13	324
7167000	6.13	324
7169000	6.13	324
7173000	6.13	324
7177000	6.13	324
7192000	6.13	325
7200000	6.13	325
7203000	6.13	325
7205000	6.13	325
7207000	6.13	325
7209000	6.13	325
7234000	6.13	326
7239000	6.13	326
7241000	6.13	326
7246000	6.12	294
7247000	6.12	294
7248000	6.12	294
7249000	6.12	294
7250000	6.12	294
7251000	6.12	294
7252000	6.12	294
7253000	6.12	294
7254000	6.12	294
7255000	6.12	294
7256000	6.12	291
7257000	6.12	291
7258000	6.12	291
7259000	6.12	291
7260000	6.12	291
7261000	6.12	296
7262000	6.12	296
7263000	6.12	296
7264000	6.12	296
7265000	6.12	306
7266000	6.12	306
7267000	6.12	306
7269000	6.12	306
7270000	6.12	306
7416000	6.12	308
7417000	6.12	308
7418000	6.12	308

Cikkszám	Term.csop.	oldal
7419000	6.12	308
7420000	6.12	308
7421000	6.12	308
7422000	6.12	308
7423000	6.12	308
7424000	6.12	308
7425000	6.12	308
7426000	6.12	308
7427000	6.12	308
7428000	6.12	308
7429000	6.12	308
7430000	6.12	308
7431000	6.12	308
7432000	6.12	308
7433000	6.12	308
7434000	6.12	308
7436000	6.12	313
7437000	6.12	313
7438000	6.12	313
7439000	6.12	313
7440000	6.12	308
7443010	6.12	289
7444010	6.12	289
7445010	6.12	289
7446010	6.12	289
7448010	6.12	289
7450010	6.12	289
7451010	6.12	289
7452010	6.12	289
7453010	6.12	289
7454010	6.12	289
7455010	6.12	289
7456010	6.12	289
7457010	6.12	289
7458010	6.12	289
7459010	6.12	289
7460010	6.12	289
7461010	6.12	289
7462010	6.12	289
7463010	6.12	289
7464010	6.12	289
7491010	6.12	292
7492010	6.12	292
7493010	6.12	292
7494010	6.12	292
7495010	6.12	292
7496010	6.12	292
7498010	6.12	292
7500010	6.12	292
7501010	6.12	292
7502010	6.12	292
7504010	6.12	292
7505010	6.12	292
7506010	6.12	292
7507010	6.12	292
7508010	6.12	292
7509010	6.12	292
7510010	6.12	292
7511010	6.12	292
7512010	6.12	292
7514010	6.12	292
7515010	6.12	292
7516010	6.12	292
7518010	6.12	292
7520010	6.12	292
7530010	6.12	292
7534010	6.12	

Cikkszám	Term.csop.	oldal
7543010	6.12	290
7544010	6.12	290
7545010	6.12	290
7546010	6.12	290
7548010	6.12	290
7550010	6.12	290
7551010	6.12	290
7552010	6.12	290
7554010	6.12	290
7555010	6.12	290
7556010	6.12	290
7557010	6.12	290
7558010	6.12	290
7560010	6.12	290
7561010	6.12	290
7562010	6.12	290
7564010	6.12	290
7565010	6.12	290
7566010	6.12	290
7568010	6.12	290
7569010	6.12	290
7570010	6.12	290
7572010	6.12	290
7573010	6.12	290
7574010	6.12	290
7587010	6.12	293
7591010	6.12	294
7594010	6.12	294
7596010	6.12	294
7599010	6.12	294
7602010	6.12	294
7603010	6.12	295
7604010	6.12	295
7605010	6.12	295
7606010	6.12	295
7607010	6.12	295
7608010	6.12	295
7610010	6.12	295
7612010	6.12	295
7614010	6.12	295
7615010	6.12	295
7616010	6.12	295
7618010	6.12	295
7619010	6.12	295
7629000	6.12	299
7634000	6.12	299
7635000	6.12	299
7636000	6.12	299
7638000	6.12	299
7639000	6.12	299
7641000	6.12	299
7643000	6.12	299
7646000	6.12	299
7658010	6.12	297
7659010	6.12	297
7660010	6.12	297
7661010	6.12	297
7662010	6.12	297
7663010	6.12	297
7664010	6.12	297
7665010	6.12	297
7667010	6.12	297
7668010	6.12	297
7670010	6.12	297
7671010	6.12	297
7672010	6.12	297
7673010	6.12	297
7674010	6.12	297
7675010	6.12	297
7676010	6.12	297
7680010	6.12	298
7681010	6.12	298
7682010	6.12	298

Cikkszám	Term.csop.	oldal
7683010	6.12	299
7684010	6.12	299
7686010	6.12	299
7703010	6.12	305
7704010	6.12	305
7705010	6.12	305
7706010	6.12	305
7707010	6.12	305
7708010	6.12	305
7709010	6.12	305
7710010	6.12	305
7712010	6.12	305
7714010	6.12	305
7716010	6.12	305
7736010	6.12	305
7737010	6.12	305
7738010	6.12	305
7743010	6.12	304
7744010	6.12	304
7745010	6.12	304
7746010	6.12	304
7747010	6.12	304
7748010	6.12	304
7749010	6.12	304
7750010	6.12	304
7752010	6.12	304
7754010	6.12	304
7756010	6.12	304
7760000	6.12	307
7761000	6.12	307
7762000	6.12	307
7763000	6.12	307
7764000	6.12	307
7774010	6.12	303
7775010	6.12	303
7776010	6.12	303
7778010	6.12	303
7780010	6.12	303
7782010	6.12	303
7784010	6.12	303
7785010	6.12	303
7786010	6.12	303
7788010	6.12	303
7789010	6.12	303
7804010	6.12	310
7805010	6.12	310
7806010	6.12	310
7807010	6.12	310
7812010	6.12	310
7816010	6.12	310
7817010	6.12	310
7818010	6.12	310
7819010	6.12	310
7820010	6.12	310
7822010	6.12	310
7824010	6.12	310
7828010	6.12	310
7830010	6.12	310
7831010	6.12	310
7832010	6.12	310
7833010	6.12	310
7834010	6.12	310
7836010	6.12	310
7838010	6.12	310
7840010	6.12	310
7841000	6.12	309
7842000	6.12	309
7843000	6.12	309
7844000	6.12	309
7845000	6.12	309
7846000	6.12	309
7847000	6.12	309
7849000	6.12	309

Cikkszám	Term.csop.	oldal
7851000	6.12	309
7852000	6.12	309
7853000	6.12	309
7854010	6.12	310
7855010	6.12	310
7856010	6.12	310
7858010	6.12	310
7860000	6.12	309
7862000	6.12	309
7863010	6.12	310
7866010	6.12	310
7868010	6.12	310
7871010	6.12	310
7872010	6.12	310
7874010	6.12	310
7876010	6.12	310
7880010	6.12	310
7885010	6.12	310
7886010	6.12	310
7887010	6.12	310
7888010	6.12	310
7891010	6.12	310
7893010	6.12	310
7909000	6.12	312
7910000	6.12	311
7911000	6.12	311
7912000	6.12	311
7913000	6.12	312
7914000	6.12	311
7917000	6.12	307
7918010	6.12	306
7920010	6.12	306
7922010	6.12	307
7924010	6.12	307
7926010	6.12	307
7928010	6.12	307
7932010	6.12	307
7940010	6.12	307
7942010	6.12	307
7957000	6.2	124
7958000	6.2	124
7962010	6.12	312
7963010	6.12	312
7964010	6.12	312
7965010	6.12	312
7967010	6.12	312
7969010	6.12	312
7974010	6.12	313
7975010	6.12	313
7976010	6.12	313
7978010	6.12	314
7979010	6.12	314
7980010	6.12	316
7981000	6.12	315
7982000	6.12	316
7985010	6.12	316
7987000	6.12	309
7988000	6.12	309
7989000	6.12	309
7990000	6.12	309
7991000	6.12	309
7992000	6.12	309
7993000	6.12	309
7994000	6.12	309
7995000	6.12	309
7996000	6.12	309
8051000	2.3	32
8052000	2.3	33
8053000	2.3	33
8054000	2.3	33
8060000	2.3	33
8061000	2.3	34
8062000	2.3	34

Cikkszám	Term.csop.	oldal
8063000	2.3	34
8064000	2.3	34
8065000	2.3	35
8066000	2.3	35
8067000	2.3	35
8068000	2.3	35
8069000	2.3	36
8070000	2.3	36
8071000	2.3	36
8072000	2.3	36
8075000	2.3	37
8076000	2.3	37
8077000	2.3	37
8078000	2.3	37
8079000	2.3	38
8080000	2.3	38
8321000	6.14	331
8322000	6.14	331
8323000	6.14	331
8324000	6.14	331
8326000	6.14	334
8327000	6.14	334
8328000	6.14	332
8329000	6.14	332
8330000	6.14	332
8331000	6.14	332
8334000	6.14	333
8335000	6.14	333
8336000	6.14	333
8372000	6.14	331
8373000	6.14	331
8374000	6.14	331
8375000	6.14	331
8376000	6.14	331
8381000	6.14	333
8382000	6.14	334
8383000	6.14	333
8385000	6.14	333
8386000	6.14	333
8387000	6.14	334
8389000	6.14	333
8390000	6.14	335
8392000	6.14	335
8401000	6.4	169
8403000	6.4	188
8404000	6.4	172
8406600	6.4	188
8408000	6.4	181
8409000	6.4	182
8410000	6.4	184
8411000	6.4	185
8415000	6.4	177
8417000	6.4	176
8421099	6.4	198
8422099	6.4	197
8423099	6.4	198
8424099	6.4	197
8425000	6.4	196
8426000	6.4	196
8430000	6.1	96
8431000	6.1	88
8432000	6.1	88
8433000	6.1	89
8434000	6.1	90
8436000	6.1	89
8437000	6.1	118
8440000	6.1	109
8441000	6.1	102
8442000	6.1	103
8443000	6.1	103
8444000	6.1	105
8446000	6.1	103
8450000	6.12	305

Cikkszám	Term.csop.	oldal
8453000	6.12	293
8456000	6.12	311
8458000	6.12	295
8460000	6.14	328
8464000	6.4	171
8465000	6.4	194
8466000	6.4	187
8467000	6.4	187
8468000	6.4	186
8469000	6.4	190
8470000	6.5	229
8471000	6.5	229
8472000	6.5	229
8473000	6.5	230
8474000	6.5	230
8475000	6.5	232
8476000	6.5	238
8477000	6.5	233
8478000	6.5	234
8479000	6.5	238
8490000	6.16	364
8491000	6.16	365
8611000	6.12	314
8613000	6.12	311
8614000	6.12	293
8615000	6.12	314
8630000	6.1	96
8631000	6.1	109
8632000	6.12	293
8633000	6.3	151
8634000	6.12	305
8635000	6.12	295
8722000	8.2	408
8725000	6.3	160
8728000	6.12	301
8732500	8.3	414
8753000	6.9	269
8754000	6.9	270
8771000	6.2	141
8789000	6.4	215
8790000	6.4	215
8791000	6.4	215
8911000	6.2	141
8912000	6.2	136
8913000	6.2	127
8914000	6.2	122
8916000	6.2	137
8917000	6.2	137
8918000	6.2	137
8925000	6.2	145
9999997	2.3	22

## Magyarázat

TIN	=	Titán-nitrid bevonatolású
HSS Co	=	Gyorsacél 5% -nál magasabb kobalttartalommal
HSS	=	Gyorsacél
HM	=	Volfrám-karbid (vídia) csúccsal
WS	=	Szerszámacél
CV	=	Króm-vanádium
BIM	=	Bimetál, hajlékony és kemény
HCS	=	Magas széntartalmú acél
HAS	=	Erősen ötvözött acél



= 10 év garanciát

A megvásárolt wolcraft -termékre a készülékeknek kizárólag az otthoni barkácsolás területén való használata esetén a vásárlás dátumától számított 10 év garanciát biztosítunk. A garancia csak magában a vásárolt termékben bekövetkező károokra és az anyag-,és a gyártási hibákra visszavezethető károokra vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből vagy a karbantartás hiányából eredő hiányosságokra és károokra. A garancia szintén nem vonatkozik a szokásos kopásokra, a használat által történt szokásos kopásra, valamint a vásárló által a szerződés megkötése előtt már ismert hiányosságokra és károokra.

A garanciális igények csak a számla/vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesíthetőek.

A wolcraft által biztosított garancia nem korlátozza az Önt, mint fogyasztót megillető törvényes jogokat (teljesítés, a vásárlástól való elállás vagy árcsökkentés, kártérítés vagy a befektetés megtérítése)

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

A katalógusban megjelenített méret, szín, termékkép és leírás tájékoztató jellegű, azokkal kapcsolatban a tévedés jogát fenntartjuk.

ILN 4006885000001

Adószám DE 147924531

## **wolfcraft GmbH**

Wolff-Straße 1  
D-56746 Kempenich

Tel. 00 49 26 55 51 0

Fax 00 49 26 55 51 180

e-mail: [customerservice@wolfcraft.com](mailto:customerservice@wolfcraft.com)

## **Handelsvertretung für Österreich, Schweiz, Zentral- und Osteuropa:**

### **wolfcraft GmbH**

Hauffgasse 3-5  
A-1110 Wien

Tel. 00 43 (01) 7 48 08 08-0

Fax 00 43 (01) 7 48 08 08-11

e-mail: [Kundendienst@wolfcraft.com](mailto:Kundendienst@wolfcraft.com)

